

РЕШЕНИЕ

№ 90 / 24.10.2019 г.

На основание чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с Решение № 68/18.07.2019 г. за стартиране на процедура публично състезание с предмет: **“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за мониторинг на емисии на живак в димните газове”** и публикувано обявление в регистъра за обществени поръчки на 18.07.2019, заведена в АОП с №05242-2019-0028.

ПРЕКРАТЯВАМ

Процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание с предмет: **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за мониторинг на емисии на живак в димните газове“.**

Мотиви: В техническата спецификация № ME1-ALL-TRM-0498, която е част от документацията за участие са посочени на стр. 5, „т. 3.1 Технически изисквания към доставката“, следните технически характеристики на предмета на доставка:

- Тип на системата за монтаж на открито и поне с IP55;

Настоящите технически характеристики необосновано ограничават кръга на продукти, които потенциални участници биха предложили, и които биха удовлетворили експлоатационните нужди на Възложителя. Така формулираните в настоящата процедура технически изисквания насочват само към един възможен изпълнител.

В тази връзка, Възложителят възнамерява да разшири кръга на заинтересованите лица като промени техническите характеристики на предмета на доставка и допусне възможността потенциалните участници да предлагат и системи за монтаж на закрито, при условие, че по подходящ начин осигурят условия за надеждна работа и в съответствие със сертификата на предлаганото оборудване, например, но не ограничено до, чрез монтирането му в климатизиран шкаф или контейнер.

С оглед на греизложеното, налице е необходимост от съществено изменение в условията на обявената процедура, което води до промяна в кръга на заинтересованите лица предвид факта, че това са обстоятелства, които следва да бъдат известни при откриване на поръчката, с оглед осигуряването на конкурентност при реализирането ѝ. Предвид невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат направени по реда на ЗОП - чрез решение за промяна, поради изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП, се налага прекратяване на процедурата.

Правно основание: чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП предвид това, че са са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати в един и същи ден до участника и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронната преписка:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=124818&companyId=10572>

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията на следния адрес:

България София 1000, бул. Витоша №18

Телефони: 02/9884070; Факс: 02/9807315

e-mail: cpcadmin@cpc.bg

УПРАВИТЕЛ: Заличено съгл. чл.23, ал.2 от ЗЗЛД

/ТОДОР БЛАГОВ БЕЛЕЖКОВ/

Galabovo
AES-3C Maritza East I
Limited

