

.....5 април.....2018

„ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

и

„ИТТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

ДОГОВОР НОМЕР: 021-18-PPL

Днес 5 април 2018 г. се сключи настоящият Договор

МЕЖДУ:

- (1) „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благоев Бележков, в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост „Възложител“), от една страна,

и

- (2) „ИТТ България“ ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123115379 и със седалище и адрес на управление: България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, П.К. 6000, Хрищенско шосе No 30, представлявано от Любен Стоянов Москов, в качеството му на Управител (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“), от друга страна,

(всеки наричан още „Страна/та“ и общо „Страни/те“).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- (А) Възложителят притежава и експлоатира електроцентрала, работеща с въглища, наречена ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и намираща се на Площадката на Възложителя (както е дефинирана по-долу) на адрес: гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България;
- (В) Този документ и приложенията към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на доставката на Стоката.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Определения и Тълкуване

В настоящия Договор ще се прилагат следните определения:

„Възложител“ означава Страната, определена като такава в настоящия Договор, включително нейните универсални и частни правоприменители.

„Грижа на добрия търговец“ означава тази степен на умение, прилежност, предпазливост, предвидливост, грижи и работна практика, която би трябвало основателно и по принцип да се очаква от квалифициран и опитен доставчик, отговарящ на приложимото законодателство (занимаващ се със същия тип дейност като тази на Изпълнителя при същите или подобни обстоятелства).

„Дата на доставка“ означава договорената дата или краен срок за Доставка на Стоката.

„ДДС“ означава данък добавена стойност, чийто размер е определен в Закона за данък върху добавената стойност.

„Доставка“ означава доставянето до и разтоварването на Стоката съгласно настоящия Договор на територията на Площадката на Възложителя или на друго място, определено от Възложителя, или което е посочено в този Договор като място на доставка на Стоката, както и извършването на монтаж и/или други съпътстващи Доставката дейности до удовлетворение на Възложителя, като „Доставка“ и „Доставено“ следва да се разбира по същия начин.

„Задължителни разпоредби“ включват всеки закон, устав, правила, подзаконова регламентация или делегирани правомощия за регламентация или други разпореждания, с всички техни изменения, както и други актове, чието приемане първите предвиждат.

„ЗОП“ означава Закон за обществените поръчки.

„Изпълнител“ означава страната, определена за изпълнител на договор за обществена поръчка съгласно решение № 36/06.03.2018 г. за класиране на офертите и определяне на изпълнител на Възложителя и която е ангажирана от Възложителя за доставката на Стоката, включително нейните универсални и частни правоприменници.

„Интелектуална собственост“ е авторско право, всички права, предоставени по силата на който и да е закон или подзаконов нормативен акт или друг задължителен акт, по отношение на изобретения (включително патенти), регистрирани и нерегистрирани търговски марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, схеми и поверителна информация, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в областта на промишлеността, науката, литературата или областта на изкуството.

„Необходими одобрения“ означава всички разрешителни, лицензии, разрешения, съгласия, одобрения и сертификати (независимо дали по силата на закон или не), които са необходими за изпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя по този Договор, независимо дали се изисква съобразяване със закон или в резултат на правата на трети лица.

„Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на Страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

„Обща цена на поръчката“ или **„Цена“** означава договорената в настоящия Договор цена, съгласувана за заплащане от Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на Договора, в съответствие с условията на настоящия Договор и съответните техни изменения (ако има такива).

„Площадка на Възложителя“ означава ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, разположена на адреса на Възложителя.

„Подизпълнител/и“ означава лицето или лицата, посочено/посочени в офертата на Изпълнителя като подизпълнител, както и всяко лице, на което Изпълнителят е възложил доставката на част от Стоката като подизпълнител при спазване на разпоредбите на ЗОП.

„Поръчка за доставка“ или **„Поръчка“** означава поръчка за доставка, зададена до Изпълнителя във Формата на Поръчка за доставка.

„Работен ден“ означава всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник.

„Срок за плащане“ означава срокът, посочен в чл. 3.3 на настоящия Договор, освен ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг срок. В този случай се прилага срокът, посочен в офертата.

„Стока“ означава всички Стоки, които трябва да бъдат доставени съгласно този Договор ведно с всички съпътстващи надлежната им доставка принадлежности и/или услуги, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

„Техническа спецификация“ означава Техническата спецификация и условия за изпълнение на Възложителя, която е приложение към и неразделна част от Договора.

„Форсмажор“ означава пожар, експлозия, земетресение, изключително сурови метеорологични условия, война, военни действия, бунт, революция, метеж, военна или узурпаторска власт, гражданска война, терористична атака, физически събития, причинени от въздухоплавателни средства или други летателни апарати или предмети, пуснати от тях, граждански вълнения, безредици, правителствени действия, неочаквани или непредвидими към датата на настоящия договор или всякаква комбинация от горепосочените фактори, доколкото последните са извън разумния контрол на Страната и възпрепятстват Страната да изпълни задълженията си, произтичащи от този договор. За „форсмажор“ ще се считат и обстоятелствата, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 ТЗ.

Заглавията в настоящия Договор имат само указателно значение.

2. Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу посочената в настоящия договор Цена да прехвърли правото на собственост и да достави на Възложителя Стоката, конкретизирана в Специалните условия (Приложение № 1), Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Ценовата оферта (Приложение № 4) и условията за изпълнение на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, при уговорените условия и срокове.

3. Цена на Стоката и начин на плащане

3.1. Цената на Стоката е в размера, указан в Специалните условия (Приложение № 1). Посочената Цена е окончателна и е максимално дължимата цена от Възложителя за целия срок на действие на настоящия Договор, и подлежи на изменение само в изрично предвидените в ЗОП случаи.

3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, включително транспортните разходи за доставка и монтаж (ако е приложимо) на Стоката до Площадката на Възложителя или склада на Възложителя, намиращи се на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

3.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя Цената в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката и при кумулативното изпълнение на следните условия:

- (а) Изпълнителят представи оригинал на данъчна фактура, отговоряща на изискванията на Закона за счетоводството; и
- (б) Изпълнителят представи всички изискуеми документи, съпътстващи Стоката (когато е приложимо), посочени в документацията за участие, като например, но не само, сертификат за качество на Стоката, упътвания/инструкции за ползване,

монтаж и демонтаж на Стоката, гаранционна и/или сервизна книжка и/или други документи с оглед вида на Стоката и посоченото в Техническата спецификация; и

(в) бъде извършен преглед на доставената Стока от страна на Възложителя; и

(г) бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол за преглед и приемане на Стоката без забележки и възражения, включващ минимум следната информация (датата, на която е доставена Стоката, вид на Стоката, количество на Стоката, съпътстваща Стоката документация); и

3.4. Всички плащания по настоящия Договор ще бъдат извършвани единствено по банков път, чрез банков превод/и по сметката на Изпълнителя, посочена в Специалните условия (Приложение № 1).

3.5. Изпълнителят следва незабавно да уведоми в писмен вид Възложителя, в случай че е налице промяна в банковата информация по предходната точка 3.4. В противен случай, всички плащания извършени от Възложителя ще се считат за надлежно извършени.

3.6. Когато Стоката се доставя на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, то разпоредбите на чл. 3.2 до чл. 3.4 включително ще се прилагат съответно за всяка една отделна партида или извършена доставка.

4. Срок на договора

Настоящият договор се сключва за срока, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5. Условия и срокове за доставка

5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.2. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.3. В случай, че предмет на Договора е прогнозно количество Стока или Стока до определено максимално количество, Възложителят няма задължение да поръчва Доставка на цялото количество Стока и няма да носи отговорност, включително и за плащане на Цената за него.

5.4. Независимо от начина на извършване на доставката на Стоката (изцяло и наведнъж, на отделни партии или по Поръчка на Възложителя), Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за датата и планирания час за извършване на Доставката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5.5. Ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, Стоката ще бъде приемана от Възложителя единствено в Работен ден в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии, то срокът за доставка на отделните партии ще бъде уговорен между страните в специалните условия.

5.6. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партии или по Поръчка на Възложителя, срокът за Доставка на Стоката е указаният срок в Специалните условия (Приложение № 1) или съгласно посочения срок за Доставка във „Формата за поръчка за доставка“. В случай, че Изпълнителят доставя Стоката на

отделни партии или по Поръчка на Възложителя, то ако не уговорено друго, Възложителят може да откаже да приеме количествата Стока, които надхвърлят количествата, включени в отделната партида или отделната Поръчка. Отказът на Възложителя не е необходимо да бъде мотивиран, като Страните следва да подпишат протокол, в който е достатъчно да се посочи, че Изпълнителят е доставил Стока, надхвърляща уговорените количества за съответната доставка.

- 5.7. Възложителят изпраща до Изпълнителя Поръчка за Доставка на Стоката по електронен път - на електронен адрес посочен от Изпълнителя, по пощата или по куриер или по друг уговорен между Страните начин. Изпълнителят следва да потвърди получаването на Поръчката за Доставка на Стока.
- 5.8. В случай, че Изпълнителят не потвърди изрично получаването на поръчката за Доставка на Стоката, то поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от Изпълнителя, считано от датата на изпращането ѝ от Възложителя.
- 5.9. Лицата, които ще представляват Изпълнителя при предаване на Стоката са указани в ключов персонал на Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.10. Определените в предходната точка лица, могат да бъдат променяни от Изпълнителя, като Изпълнителят е длъжен да уведоми предварително в писмен вид Възложителя за настъпилата промяна в срок от 5 (пет) дни преди извършване на Доставката и предаването на Стоката.

6. Права на Възложителя

- 6.1. Възложителят има правото да получи Стоката срещу договорената Цена и в съответствие с условията и сроковете на настоящия Договор.
- 6.2. Възложителят има правото да извършва проверка на Стоката във всеки етап от изпълнението на настоящия договор относно качество, количество, технически параметри, за да потвърди съответствието на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.
- 6.3. В случай, че Стоката не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Възложителят има право да откаже да приеме Стоката по реда на чл. 12
- 6.4. В случаите, в които Възложителят е отказал да приеме Стоката, то Възложителят не дължи плащането на Цената или на част от нея.
- 6.5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата на Изпълнителя Подизпълнител/и (ако Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) и условията за изпълнение на обществената поръчка предвиждат това).
- 6.6. В случаите, в които Изпълнителят е предоставил гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от цялата или от част от гаранцията за добро изпълнение, предоставена от Изпълнителя, в случай че е налице пълно или частично неизпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор от страна на Изпълнителя.
- 6.7. Възложителят изисква от Изпълнителя, неговите служители, представители, както и от неговите Подизпълнители (ако е приложимо), да спазват условията за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя, както и изискванията и задълженията за

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

7. Задължения на Възложителя

- 7.1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя Цената за доставената Стока съгласно условията и сроковете на настоящия Договор.
- 7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на настоящия Договор, включително при писмено поискване от негова страна, да му предостави необходимата за тази цел информация.
- 7.3. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до мястото на Доставка, освен ако не е уговорено друго след получаване на съответните разрешения за такъв достъп, в случай че такива се изискват от Задължителните разпоредби.

8. Изпълнителят има право да:

- 8.1. получи Цената за Доставка на Стоката след нейното приемане и одобрение без забележки от Възложителя при условията и съгласно сроковете, определени с настоящия Договор;
- 8.2. получи от Възложителя информация, която му е необходима за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор. Искането за предоставяне на информация следва да е отправено в писмена форма.

9. Изпълнителят е длъжен да:

- 9.1. прехвърли правото на собственост върху Стоката на Възложителя и да му достави същата при уговорените условия и срокове;
- 9.2. достави на Възложителя Стоката във вид, качество, количество и с технически показатели в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и останалите условия за изпълнение на Доставка;
- 9.3. достави на Възложителя Стоката в съответствие с определения от Възложителя начин на Доставка – наведнъж, на отделни партии или по конкретна Поръчка на Възложителя;
- 9.4. уведоми предварително Възложителя за Доставка в съответствие с условията и сроковете, посочени в чл. 5 от настоящия Договор;
- 9.5. ако е приложимо, достави Стоката до мястото на доставка в рамките на Работен ден.
- 9.6. ако е приложимо, осигури присъствието на свои представител/и и на Подизпълнител/ите си при предаване на Стоката.
- 9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;
- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;

9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“;

9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;

9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвиква смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;

9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

(а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;

(б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;

(в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

както и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

(а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;

(б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;

(в) ще осигури цялата работна сила като ще вземе мерки целият персонал, нает за доставяне на Стоката, да бъде квалифициран, обучен и опитен за извършването на Доставката;

(г) винаги ще извършва Доставката на Стоката в пълно съответствие с приложимите законодателни изисквания, технически спецификации и изисквания неразделна част от настоящия Договор и ще осигури всички необходими одобрения;

(д) ще изпълнява всички приемливи инструкции, дадени от Възложителя във връзка с доставката на Стоките;

(е) ще изпълнява процедурите и изискванията на Възложителя за здраве, безопасност и опазване на околната среда, въведени на Площадката на Възложителя и ще взема всички необходими предпазни мерки за опазване на здравето и безопасността на всички хора, включително на своя персонал, персонала на Възложителя и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, както и населението, което може да бъде засегнато от действията на Изпълнителя при извършването на Доставките;

(ж) ще използва технически изправни транспортни средства, които отговарят на законовите разпоредби и изисквания на Възложителя, като последното ще се удостоверява с валидно свидетелство за успешно преминал годишен технически преглед и/или други подходящи документи, когато е приложимо. Във всички случаи Изпълнителят няма да допуска замърсяване на околната среда при извършваните транспортни дейности.

11.4. Възложителят има право да отстрани Изпълнителя от Площадката на Възложителя, ако Изпълнителят наруши изискванията за здраве и безопасност, прилагани на Площадката на Възложителя.

11.5. Гаранционният срок (ако е приложимо) за изпълнената Доставка е срокът, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

12. Условия и ред за предаване и приемане на Стоката. Рекламации.

12.1. Ако не е уговорено друго приемането и предаването на Стоката се извършва от определените от Страните лица в рамките на Работния ден на уговореното място за доставка.

12.2. Ако е приложимо, приемането на Стоката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол има удостоверително значение по отношение на датата на извършване на доставката и доставеното количество Стока, количествени несъответствия, наличие на липси, нарушена цялост на опаковката на Стоката, непълнота на съпътстващата Стоката документация, както и други забележки по отношение на Стоката.

По отношение на Стока, за която не е предвиден гаранционен срок, Възложителят има право да направи рекламация за скрити недостатъци, дефекти и несъответствие на Стоката в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на приемо – предавателния протокол за Доставката.

12.3. В случай, че след преглед на Стоката, Възложителят установи недостатъци, дефекти и/или каквито и да било други несъответствия на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), то Възложителят в срока по чл.12.2 уведомява писмено (включително по електронен път на посочен от Изпълнителя електронен адрес) Изпълнителя за констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствия.

12.4. В случаите по предходната точка, Възложителят има право да върне Стоката на Изпълнителя за негова сметка. В случай, че Възложителят има интерес от по-късната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатираните недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок. Ако качеството на доставените Стоки не съответства на спецификацията, и това е установено и надлежно документирано от представители на Купувача в рамките на гаранционния срок на Стоките или срока по чл. 12.2, Купувачът може да възложи на

друг доставчик да произведе и достави Стоките, като Доставчикът трябва да плати всички разходи на Купувача във връзка с производството и доставката на Стоките.

12.5. При извършване на Доставка на заменена Стока и/или Стока с отстранени недостатъци, дефекти и/или несъответствия, Страните са длъжни да спазват предвидените по-горе ред и условия за предаване и приемане на Стоката.

12.6. В случай, че в офертата си Изпълнителят е предложил по-благоприятни условия за приемане и за рекламации на Стоката, предвиденото в офертата на Изпълнителя има предимство пред клаузите на настоящия Договор.

13. Гаранция за добро изпълнение на Договора. Ред и условия за освобождаване и задържане на гаранцията

13.1. В случай, че Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция до пълното, точно и окончателно изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя.

13.2. Предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размера от стойността на Стоката, указан в Специалните условия (Приложение № 1) и се предоставя под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Възложителя, застраховка или под формата на паричен депозит по банкова сметка на Възложителя. Когато е под формата на банкова гаранция или застраховка, гаранцията за изпълнение трябва да е срок на валидност 1 (един) месец след изтичането на срока на действие на договора.

13.3. Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само, когато забави изпълнението на задължението си за Доставка на Стоката с повече от 7 (седем) дни, освен ако не е уговорено друго.

13.4. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение на Договора, без това да го лишава от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди над размера на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение.

13.5. При точно изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията по чл. 13.2 в срок от един месец от изпълнението на настоящия Договор (когато гаранцията е под формата на паричен депозит), освен ако не е уговорено друго.

13.6. Възложителят има право да задържи част от предоставената гаранция за изпълнение (когато е под формата на паричен депозит) с цел обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка на Стоката, в случай че с настоящия договор и/или офертата си Изпълнителят е поел задължение да извършва гаранционна поддръжка на доставената Стока.

13.7. В случай, че по време на изпълнение на настоящия Договор възникне спор между Страните свързан с неизпълнението на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) или да изиска от Изпълнителя удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция до окончателното решаване на спора от компетентния съгласно настоящия договор съд или арбитражен трибунал.

- 13.8. При прекратяване или разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има правото да задържи или да се удовлетвори в пълен размер от гаранцията за изпълнение.
- 13.9. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащането на лихви върху предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) за периода, през който Възложителят правомерно я е задържал.
- 13.10. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13.2 от Договора.

14. Неустойки и санкции

- 14.1. Ако Доставката е извършена след Датата на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на Стоката, чиято доставка е забавена, за всеки ден забава, но не повече от 15% (петнадесет процента) от Цената на Стоката без ДДС.
- 14.2. В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената на Стоката без ДДС. Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
- 14.3. В случай на забавено плащане, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на дължимото плащане.

15. Изменение на Договора

Изменение на настоящия Договор се допуска по изключение и се извършва по взаимно съгласие на Страните с допълнително споразумение, съставено в писмена форма при наличие на някоя от изрично предвидените в ЗОП предпоставки.

16. Фактуриране

- 16.1 Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка в САП, както и съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изисквана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.
- 16.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.
- 16.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удръжките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го

внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.

17. Прехвърляне

- 17.1 Изпълнителят няма право, без предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля или по друг начин да се разпорежда с правата си по настоящия Договор.
- 17.2 При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за Изпълнителя и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят се задължава своевременно да предоставя на Възложителя всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.
- 17.3 Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 17.4 Изпълнителят има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за Изпълнителя.

18. Право на собственост

- 18.1. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за всяка Доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, собствеността върху Стоките преминава от Изпълнителя върху Възложителя в момента на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай, че по някакви причина то предхожда Доставката).
- 18.2. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, когато Изпълнителят получава Стока от трето лице, той гарантира, че собствеността върху тази Стока ще бъде прехвърлена на Възложителя в момента на извършване на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай че по някаква причина то предхожда Доставката).
- 18.3. В случай, че плащането е извършено от Възложителя преди Доставката, и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в този Договор, собствеността върху Стоките се прехвърля от Изпълнителя на Възложителя веднага щом Стоките могат да бъдат индивидуализирани, но рискът от загуба или повреда не преминава върху Възложителя преди момента на Доставката. Такова предварително плащане не следва да се тълкува в смисъл, че Стоките са одобрени от Възложителя.

19. Интелектуална собственост, лицензи и поверителност

- 19.1. Изпълнителят гарантира, че доставянето и използването на Стоката няма да наруши патент, регистриран промишлен дизайн, авторско право, търговска марка или друго защитено право ("**Защитени права**"). Освен ако Възложителят се е съгласил на друго, Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя от третите лица неотменима, освободена от лицензионни възнаграждения и неизключителна лицензия за такова ползване, когато това е необходимо за пълноценното ползване на Стоката и нейната специфика.

- 19.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, в случай че Възложителят е подведен под отговорност за нарушаване на Защитени права във връзка с използването на Стоката.
- 19.3. Изпълнителят е длъжен да пази цялата информация и софтуер, свързани по какъвто и да било начин с Възложителя, като най-строго поверителни и се задължава да не ги ползва или разкрива, освен за целите на настоящия Договор, без предварителното писмено съгласие на упълномощено от Възложителя лице.
- 19.4. При наличието на особени условия в настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен незабавно да получи всички необходими разрешителни за внос и износ, и всички други съгласия, необходими за доставка за Стоката.

20. Риск, отговорност и застраховане

- 20.1. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички вреди, свързани с погиване или повреда на имуществото на Възложителя или трето лице, както и разходи за отстраняване на разливи на химични вещества и смеси, включително и неблагоприятни за околната среда въздействия от тях, произтичащи от или във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, освен когато тази отговорност е възникнала от или във връзка с умишлени действия или груба небрежност от страна на Възложителя или негови представители.
- 20.2. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички преки разходи и икове (включително, при погиване или повреда на имущество, както и нараняване или смърт на лице), претърпени от Възложителя, в резултат на нарушение на настоящия Договор или поради друго нарушение, действие или бездействие (включително небрежност) на Изпълнителя или лице, за което последният носи отговорност.
- 20.3. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката до момента на Доставката ѝ на Възложителя, с изключение на случаите, при които в този Договор са предвидени различни условия за преминаване на риска. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката през целия период от време (например при престоя им в склада на Изпълнителя или при гаранционна работа), през който Изпълнителят е длъжен да полага грижа за Стоката и да я контролира.
- 20.4. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) трябва да осигури и/или организира получаването на подходящите застраховки за времето на извършването на неговите задължения по Договора, за наличния обхват при търговско приемливи условия, включително застраховка на персонала на Изпълнителя, а именно застраховка за отговорността на работодателя, изискуема по закон, както и застраховка срещу земетресение, наводнение, непреодолима сила и пожар. В тези случаи Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застрахователни полици при финансово стабилен застраховател с подходяща репутация, одобрен от Възложителя, и при условия приемливи за Възложителя, за да:
- (а) осигури Стоката по подходящ и адекватен начин срещу погиване или повреда от датата на настоящия Договор до извършване на Доставка; и
 - (б) покрие увреждания или инвалидност или други професионални рискове за персонала на Изпълнителя.

Когато това е приложимо, застраховките, поддържани от Изпълнителя, трябва да съдържат разпоредби за суброгация в полза на Възложителя и да включват Възложителя като допълнителен бенефициент.

- 20.5. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) е длъжен да поддържа за периода, необходим за покриване на отговорностите му съгласно настоящия Договор, застраховка за вреди, причинени от Стоките, предоставяни от Изпълнителя, със застрахователно покритие, достатъчно да покрие отговорността (и във всички случаи в размер на минималния процент от Общата цена на поръчката, указан в Специалните условия (Приложение № 1)) при застраховател и при условия, приемливи за Възложителя. Изпълнителят, при искане от страна на Възложителя, предоставя надлежно доказателство за изпълнението на настоящия чл. 20.5.
- 20.6. Изпълнителят е длъжен незабавно и с необходимата грижа да изиска заплащане на обезщетение по съответните полици съгласно чл. 20.4 по-горе и да изплати на Възложителя получените парични средства.
- 20.7. В случай, че Изпълнителят не сключи или не поддържа застрахователна полица, изискваща се в съответствие с условията на този Договор или при които е възложена поръчката, Възложителят има право, но не и задължението, да осигури и поддържа такава полица единствено и изцяло за сметка на Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят има право да му бъдат възстановени директно разумните разходи направени във връзка с полицата или да прихване същите от сумите, които са дължими на Изпълнителя.
- 20.8. Възложителят не носи отговорност по отношение на повреда и погиване на съоръженията, материалите и оборудването на Изпълнителя, като риска за тях се носи от Изпълнителя.
- 20.9. Изпълнителят трябва да извършва всякаква дейност в рамките на Площадката на Възложителя по начин, който да не разстройва и смущава съседите на обекта. В частност, докато се намира на Площадката на Възложителя, Изпълнителят трябва да съблюдава, както и да осигури съблюдаване от страна на своите работници, служители, представители и Подизпълнител/и на:
- (а) всички Задължителни разпоредби и изисквания на правителство или друга власт с юрисдикция над Площадката на Възложителя във връзка с достъпа до Площадката, със здравето, безопасността и опазване на околната среда; и
 - (б) здравните изисквания, изискванията и процедурите по безопасност и опазване на околната среда на Възложителя.
- 20.10. Изпълнителят се съгласява и с настоящото поема пълна и изключителна отговорност за удържане и внасяне на всякакви и всички данъци, осигурителни вноски и др., за които същият и неговите Подизпълнители за задължени лица, по отношение на Фонд „Безработица“, вноските за социално, пенсионно осигуряване, пенсии и други подобни, наложени от действащи и бъдещи разпоредби на властите по отношение на надница, заплата, или друго възнаграждение, платимо на персонал, нает от Изпълнителя и неговите Подизпълнители във връзка с Доставка на Стоката и други работи по Договора.
- 20.11. Лицата, за които Изпълнителят отговаря, включват неговите работници, служители, представители, консултанти, Подизпълнители и под-доставчици на всяко едно.

20.12. Никоя разпоредба от настоящия Договор (изрична или подразбираща се) не ограничава отговорността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

21. Условия и ред за прекратяване/разваляне на договора

21.1. Настоящият договор се прекратява:

- (а) с изтичане на срока по чл. 4 от настоящия Договор;
- (б) с окончателното му изпълнение;
- (в) с изчерпването на прогнозната стойност на настоящия Договор;
- (г) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (д) едностранно от Възложителя във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в което се определя дали Договорът ще бъде прекратен частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила;
- (е) от Възложителя при настъпване на непредвидено обстоятелство съгласно § 2, т. 27 от ЗОП, поради което не е в състояние да изпълнява задълженията си по Договора;
- (ж) при преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен в случай, че правопреемникът му не отговаря на условията, предвидени в ЗОП за продължаване на действието на договор за обществена поръчка;
- (з) при настъпване на други основания за прекратяване на договор за обществена поръчка, предвидени в ЗОП.

21.2. Възложителят може едностранно да развали договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
- (б) откаже да замени Стока с констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в указания от Възложителя срок;
- (в) откаже да отстрани за своя сметка констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в доставена Стока в указания от Възложителя срок;
- (г) не изпълни точно и в пълно съответствие което и да е от задълженията си по настоящия Договор и приложенията към него;
- (д) използва за изпълнение на настоящия Договор Подизпълнител/и, без да е декларирал това в офертата си или използва Подизпълнител/и, който/които не е/са посочен/и в офертата му, извън случаите, в които това изрично се допуска от ЗОП;
- (е) по отношение на Изпълнителя бъде открито производство за обявяването му в несъстоятелност или търговската му дейност бъде прекратена поради ликвидация съгласно националното законодателство на държавата, в която Изпълнителят е регистриран.

21.3. Изпълнителят няма право да бъде компенсиран или обезщетен за разходи, направени или възникнали след датата на прекратяването на Договора, с изключение на разходи, произтичащи пряко и непосредствено от прекратяването на Доставката, в случай, че Възложителят предварително е предоставил писмено разрешение за извършването на съответните разходи.

21.4. В случай на прекратяване на възложената Доставка или част от нея, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички документи, свързани с възложената Доставка или частта от нея.

22. Неизключителност

Нищо от настоящия Договор не забранява на Изпълнителя или на Възложителя да сключват подобни договори или други споразумения с всякакви други дружества, партньори, лица или страни.

23. Частична недействителност

Всяка разпоредба от настоящия Договор е отделна и различна от останалите и ако по някаква причина една или повече от тези разпоредби бъдат обявени за недействителни или неприложими, те ще се считат за отделени и заличени от настоящия Договор, като в такъв случай останалите разпоредби от Договора остават изцяло в сила.

24. Известия

Всички съобщения, изпращани във връзка с настоящия Договор, трябва да бъдат на български или на английски език и в писмена форма. Ако има несъответствие между текстовете на български и на английски език, предимство ще има и ще се вземе предвид текста на български език. Съобщенията могат да бъдат предавани лично на лицата за контакт по електронна поща или доставяни с писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор до евентуална промяна на адреса, за която едната Страна е информирала другата.

25. Цялост

Настоящият Договор представлява всички точки, по които Страните са се споразумели и постигнали разбирателство по предмета на настоящия Договор и отменя всички и всякакви предходни договаряния, задължения и кореспонденции във връзка с предмета на настоящия Договор, освен ако приложимото право предвижда нещо друго.

26. Приложимо право и спорове

Приложимо към настоящия Договор е българското право. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Приложения:

1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;

3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Ред за изпращане и приемане на фактури.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД

Подпис:


Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

Име:

Тодор Благов Бележков

Длъжност:

Управител



Подписано за и от името на „ИТТ България“ ЕООД

Подпис:


Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

Име:

Любен Стоянов Москов

Длъжност:

Управител



Приложение № 1

Специални условия

Възложител	„ЕЙ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: Стефан Сливков Телефонен номер: +359 888037733 E-mail: stefan.slivkov@aes.com Име: Любомир Кирилов Телефонен номер: +359884103119 E-mail: lyubomir.kirilov@aes.com Име: Жеко Жеков Телефонен номер: +359 884750755 E-mail: zheko.zhekov@aes.com 2. По счетоводни въпроси (за фактури): E-mail: emea.apinvoices@aes.com 3. По търговски и договорни въпроси: Име: Екатерина Масларска Телефонен номер: +359 2 904 5908 E-mail: ekaterina.petrova@aes.com 4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com
Изпълнител	„ИТТ България“ ЕООД ЕИК: 123115379; ДДС №: BG123115379
Адрес на Изпълнителя	България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, П.К. 6000, Хрищенско шосе No 30
Представител на Изпълнителя	Име: Десислава Иванова Телефон: 042/661 036 E-mail: sales@mail.itt.bg
Предмет на договора	Договор за доставка на крепежни елементи
Ключов персонал на	Десислава Иванова

Изпълнителя	
Чл. 3.1 Цена на Стоката	Цена на Стоката – доставка на крепежни елементи, е както следва: Единични цени, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Възложителят има право да поръчва артикули, включени в електронния каталог на Изпълнителя. Обща стойност на договора – 325 000,00 (триста двадесет и пет хиляди) лв. без ДДС при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Възложителят заплаща цената за всяка доставка в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура в оригинал и приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представител на Възложителя, както и при задоволяване на условията, описани в чл. 3.3 на Договора.
Чл. 3.4 Банкова сметка, посочена от Изпълнителя	Банка: ДСК ЕАД, клон Стара Загора IBAN: BG71 STSA 9300 0005 7348 10 BIC: STSA BGSB
Чл. 4 Срок на договора	Договорът влиза в сила от датата на подписване и е валиден 2 (две) години или до изчерпване на общата сума, посочена в т. 3.1.
Чл. 5.1 Начин на доставка на Стоката	Доставката се извършва по заявка, съгласно изискванията на Техническата спецификация (Приложение № 2), при спазване на приложимите Задължителни разпоредби. Всяка доставка се придружава от: • Опаковъчен лист; • Приемо-предавателен протокол; • Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие от производителя.
Чл. 5.2 Адрес за доставка на Стоката	Стоката се доставя до Площадката на Възложителя.
Чл. 5.4 Начин на уведомяване за датата и планирания час за извършване на	Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до Възложителя, най-малко 2 (два) дни преди датата на експедиция на стоката, на електронен адрес: store@aes.com

Доставката	
Чл. 5.6 Срок за доставка	Срокът за изпълнение на всяка доставка е съгласно посочените в техническото предложение срокове, считано от датата на съответната заявка на Възложителя.
Чл. 11.5 Гаранционен срок	Гаранционните срокове са съгласно техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на доставка.
Чл. 13.2 Размер на гаранцията за изпълнение	5% от общата стойност на Договора.
Чл. 14 Неустойки и санкции	При забава в изпълнението на Договора с повече от 3 (три) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по арбитражен ред.
Чл. 20.5 Застраховка	

Приложение № 2

Техническа спецификация

Приложение № 3

Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

Приложение № 4

Ценова оферта на Изпълнителя



Утвърдил:

Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

/ Тодор Бележков,
Управител Ей И ЕС-ЗС Марица Изток 1 ЕООД /

Дата: 22.01.2018

Изготвил:

Одобрил:

Вероника Емилова

Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

Петя Димитрова

Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

Димо Бахов

Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

Петър Петров

Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:

Доставка на крепежни елементи

Документ:

ME1-ALL-TRM-0373

Местоположение на документа в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица

Библиотека:

1.ТЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0373 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 22.01.2018
	Доставка на крепежни елементи	Страница: 2/4

Съдържание:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА	3
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	3
2.1. Технически изисквания към доставката.....	3
3. СРОК	3
4. МЯСТО НА ДОСТАВКА	3
5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	3
6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ	4
7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА	4
8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА	4
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	4

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0373 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 22.01.2018
	Доставка на крепежни елементи	Страница: 3/4

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Предмет на доставката са крепежни елементи за нуждите на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Технически изисквания към доставката

Изделията са описани в Приложение 1 - Количествена сметка, което е неразделна част от документа. Посочените крепежни елементи са примерни и най-често използвани изделия, като количествата са прогнозни и Възложителя не се задължава да спазва посочения обем. Възложителят си запазва правото да купува и други крепежни елементи и изделия, влизащи в номенклатурата и продуктовата гама на доставчика. В такъв случай техническите изисквания и конкретните параметри ще бъдат предоставяни допълнително.

Изделията трябва да отговарят на всички параметри посочени в Приложение 1. Навсякъде където е посочена марка, модел или стандарт да се счита за добавено „или еквивалентно“ съгласно чл. 48 и чл. 49 от ЗОП.

Доставените изделия да са нови, неупотребявани и да бъдат придружени със Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие от производителя.

3. СРОК

Договорът ще бъде сключен за срок от 2 (две) години. Доставките ще бъдат организирани според нуждите на Възложителя по предварителна заявка.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Мястото на доставка е ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I се намира в град Гълъбово, на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора. Резервните части се доставят с транспорт на Изпълнителя до склада, който се намира на територията на централата.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 15:00 часа.

Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката, доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на нормативните изисквания за автомобилен превоз на опасни товари и всички други приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки,

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0373 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 22.01.2018
	Доставка на крепежни елементи	Страница: 4/4

предпазни очила, подходящо работно облекло, както и с допълнителни ЛПС съгласно Информационния лист за безопасност стоките, които транспортират.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Доставените изделия трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата-производител.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.

В случай че доставката не е придружена от всички необходими документи или има видими несъответствия в съответната заявка за доставка, доставката не се приема.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Стоките трябва да бъдат придружени от следните документи:

- Опаковъчен лист;
- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие от производителя;

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №	Номер на документа	Наименование
<u>Приложение 1</u>	ME1-ALL-TRM-0373-A1	Количествена сметка

Доставка на крепежни елементи

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

- Заб:
1. За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета
 2. Посочените цени да се попълват без ДДС
 3. За всяка позиция се попълва единична цена с включени всички разходи за доставка франко склада на Възложителя.
 4. Посочените количества са прогнозни и Възложителя не се задължава да заяви посочения обем. Реалните количества ще се формират според нуждите на Възложителя и доставките ще се извършват по заявка

№	AES мат.№	Наименование	Описание	Размер	Материал/ Покритие	Прогнозно Количество	Мярка	Ед. цена BGN	Стойност BGN
1	10.365.906	Болт DIN 933, 8.8 M5X10 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X10	поцинк.	170	бр.		0,00
2	10.365.907	Болт DIN 933, 8.8 M5X16 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X16	поцинк.	390	бр.		0,00
3	10.365.908	Болт DIN 933, 8.8 M5X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X20	поцинк.	170	бр.		0,00
4	10.365.909	Болт DIN 933, 8.8 M5X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X40	поцинк.	170	бр.		0,00
5	10.365.920	Болт DIN 933, 8.8 M5X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X60	поцинк.	170	бр.		0,00
6	10.365.921	Болт DIN 933, 8.8 M6X10 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X10	поцинк.	370	бр.		0,00
7	10.365.922	Болт DIN 933, 8.8 M6X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X20	поцинк.	370	бр.		0,00
8	10.365.923	Болт DIN 933, 8.8 M6X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X25	поцинк.	370	бр.		0,00
9	10.365.924	Болт DIN 933, 8.8 M6X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X30	поцинк.	390	бр.		0,00
10	10.365.925	Болт DIN 933, 8.8 M6X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X40	поцинк.	370	бр.		0,00
11	10.365.926	Болт DIN 933, 8.8 M6X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X50	поцинк.	390	бр.		0,00
12	10.365.927	Болт DIN 933, 8.8 M6X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X60	поцинк.	170	бр.		0,00
13	10.365.928	Болт DIN 933, 8.8 M6X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X70	поцинк.	120	бр.		0,00
14	10.365.929	Болт DIN 933, 8.8 M6X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X80	поцинк.	120	бр.		0,00
15	10.365.930	Болт DIN 933, 8.8 M6X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X90	поцинк.	120	бр.		0,00
16	10.365.931	Болт DIN 933, 8.8 M8X10 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X10	поцинк.	120	бр.		0,00
17	10.365.932	Болт DIN 933, 8.8 M8X16 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X16	поцинк.	320	бр.		0,00
18	10.365.933	Болт DIN 933, 8.8 M8X20 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X20	горещо поцинк.	170	бр.		0,00
19	10.365.934	Болт DIN 933, 8.8 M8X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X20	поцинк.	200	бр.		0,00
20	10.365.935	Болт DIN 933, 8.8 M8X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X25	поцинк.	370	бр.		0,00
21	10.365.936	Болт DIN 933, 8.8 M8X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X30	поцинк.	390	бр.		0,00
22	10.365.937	Болт DIN 933, 8.8 M8X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X40	поцинк.	200	бр.		0,00
23	10.365.938	Болт DIN 933, 8.8 M8X40 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X40	горещо поцинк.	120	бр.		0,00
24	10.365.939	Болт DIN 933, 8.8 M8X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X45	поцинк.	350	бр.		0,00
25	10.365.940	Болт DIN 933, 8.8 M8X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X60	поцинк.	200	бр.		0,00
26	10.365.941	Болт DIN 933, 8.8 M8X60 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X60	горещо поцинк.	90	бр.		0,00
27	10.365.942	Болт DIN 933, 8.8 M8X70 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X70	горещо поцинк.	90	бр.		0,00
28	10.365.943	Болт DIN 933, 8.8 M8X80 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X80	горещо поцинк.	90	бр.		0,00
29	10.365.944	Болт DIN 933, 8.8 M8X90 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X90	горещо поцинк.	90	бр.		0,00
30	10.365.945	Болт DIN 933, 8.8 M10X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X20	поцинк.	200	бр.		0,00
31	10.365.946	Болт DIN 933, 8.8 M10X20 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X20	горещо поцинк.	120	бр.		0,00
32	10.365.947	Болт DIN 933, 8.8 M10X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X25	поцинк.	320	бр.		0,00
33	10.365.948	Болт DIN 933, 8.8 M10X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X30	поцинк.	320	бр.		0,00
34	10.365.949	Болт DIN 933, 8.8 M10X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X35	поцинк.	340	бр.		0,00

35	10.365.950	Болт DIN 933, 8.8 M10X40 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X40	горещо цинк	120	бр		0,00
36	10.365.951	Болт DIN 933, 8.8 M10X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X40	поцинк	200	бр		0,00
37	10.365.952	Болт DIN 933, 8.8 M10X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X50	поцинк.	320	бр		0,00
38	10.365.953	Болт DIN 933, 8.8 M10X55 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X55	поцинк	350	бр		0,00
39	10.365.954	Болт DIN 933, 8.8 M10X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X60	поцинк	200	бр		0,00
40	10.365.955	Болт DIN 933, 8.8 M10X60 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X60	горещо цинк	120	бр		0,00
41	10.365.956	Болт DIN 933, 8.8 M10X80 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X80	горещо цинк	90	бр		0,00
42	10.365.957	Болт DIN 933, 8.8 M12X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X20	поцинк	470	бр		0,00
43	10.365.958	Болт DIN 933, 8.8 M12X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X25	поцинк	470	бр		0,00
44	10.365.959	Болт DIN 933, 8.8 M12X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X30	поцинк	470	бр		0,00
45	10.365.960	Болт DIN 933, 8.8 M12X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X35	поцинк.	480	бр		0,00
46	10.365.961	Болт DIN 933, 8.8 M12X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X40	поцинк	200	бр		0,00
47	10.365.962	Болт DIN 933, 8.8 M12X40 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X40	горещо цинк	270	бр		0,00
48	10.365.963	Болт DIN 933, 8.8 M12X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X45	поцинк.	470	бр		0,00
49	10.365.964	Болт DIN 933, 8.8 M12X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X50	поцинк	490	бр		0,00
50	10.365.965	Болт DIN 933, 8.8 M12X55 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X55	поцинк	470	бр		0,00
51	10.365.966	Болт DIN 933, 8.8 M12X60 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X60	горещо цинк	270	бр		0,00
52	10.365.967	Болт DIN 933, 8.8 M12X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X60	поцинк	200	бр		0,00
53	10.365.968	Болт DIN 933, 8.8 M12X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X70	поцинк	500	бр.		0,00
54	10.365.969	Болт DIN 933, 8.8 M12X80 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X80	горещо цинк	270	бр		0,00
55	10.365.970	Болт DIN 933, 8.8 M12X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X80	поцинк.	200	бр		0,00
56	10.365.971	Болт DIN 933, 8.8 M12X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X90	поцинк	470	бр		0,00
57	10.365.972	Болт DIN 933, 8.8 M12X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X100	поцинк.	500	бр		0,00
58	10.365.973	Болт DIN 933, 8.8 M12X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X110	поцинк.	440	бр.		0,00
59	10.365.974	Болт DIN 933, 8.8 M12X120 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X120	поцинк.	460	бр		0,00
60	10.365.975	Болт DIN 933, 8.8 M12X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X130	поцинк.	450	бр		0,00
61	10.365.976	Болт DIN 933, 8.8 M14X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X35	поцинк	450	бр		0,00
62	10.365.977	Болт DIN 933, 8.8 M14X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X40	поцинк.	450	бр		0,00
63	10.365.978	Болт DIN 933, 8.8 M14X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X45	поцинк.	450	бр		0,00
64	10.365.979	Болт DIN 933, 8.8 M14X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X50	поцинк.	450	бр.		0,00
65	10.365.980	Болт DIN 933, 8.8 M14X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X60	поцинк.	450	бр		0,00
66	10.365.981	Болт DIN 933, 8.8 M14X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X70	поцинк.	460	бр		0,00
67	10.365.982	Болт DIN 933, 8.8 M14X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X80	поцинк	440	бр.		0,00
68	10.365.983	Болт DIN 933, 8.8 M14X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X90	поцинк	460	бр		0,00
69	10.365.984	Болт DIN 933, 8.8 M14X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X100	поцинк.	440	бр.		0,00
70	10.365.985	Болт DIN 933, 8.8 M14X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X110	поцинк.	460	бр		0,00
71	10.365.986	Болт DIN 933, 8.8 M16X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X20	поцинк.	450	бр.		0,00
72	10.365.987	Болт DIN 933, 8.8 M16X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X25	поцинк.	450	бр.		0,00
73	10.365.988	Болт DIN 933, 8.8 M16X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X30	поцинк.	450	бр		0,00
74	10.365.989	Болт DIN 933, 8.8 M16X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X35	поцинк.	450	бр.		0,00

75	10 365 990	Болт DIN 933, 8.8 M16X40 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X40	поцинк	450	бр.		0,00
76	10.365 991	Болт DIN 933, 8.8 M16X45 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X45	поцинк	440	бр.		0,00
77	10 365 992	Болт DIN 933, 8.8 M16X50 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X50	поцинк	610	бр		0,00
78	10.365.993	Болт DIN 933, 8.8 M16X55 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X55	поцинк	440	бр		0,00
79	10 365 994	Болт DIN 933, 8.8 M16X60 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X60	поцинк	200	бр		0,00
80	10 365 995	Болт DIN 933, 8.8 M16X60 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X60	горешо поцинк	610	бр.		0,00
81	10.365.996	Болт DIN 933, 8.8 M16X65 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X65	поцинк	440	бр		0,00
82	10 365.997	Болт DIN 933, 8.8 M16X70 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X70	поцинк	1340	бр		0,00
83	10 365 998	Болт DIN 933, 8.8 M16X80 гор поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X80	горешо поцинк.	310	бр		0,00
84	10.365.999	Болт DIN 933, 8.8 M16X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X90	поцинк	530	бр		0,00
85	10.366.000	Болт DIN 933, 8.8 M16X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X100	поцинк.	530	бр.		0,00
86	10 366 001	Болт DIN 933, 8.8 M16X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X110	поцинк	530	бр		0,00
87	10.366.002	Болт DIN 933, 8.8 M16X130 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X130	поцинк	520	бр		0,00
88	10.366.003	Болт DIN 933, 8.8 M18X20 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X20	поцинк	330	бр		0,00
89	10.366.004	Болт DIN 933, 8.8 M18X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X30	поцинк.	330	бр		0,00
90	10.366 005	Болт DIN 933, 8.8 M18X40 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X40	поцинк.	330	бр.		0,00
91	10.366.006	Болт DIN 933, 8.8 M18X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X45	поцинк	330	бр		0,00
92	10.366.007	Болт DIN 933, 8.8 M18X50 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X50	поцинк	330	бр.		0,00
93	10.366.008	Болт DIN 933, 8.8 M18X60 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X60	поцинк.	330	бр.		0,00
94	10.366.009	Болт DIN 933, 8.8 M18X70 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X70	поцинк	350	бр		0,00
95	10.366.010	Болт DIN 933, 8.8 M18X80 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X80	поцинк.	230	бр.		0,00
96	10.366.011	Болт DIN 933, 8.8 M18X90 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X90	поцинк.	350	бр.		0,00
97	10.366.012	Болт DIN 933, 8.8 M18X100 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X100	поцинк.	360	бр.		0,00
98	10.366.013	Болт DIN 933, 8.8 M18X120 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X120	поцинк.	230	бр.		0,00
99	10.366 014	Болт DIN 933, 8.8 M20X20 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X20	поцинк	330	бр		0,00
100	10.366 015	Болт DIN 933, 8.8 M20X30 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X30	поцинк	330	бр		0,00
101	10.366.016	Болт DIN 933, 8.8 M20X40 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X40	поцинк.	330	бр		0,00
102	10 366.017	Болт DIN 933, 8.8 M20X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X45	поцинк.	330	бр.		0,00
103	10.366 018	Болт DIN 933, 8.8 M20X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X50	поцинк.	350	бр.		0,00
104	10.366.019	Болт DIN 933, 8.8 M20X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X60	поцинк.	400	бр.		0,00
105	10.366.020	Болт DIN 933, 8.8 M20X65 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X65	поцинк.	350	бр.		0,00
106	10.366.021	Болт DIN 933, 8.8 M20X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X70	поцинк.	400	бр.		0,00
107	10.366.022	Болт DIN 933, 8.8 M20X80 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X80	поцинк.	350	бр.		0,00
108	10.366.023	Болт DIN 933, 8.8 M20X85 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X85	поцинк.	350	бр.		0,00
109	10 366.024	Болт DIN 933, 8.8 M20X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X90	поцинк.	350	бр.		0,00
110	10.366.025	Болт DIN 933, 8.8 M20X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X100	поцинк.	100	бр.		0,00
111	10.366.026	Болт DIN 933, 8.8 M20X100 гор поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X100	горешо поцинк.	250	бр.		0,00
112	10 366.027	Болт DIN 933, 8.8 M20X110 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X110	поцинк.	370	бр.		0,00
113	10.366 028	Болт DIN 933, 8.8 M20X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X130	поцинк.	620	бр.		0,00
114	10.366.029	Болт DIN 933, 8.8 M20X140 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X140	поцинк.	100	бр.		0,00

115	10.366.030	Болт DIN 933, 8.8 M20X140 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X140	горещо поцинк.	220	бр.		0,00
116	10.366.031	Болт DIN 933, 8.8 M20X150 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X150	поцинк.	270	бр.		0,00
117	10.366.032	Болт DIN 933, 8.8 M20X160 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X160	поцинк.	270	бр.		0,00
118	10.366.033	Болт DIN 933, 8.8 M20X180 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X180	поцинк.	270	бр.		0,00
119	10.366.034	Болт DIN 933, 8.8 M22X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X40	поцинк.	50	бр.		0,00
120	10.366.035	Болт DIN 933, 8.8 M22X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X60	поцинк.	50	бр.		0,00
121	10.366.036	Болт DIN 933, 8.8 M22X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X80	поцинк.	50	бр.		0,00
122	10.366.037	Болт DIN 933, 8.8 M22X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X100	поцинк.	270	бр.		0,00
123	10.366.038	Болт DIN 933, 8.8 M22X180 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X180	поцинк.	50	бр.		0,00
124	10.366.039	Болт DIN 933, 8.8 M22X140 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X140	поцинк.	220	бр.		0,00
125	10.366.040	Болт DIN 933, 8.8 M24X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X70	поцинк.	270	бр.		0,00
126	10.366.041	Болт DIN 933, 8.8 M24X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X130	поцинк.	220	бр.		0,00
127	10.366.042	Болт DIN 933, 8.8 M24X160 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X160	горещо поцинк.	220	бр.		0,00
128	10.366.043	Болт DIN 933, 8.8 M24X40 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X40	черно	270	бр.		0,00
129	10.366.044	Болт DIN 933, 8.8 M24X50 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X50	черно	270	бр.		0,00
130	10.366.045	Болт DIN 933, 8.8 M24X60 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X60	черно	270	бр.		0,00
131	10.366.046	Болт DIN 933, 8.8 M24X80 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X80	черно	270	бр.		0,00
132	10.366.047	Болт DIN 933, 8.8 M24X90 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X90	черно	270	бр.		0,00
133	10.366.048	Болт DIN 933, 8.8 M24X100 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X100	черно	270	бр.		0,00
134	10.366.049	Болт DIN 933, 8.8 M24X120 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X120	поцинк.	270	бр.		0,00
135	10.366.050	Болт DIN 933, 8.8 M24X140 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X140	поцинк.	50	бр.		0,00
136	10.366.051	Болт DIN 933, 8.8 M24X150 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X150	поцинк.	50	бр.		0,00
137	10.366.052	Болт DIN 933, 8.8 M24X180 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X180	поцинк.	50	бр.		0,00
138	10.366.053	Болт DIN 933, 8.8 M30X50 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M30X50	черно	220	бр.		0,00
139	10.366.054	Болт DIN 933, 8.8 M30X100 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M30X100	черно	220	бр.		0,00
140	10.366.055	Болт DIN 933, 8.8 M30X110 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M30X110	черно	220	бр.		0,00
141	10.366.056	Болт DIN 933 M5X10 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X10	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
142	10.366.057	Болт DIN 933 M5X20 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X20	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
143	10.366.058	Болт DIN 933 M5X40 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X40	неръждаема стомана	310	бр.		0,00
144	10.366.059	Болт DIN 933 M5X60 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X60	неръждаема стомана	310	бр.		0,00
145	10.366.060	Болт DIN 933 M6X10 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X10	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
146	10.366.061	Болт DIN 933 M6X20 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X20	неръждаема стомана	300	бр.		0,00
147	10.366.062	Болт DIN 933 M6X40 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X40	неръждаема стомана	320	бр.		0,00
148	10.366.063	Болт DIN 933 M6X60 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X60	неръждаема стомана	330	бр.		0,00
149	10.366.064	Болт DIN 933 M8X10 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X10	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
150	10.366.065	Болт DIN 933 M8X20 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X20	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
151	10.366.066	Болт DIN 933 M8X30 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X30	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
152	10.366.067	Болт DIN 933 M8X40 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X40	неръждаема стомана	310	бр.		0,00
153	10.366.068	Болт DIN 933 M8X60 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X60	неръждаема стомана	330	бр.		0,00

154	10.366.069	Болт DIN 933 M10X20 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X20	неръждаема стомана	240	бр.		0,00
155	10.366.070	Болт DIN 933 M10X30 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X30	неръждаема стомана	240	бр.		0,00
156	10.366.071	Болт DIN 933 M10X40 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X40	неръждаема стомана	270	бр.		0,00
157	10.366.072	Болт DIN 933 M10X60 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X60	неръждаема стомана	280	бр.		0,00
158	10.366.073	Болт DIN 933 M12X40 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M12X40	неръждаема стомана	270	бр.		0,00
159	10.366.074	Болт DIN 933 M12X60 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M12X60	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
160	10.366.075	Болт DIN 933 M12X80 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M12X80	неръждаема стомана	280	бр.		0,00
161	10.366.076	Болт DIN 933 M16X50 нер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M16X50	неръждаема стомана	220	бр.		0,00
162	10.366.077	Гайка DIN 934, 8 M2 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M2	поцинк.	290	бр.		0,00
163	10.366.078	Гайка DIN 934, 8 M2.5 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M2.5	поцинк.	290	бр.		0,00
164	10.366.079	Гайка DIN 934, 8 M3 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M3	поцинк.	290	бр.		0,00
165	10.366.080	Гайка DIN 934, 8 M4 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M4	поцинк.	320	бр.		0,00
166	10.366.081	Гайка DIN 934, 8 M5 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M5	поцинк.	750	бр.		0,00
167	10.366.082	Гайка DIN 934, 8 M6 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M6	поцинк.	400	бр.		0,00
168	10.366.083	Гайка DIN 934, 8 M8 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M8	поцинк.	400	бр.		0,00
169	10.366.084	Гайка DIN 934, 8 M10 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M10	поцинк.	400	бр.		0,00
170	10.366.085	Гайка DIN 934, 8 M12 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M12	поцинк.	400	бр.		0,00
171	10.366.086	Гайка DIN 934, 8 M14 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M14	поцинк.	400	бр.		0,00
172	10.366.087	Гайка DIN 934, 8 M16 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M16	поцинк.	400	бр.		0,00
173	10.366.088	Гайка DIN 934, 8 M18 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M18	поцинк.	400	бр.		0,00
174	10.366.089	Гайка DIN 934, 8 M20 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M20	поцинк.	400	бр.		0,00
175	10.366.090	Гайка DIN 934, 8 M22 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M22	поцинк.	400	бр.		0,00
176	10.366.091	Гайка DIN 934, 8 M24 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M24	поцинк.	400	бр.		0,00
177	10.366.092	Гайка DIN 934, 8 M6 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M6	горещо поцинк.	800	бр.		0,00
178	10.366.093	Гайка DIN 934, 8 M8 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M8	горещо поцинк.	800	бр.		0,00
179	10.366.094	Гайка DIN 934, 8 M10 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M10	горещо поцинк.	750	бр.		0,00
180	10.366.095	Гайка DIN 934, 8 M12 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M12	горещо поцинк.	2950	бр.		0,00
181	10.366.096	Гайка DIN 934, 8 M14 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M14	горещо поцинк.	280	бр.		0,00
182	10.366.097	Гайка DIN 934, 8 M16 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M16	горещо поцинк.	2050	бр.		0,00
183	10.366.098	Гайка DIN 934, 8 M18 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M18	горещо поцинк.	250	бр.		0,00
184	10.366.099	Гайка DIN 934, 8 M20 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M20	горещо поцинк.	610	бр.		0,00
185	10.366.100	Гайка DIN 934, 8 M22 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M22	горещо поцинк.	220	бр.		0,00
186	10.366.101	Гайка DIN 934, 8 M24 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M24	горещо поцинк.	400	бр.		0,00
187	10.366.102	Гайка DIN 934 M4 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M4	Месинг	130	бр.		0,00
188	10.366.103	Гайка DIN 934 M5 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M5	Месинг	130	бр.		0,00
189	10.366.104	Гайка DIN 934 M6 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M6	Месинг	130	бр.		0,00

190	10.366.105	Гайка DIN 934 M8 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M8	Месинг	130	бр		0,00
191	10.366.106	Гайка DIN 934 M10 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M10	Месинг	80	бр		0,00
192	10.366.107	Гайка DIN 934 M12 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M12	Месинг	80	бр		0,00
193	10.366.108	Гайка DIN 934 M14 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M14	Месинг	80	бр		0,00
194	10.366.109	Гайка DIN 934 M16 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M16	Месинг	80	бр		0,00
195	10.366.110	Гайка DIN 934 M20 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M20	Месинг	60	бр		0,00
196	10.366.111	Гайка DIN 934 M24 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M24	Месинг	60	бр		0,00
197	10.366.112	Гайка DIN 934 M5 нер.стом.	Гайка шестостенна DIN 934	M5	неръждаема стомана	320	бр		0,00
198	10.366.113	Гайка DIN 934 M6 нер.стом.	Гайка шестостенна DIN 934	M6	неръждаема стомана	330	бр		0,00
199	10.366.114	Гайка DIN 934 M8 нер.стом.	Гайка шестостенна DIN 934	M8	неръждаема стомана	380	бр		0,00
200	10.366.115	Гайка DIN 934 M10 нер.стом.	Гайка шестостенна DIN 934	M10	неръждаема стомана	330	бр		0,00
201	10.366.116	Гайка DIN 934 M12 нер.стом.	Гайка шестостенна DIN 934	M12	неръждаема стомана	350	бр		0,00
202	10.366.117	Гайка DIN 934 M16 нер.стом.	Гайка шестостенна DIN 934	M16	неръждаема стомана	300	бр		0,00
203	10.366.118	Шайба подложна DIN 125 M2 поц.	Шайба подложна DIN 125	M2	поцинк	280	бр		0,00
204	10.366.119	Шайба подложна DIN 125 M2.5 поц.	Шайба подложна DIN 125	M2.5	поцинк.	280	бр		0,00
205	10.366.120	Шайба подложна DIN 125 M3 поц.	Шайба подложна DIN 125	M3	поцинк	280	бр		0,00
206	10.366.121	Шайба подложна DIN 125 M4 поц.	Шайба подложна DIN 125	M4	поцинк	300	бр		0,00
207	10.366.122	Шайба подложна DIN 126 M5 поц.	Шайба подложна DIN 126	M5	поцинк.	340	бр		0,00
208	10.366.123	Шайба подложна DIN 126 M6 поц.	Шайба подложна DIN 126	M6	поцинк.	390	бр		0,00
209	10.366.124	Шайба подложна DIN 126 M8 поц.	Шайба подложна DIN 126	M8	поцинк.	590	бр		0,00
210	10.366.125	Шайба подложна DIN 126 M10 поц.	Шайба подложна DIN 126	M10	поцинк.	540	бр		0,00
211	10.366.126	Шайба подложна DIN 126 M12 поц.	Шайба подложна DIN 126	M12	поцинк	2930	бр		0,00
212	10.366.127	Шайба подложна DIN 126 M14 поц.	Шайба подложна DIN 126	M14	поцинк.	270	бр		0,00
213	10.366.128	Шайба подложна DIN 126 M16 поц.	Шайба подложна DIN 126	M16	поцинк.	3020	бр		0,00
214	10.366.129	Шайба подложна DIN 126 M18 поц.	Шайба подложна DIN 126	M18	поцинк.	270	бр		0,00
215	10.366.130	Шайба подложна DIN 126 M20 поц.	Шайба подложна DIN 126	M20	поцинк	600	бр		0,00
216	10.366.131	Шайба подложна DIN 126 M22 поц.	Шайба подложна DIN 126	M22	поцинк	250	бр		0,00
217	10.366.132	Шайба подложна DIN 126 M24 поц.	Шайба подложна DIN 126	M24	поцинк	250	бр		0,00
218	10.366.133	Шайба подложна DIN 125 M4 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M4	Месинг	140	бр		0,00
219	10.366.134	Шайба подложна DIN 125 M5 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M5	Месинг	150	бр		0,00
220	10.366.135	Шайба подложна DIN 125 M6 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M6	Месинг	150	бр		0,00
221	10.366.136	Шайба подложна DIN 125 M8 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M8	Месинг	150	бр		0,00
222	10.366.137	Шайба подложна DIN 125 M10 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M10	Месинг	100	бр		0,00

223	10.366.138	Шайба подложна DIN 125 M12 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M12	Месинг	90	бр.		0,00
224	10.366.139	Шайба подложна DIN 125 M14 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M14	Месинг	80	бр.		0,00
225	10.366.140	Шайба подложна DIN 125 M16 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M16	Месинг	80	бр.		0,00
226	10.366.141	Шайба подложна DIN 125 M18 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M18	Месинг	80	бр.		0,00
227	10.366.142	Шайба подложна DIN 125 M20 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M20	Месинг	60	бр.		0,00
228	10.366.143	Шайба подложна DIN 125 M24 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M24	Месинг	60	бр.		0,00
229	10.366.144	Шайба подложна DIN 125 M5 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M5	неръждаема стомана	310	бр.		0,00
230	10.366.145	Шайба подложна DIN 125 M6 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M6	неръждаема стомана	330	бр.		0,00
231	10.366.146	Шайба подложна DIN 125 M8 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M8	неръждаема стомана	360	бр.		0,00
232	10.366.147	Шайба подложна DIN 125 M10 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M10	неръждаема стомана	310	бр.		0,00
233	10.366.148	Шайба подложна DIN 125 M12 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M12	неръждаема стомана	340	бр.		0,00
234	10.366.149	Шайба подложна DIN 125 M5 поц.	Шайба подложна DIN 125	M5	поцинк.	750	бр.		0,00
235	10.366.150	Шайба подложна DIN 125 M6 поц.	Шайба подложна DIN 125	M6	поцинк.	770	бр.		0,00
236	10.366.151	Шайба подложна DIN 125 M8 поц.	Шайба подложна DIN 125	M8	поцинк.	790	бр.		0,00
237	10.366.152	Шайба подложна DIN 125 M10 поц.	Шайба подложна DIN 125	M10	поцинк.	730	бр.		0,00
238	10.366.153	Шайба подложна DIN 125 M12 поц.	Шайба подложна DIN 125	M12	поцинк.	1080	бр.		0,00
239	10.366.154	Шайба подложна DIN 125 M14 поц.	Шайба подложна DIN 125	M14	поцинк.	720	бр.		0,00
240	10.366.155	Шайба подложна DIN 125 M16 поц.	Шайба подложна DIN 125	M16	поцинк.	870	бр.		0,00
241	10.366.156	Шайба подложна DIN 125 M18 поц.	Шайба подложна DIN 125	M18	поцинк.	680	бр.		0,00
242	10.366.157	Шайба подложна DIN 125 M20 поц.	Шайба подложна DIN 125	M20	поцинк.	680	бр.		0,00
243	10.366.158	Шайба подложна DIN 125 M22 поц.	Шайба подложна DIN 125	M22	поцинк.	680	бр.		0,00
244	10.366.159	Шайба подложна DIN 125 M24 поц.	Шайба подложна DIN 125	M24	поцинк.	680	бр.		0,00
245	10.366.160	Шайба подложна DIN 9021 M6 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M6	поцинк.	240	бр.		0,00
246	10.366.161	Шайба подложна DIN 9021 M8 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M8	поцинк.	240	бр.		0,00
247	10.366.162	Шайба подложна DIN 9021 M10 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M10	поцинк.	240	бр.		0,00
248	10.366.163	Шайба подложна DIN 9021 M12 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M12	поцинк.	420	бр.		0,00
249	10.366.164	Шайба подложна DIN 9021 M14 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M14	поцинк.	240	бр.		0,00
250	10.366.165	Шайба подложна DIN 9021 M16 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M16	поцинк.	420	бр.		0,00

251	10.366.166	Шайба подложна DIN 9021 M18 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M18	поцинк.	220	бр.		0,00
252	10.366.167	Шайба подложна DIN 9021 M20 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M20	поцинк.	400	бр.		0,00
253	10.366.168	Шайба подложна DIN 9021 M24 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M24	поцинк.	220	бр.		0,00
254	10.366.169	Шайба подложна DIN 9021 M5 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M5	неръждаема стомана	250	бр.		0,00
255	10.366.170	Шайба подложна DIN 9021 M6 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M6	неръждаема стомана	250	бр.		0,00
256	10.366.171	Шайба подложна DIN 9021 M8 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M8	неръждаема стомана	250	бр.		0,00
257	10.366.172	Шайба подложна DIN 9021 M10 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M10	неръждаема стомана	250	бр.		0,00
258	10.366.173	Шайба подложна DIN 9021 M12 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M12	неръждаема стомана	250	бр.		0,00
259	10.366.174	Шайба подложна DIN 9021 M16 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M16	неръждаема стомана	220	бр.		0,00
260	10.366.175	Шайба пружинна DIN 127 B M2 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M2	поцинк.	290	бр.		0,00
261	10.366.176	Шайба пружинна DIN 127 B M2.5 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M2.5	поцинк.	290	бр.		0,00
262	10.366.177	Шайба пружинна DIN 127 B M3 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M3	поцинк.	290	бр.		0,00
263	10.366.178	Шайба пружинна DIN 127 B M4 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M4	поцинк.	310	бр.		0,00
264	10.366.179	Шайба пружинна DIN 127 B M6 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	горещо поцинк.	390	бр.		0,00
265	10.366.180	Шайба пружинна DIN 127 B M8 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	горещо поцинк.	390	бр.		0,00
266	10.366.181	Шайба пружинна DIN 127 B M10 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	горещо поцинк.	340	бр.		0,00
267	10.366.182	Шайба пружинна DIN 127 B M12 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M12	горещо поцинк.	2940	бр.		0,00
268	10.366.183	Шайба пружинна DIN 127 B M14 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M14	горещо поцинк.	270	бр.		0,00
269	10.366.184	Шайба пружинна DIN 127 B M16 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M16	горещо поцинк.	1220	бр.		0,00
270	10.366.185	Шайба пружинна DIN 127 B M18 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M18	горещо поцинк.	220	бр.		0,00
271	10.366.186	Шайба пружинна DIN 127 B M20 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M20	горещо поцинк.	400	бр.		0,00
272	10.366.187	Шайба пружинна DIN 127 B M22 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M22	горещо поцинк.	220	бр.		0,00
273	10.366.188	Шайба пружинна DIN 127 B M24 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M24	горещо поцинк.	250	бр.		0,00
274	10.366.189	Шайба пружинна DIN 127 B M5 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M5	поцинк.	710	бр.		0,00
275	10.366.190	Шайба пружинна DIN 127 B M6 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	поцинк.	400	бр.		0,00
276	10.366.191	Шайба пружинна DIN 127 B M8 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	поцинк.	400	бр.		0,00
277	10.366.192	Шайба пружинна DIN 127 B M10 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	поцинк.	400	бр.		0,00

278	10.366.193	Шайба пружинна DIN 127 В M12 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M12	поцинк	400	бр.		0,00
279	10.366.194	Шайба пружинна DIN 127 В M14 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M14	поцинк	400	бр.		0,00
280	10.366.195	Шайба пружинна DIN 127 В M16 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M16	поцинк	400	бр.		0,00
281	10.366.196	Шайба пружинна DIN 127 В M18 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M18	поцинк	400	бр.		0,00
282	10.366.197	Шайба пружинна DIN 127 В M20 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M20	поцинк	400	бр.		0,00
283	10.366.198	Шайба пружинна DIN 127 В M22 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M22	поцинк	400	бр.		0,00
284	10.366.199	Шайба пружинна DIN 127 В M24 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M24	поцинк	400	бр.		0,00
285	10.366.200	Шайба пружинна DIN 127 В M30 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M30	поцинк	25	бр.		0,00
286	10.366.201	Шайба пружинна DIN 127 В M36 поц.	Шайба пружинна DIN 127 В	M36	поцинк	245	бр.		0,00
287	10.366.202	Шайба пружинна DIN 127 В M5 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 В	M5	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
288	10.366.203	Шайба пружинна DIN 127 В M6 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 В	M6	неръждаема стомана	290	бр.		0,00
289	10.366.204	Шайба пружинна DIN 127 В M8 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 В	M8	неръждаема стомана	300	бр.		0,00
290	10.366.205	Шайба пружинна DIN 127 В M10 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 В	M10	неръждаема стомана	240	бр.		0,00
291	10.366.206	Шайба пружинна DIN 127 В M12 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 В	M12	неръждаема стомана	250	бр.		0,00
292	10.366.207	Винт DIN 7985 M2X5 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X5	поцинк	110	бр.		0,00
293	10.366.208	Винт DIN 7985 M2X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X10	поцинк	110	бр.		0,00
294	10.366.209	Винт DIN 7985 M2X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X15	поцинк	110	бр.		0,00
295	10.366.210	Винт DIN 7985 M2X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X20	поцинк	110	бр.		0,00
296	10.366.211	Винт DIN 7985 M2.5X5 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2.5X5	поцинк	110	бр.		0,00
297	10.366.212	Винт DIN 7985 M2.5X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2.5X10	поцинк	110	бр.		0,00
298	10.366.213	Винт DIN 7985 M2.5X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2.5X15	поцинк	110	бр.		0,00
299	10.366.214	Винт DIN 7985 M2.5X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2.5X20	поцинк	110	бр.		0,00
300	10.366.215	Винт DIN 7985 M3X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3X10	поцинк	110	бр.		0,00
301	10.366.216	Винт DIN 7985 M3X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3X15	поцинк	110	бр.		0,00
302	10.366.217	Винт DIN 7985 M3X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3X20	поцинк	110	бр.		0,00
303	10.366.218	Винт DIN 7985 M3.5X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3.5X10	поцинк	110	бр.		0,00
304	10.366.219	Винт DIN 7985 M3.5X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3.5X15	поцинк	110	бр.		0,00
305	10.366.220	Винт DIN 7985 M3.5X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3.5X20	поцинк	110	бр.		0,00
306	10.366.221	Винт DIN 7985 M4X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M4X10	поцинк	110	бр.		0,00
307	10.366.222	Винт DIN 7985 M4X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M4X20	поцинк	120	бр.		0,00
308	10.366.223	Винт DIN 7985 M4X30 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M4X30	поцинк	120	бр.		0,00
309	10.366.224	Винт DIN 7985 M4X40 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M4X40	поцинк	120	бр.		0,00
310	10.366.225	Винт DIN 7985 M5X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M5X10	поцинк	110	бр.		0,00

311	10.366.226	Винт DIN 7985 M5X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M5X20	поцинк.	120	бр.		0,00
312	10.366.227	Винт DIN 7985 M5X30 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M5X30	поцинк.	120	бр.		0,00
313	10.366.228	Винт DIN 7985 M5X40 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M5X40	поцинк.	120	бр.		0,00
314	10.366.229	Винт DIN 7985 M6X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M6X10	поцинк.	110	бр.		0,00
315	10.366.230	Винт DIN 7985 M6X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M6X20	поцинк.	120	бр.		0,00
316	10.366.231	Винт DIN 7985 M6X40 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M6X40	поцинк.	120	бр.		0,00
317	10.366.232	Винт DIN 7985 M6X60 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M6X60	поцинк.	120	бр.		0,00
318	10.366.233	Винт DIN 965, 4.8 M3X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M3X10	поцинк.	100	бр.		0,00
319	10.366.234	Винт DIN 965, 4.8 M3X15 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M3X15	поцинк.	100	бр.		0,00
320	10.366.235	Винт DIN 965, 4.8 M3X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M3X20	поцинк.	100	бр.		0,00
321	10.366.236	Винт DIN 965, 4.8 M4X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X10	поцинк.	110	бр.		0,00
322	10.366.237	Винт DIN 965, 4.8 M4X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X20	поцинк.	110	бр.		0,00
323	10.366.238	Винт DIN 965, 4.8 M4X30 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X30	поцинк.	110	бр.		0,00
324	10.366.239	Винт DIN 965, 4.8 M4X40 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X40	поцинк.	110	бр.		0,00
325	10.366.240	Винт DIN 965, 4.8 M5X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X10	поцинк.	110	бр.		0,00
326	10.366.241	Винт DIN 965, 4.8 M5X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X20	поцинк.	110	бр.		0,00
327	10.366.242	Винт DIN 965, 4.8 M5X30 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X30	поцинк.	110	бр.		0,00
328	10.366.243	Винт DIN 965, 4.8 M5X40 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X40	поцинк.	110	бр.		0,00
329	10.366.244	Винт DIN 965, 4.8 M6X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X10	поцинк.	100	бр.		0,00
330	10.366.245	Винт DIN 965, 4.8 M6X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X20	поцинк.	110	бр.		0,00
331	10.366.246	Винт DIN 965, 4.8 M6X40 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X40	поцинк.	110	бр.		0,00
332	10.366.247	Винт DIN 965, 4.8 M6X60 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X60	поцинк.	110	бр.		0,00
333	10.366.248	Винт DIN 7504K, 45H M5,5X32 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M5,5X32	поцинк.	450	бр.		0,00
334	10.366.249	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X38 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X38	поцинк.	450	бр.		0,00
335	10.366.250	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X19 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X19	поцинк.	420	бр.		0,00
336	10.366.251	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X16 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X16	поцинк.	450	бр.		0,00
337	10.366.252	Винт DIN 912, 8.8 M5X10 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X10	поцинк.	220	бр.		0,00
338	10.366.253	Винт DIN 912, 8.8 M5X16 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X16	поцинк.	320	бр.		0,00
339	10.366.254	Винт DIN 912, 8.8 M5X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X20	поцинк.	220	бр.		0,00

340	10.366.255	Винт DIN 912, 8.8 M5X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X40	поцинк.	220	бр.		0,00
341	10.366.256	Винт DIN 912, 8.8 M5X60 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X60	поцинк.	220	бр.		0,00
342	10.366.257	Винт DIN 912, 8.8 M6X10 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X10	поцинк.	220	бр.		0,00
343	10.366.258	Винт DIN 912, 8.8 M6X20 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X20	поцинк.	220	бр.		0,00
344	10.366.259	Винт DIN 912, 8.8 M6X25 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X25	поцинк.	320	бр.		0,00
345	10.366.260	Винт DIN 912 M6X25 нер.стом.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912	M6X25	неръждаема стомана	140	бр.		0,00
346	10.366.261	Винт DIN 912, 8.8 M6X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X30	поцинк.	340	бр.		0,00
347	10.366.262	Винт DIN 912, 8.8 M6X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X40	поцинк.	220	бр.		0,00
348	10.366.263	Винт DIN 912, 8.8 M6X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X50	поцинк.	240	бр.		0,00
349	10.366.264	Винт DIN 912, 8.8 M6X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X60	поцинк.	220	бр.		0,00
350	10.366.265	Винт DIN 912, 8.8 M6X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X70	поцинк.	220	бр.		0,00
351	10.366.266	Винт DIN 912, 8.8 M6X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X80	поцинк.	220	бр.		0,00
352	10.366.267	Винт DIN 912, 8.8 M6X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X90	поцинк.	220	бр.		0,00
353	10.366.268	Винт DIN 912, 8.8 M8X10 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X10	поцинк.	220	бр.		0,00
354	10.366.269	Винт DIN 912, 8.8 M8X16 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X16	поцинк.	420	бр.		0,00
355	10.366.270	Винт DIN 912, 8.8 M8X20 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X20	поцинк.	220	бр.		0,00
356	10.366.271	Винт DIN 912, 8.8 M8X25 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X25	поцинк.	420	бр.		0,00
357	10.366.272	Винт DIN 912, 12.9 M8X30 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M8X30	поцинк.	420	бр.		0,00
358	10.366.273	Винт DIN 912, 8.8 M8X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X40	поцинк.	220	бр.		0,00
359	10.366.274	Винт DIN 912, 8.8 M8X45 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X45	поцинк.	240	бр.		0,00
360	10.366.275	Винт DIN 912, 12.9 M8X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M8X45	поцинк.	220	бр.		0,00
361	10.366.276	Винт DIN 912, 8.8 M8X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X60	поцинк.	220	бр.		0,00
362	10.366.277	Винт DIN 912, 8.8 M8X70 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X70	поцинк.	220	бр.		0,00
363	10.366.278	Винт DIN 912, 8.8 M8X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X80	поцинк.	170	бр.		0,00
364	10.366.279	Винт DIN 912, 8.8 M8X90 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X90	поцинк.	170	бр.		0,00
365	10.366.280	Винт DIN 912, 8.8 M10X20 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X20	поцинк.	170	бр.		0,00
366	10.366.281	Винт DIN 912, 8.8 M10X25 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X25	поцинк.	370	бр.		0,00

367	10.366.282	Винт DIN 912, 8.8 M10X30 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X30	поцинк	370	бр		0,00
368	10.366.283	Винт DIN 912, 8.8 M10X35 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X35	поцинк.	370	бр.		0,00
369	10.366.284	Винт DIN 912, 8.8 M10X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X40	поцинк	170	бр.		0,00
370	10.366.285	Винт DIN 912, 8.8 M10X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X45	поцинк	270	бр		0,00
371	10.366.286	Винт DIN 912, 8.8 M10X50 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X50	поцинк	290	бр		0,00
372	10.366.287	Винт DIN 912, 8.8 M10X55 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X55	поцинк.	270	бр		0,00
373	10.366.288	Винт DIN 912, 8.8 M10X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X60	поцинк.	170	бр.		0,00
374	10.366.289	Винт DIN 912, 8.8 M10X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X80	поцинк	170	бр		0,00
375	10.366.290	Винт DIN 912, 8.8 M12X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X20	поцинк	270	бр.		0,00
376	10.366.291	Винт DIN 912, 8.8 M12X25 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X25	поцинк.	270	бр.		0,00
377	10.366.292	Винт DIN 912, 8.8 M12X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X30	поцинк	270	бр		0,00
378	10.366.293	Винт DIN 912, 8.8 M12X35 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X35	поцинк.	270	бр		0,00
379	10.366.294	Винт DIN 912, 8.8 M12X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X40	поцинк.	270	бр.		0,00
380	10.366.295	Винт DIN 912, 8.8 M12X45 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X45	поцинк.	270	бр.		0,00
381	10.366.296	Винт DIN 912, 8.8 M12X50 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X50	поцинк.	290	бр.		0,00
382	10.366.297	Винт DIN 912, 8.8 M12X55 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X55	поцинк.	270	бр		0,00
383	10.366.298	Винт DIN 912, 8.8 M12X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X60	поцинк.	170	бр.		0,00
384	10.366.299	Винт DIN 912, 8.8 M12X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X70	поцинк.	190	бр.		0,00
385	10.366.300	Винт DIN 912, 8.8 M12X80 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X80	поцинк	170	бр.		0,00
386	10.366.301	Винт DIN 912, 8.8 M12X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X90	поцинк.	220	бр.		0,00
387	10.366.302	Винт DIN 912, 8.8 M12X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X100	поцинк.	240	бр.		0,00
388	10.366.303	Винт DIN 912, 8.8 M14X35 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X35	поцинк	200	бр.		0,00
389	10.366.304	Винт DIN 912, 8.8 M14X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X40	поцинк.	200	бр.		0,00
390	10.366.305	Винт DIN 912, 8.8 M14X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X45	поцинк.	200	бр.		0,00
391	10.366.306	Винт DIN 912, 8.8 M14X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X50	поцинк.	210	бр.		0,00
392	10.366.307	Винт DIN 912, 8.8 M14X60 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X60	поцинк.	200	бр.		0,00
393	10.366.308	Винт DIN 912, 8.8 M14X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X70	поцинк.	200	бр.		0,00

[illegible]

421	10.366.336	Винт DIN 912, 8.8 M18X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X100	поцинк	175	бр.		0,00
422	10.366.337	Винт DIN 912, 8.8 M20X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X20	поцинк	175	бр.		0,00
423	10.366.338	Винт DIN 912, 8.8 M20X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X30	поцинк.	150	бр.		0,00
424	10.366.339	Винт DIN 912, 8.8 M20X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X40	поцинк	150	бр.		0,00
425	10.366.340	Винт DIN 912, 8.8 M20X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X45	поцинк	150	бр.		0,00
426	10.366.341	Винт DIN 912, 8.8 M20X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X50	поцинк	175	бр.		0,00
427	10.366.342	Винт DIN 912, 8.8 M20X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X60	поцинк.	175	бр.		0,00
428	10.366.343	Винт DIN 912, 8.8 M20X65 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X65	поцинк	175	бр.		0,00
429	10.366.344	Винт DIN 912, 8.8 M20X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X70	поцинк	175	бр.		0,00
430	10.366.345	Винт DIN 912, 8.8 M20X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X80	поцинк	175	бр.		0,00
431	10.366.346	Винт DIN 912, 12.9 M20X80 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M20X80	черно	175	бр.		0,00
432	10.366.347	Винт DIN 912, 8.8 M20X85 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X85	поцинк.	175	бр.		0,00
433	10.366.348	Винт DIN 912, 8.8 M20X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X90	поцинк.	175	бр.		0,00
434	10.366.349	Винт DIN 912, 8.8 M20X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X100	поцинк	175	бр.		0,00
435	10.366.350	Винт DIN 912, 8.8 M24X40 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M24X40	черно	175	бр.		0,00
436	10.366.351	Винт DIN 912, 8.8 M24X50 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M24X50	черно	175	бр.		0,00
437	10.366.352	Винт DIN 912, 8.8 M24X60 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M24X60	черно	175	бр.		0,00
438	10.366.353	Винт DIN 912, 8.8 M24X80 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M24X80	черно	175	бр.		0,00
439	10.366.354	Винт DIN 912, 12.9 M30X70 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M30X70	черно	175	бр.		0,00
440	10.366.355	Шайба пружинна DIN 137 A M6 поц.	Шайба пружинна DIN 137 A	M6	поцинк.	230	бр.		0,00
441	10.366.356	Шайба пружинна DIN 137 A M8 поц.	Шайба пружинна DIN 137 A	M8	поцинк	230	бр.		0,00
442	10.366.357	Шайба пружинна DIN 137 A M10 поц.	Шайба пружинна DIN 137 A	M10	поцинк.	230	бр.		0,00
443	10.366.358	Шайба пружинна DIN 137 B M12 поц.	Шайба пружинна DIN 137 B	M12	поцинк.	230	бр.		0,00
444	10.366.359	Шайба пружинна DIN 137 A M6 нер.стом	Шайба пружинна DIN 137 A	M6	неръждаема стомана	330	бр.		0,00
445	10.366.360	Шайба пружинна DIN 137 A M8 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 A	M8	неръждаема стомана	330	бр.		0,00
446	10.366.361	Шайба пружинна DIN 137 A M10 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 A	M10	неръждаема стомана	280	бр.		0,00
447	10.366.362	Шайба пружинна DIN 137 B M12 нер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 B	M12	неръждаема стомана	290	бр.		0,00

448	10.366.363	Шайба пружинна DIN 137 В M20 поц.	Шайба пружинна DIN 137 В	M20	поцинк	150	бр		0,00
449	10.366.364	Шпилка DIN 975, 8.8 M6X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M6X1000	поцинк.	38	бр		0,00
450	10.366.365	Шпилка DIN 975, 8.8 M8X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M8X1000	поцинк	40	бр		0,00
451	10.366.366	Шпилка DIN 975, 8.8 M10X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M10X1000	поцинк	38	бр		0,00
452	10.366.367	Шпилка DIN 975, 8.8 M12X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M12X1000	поцинк	35	бр		0,00
453	10.366.368	Шпилка DIN 975, 8.8 M14X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M14X1000	поцинк	35	бр		0,00
454	10.366.369	Шпилка DIN 975, 8.8 M16X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M16X1000	поцинк.	35	бр		0,00
455	10.366.370	Шпилка DIN 975, 8.8 M18X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M18X1000	поцинк	33	бр.		0,00
456	10.366.371	Шпилка DIN 975, 8.8 M20X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M20X1000	лоцинк	33	бр.		0,00
457	10.366.372	Шпилка DIN 975, 8.8 M22X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M22X1000	поцинк.	32	бр.		0,00
458	10.366.373	Шпилка DIN 975, 8.8 M24X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M24X1000	поцинк.	32	бр.		0,00
459	10.366.374	Шпилка DIN 975, 8.8 M27X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M27X1000	поцинк	30	бр.		0,00
460	10.366.375	Шпилка DIN 975, 8.8 M30X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M30X1000	поцинк	25	бр.		0,00
461	10.366.376	Шпилка DIN 975, 8.8 M33X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M33X1000	поцинк.	25	бр.		0,00
462	10.366.377	Шпилка DIN 975, 8.8 M36X1000 поц.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M36X1000	поцинк	25	бр.		0,00
463	10.366.378	Шпилка DIN 975 M8X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M8X1000	неръждаема стомана	25	бр.		0,00
464	10.366.379	Шпилка DIN 975 M10X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M10X1000	неръждаема стомана	25	бр.		0,00
465	10.366.380	Шпилка DIN 975 M12X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M12X1000	неръждаема стомана	25	бр.		0,00
466	10.366.381	Шпилка DIN 975 M14X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M14X1000	неръждаема стомана	25	бр.		0,00
467	10.366.382	Шпилка DIN 975 M16X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M16X1000	неръждаема стомана	25	бр.		0,00
468	10.366.383	Шпилка DIN 975 M18X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M18X1000	неръждаема стомана	24	бр.		0,00
469	10.366.384	Шпилка DIN 975 M20X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M20X1000	неръждаема стомана	23	бр.		0,00
470	10.366.385	Шпилка DIN 975 M22X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M22X1000	неръждаема стомана	22	бр.		0,00
471	10.366.386	Шпилка DIN 975 M24X1000 нер.стом.	Шпилка с метрична резба изцяло нарязана DIN 975	M24X1000	неръждаема стомана	22	бр.		0,00
472	10.366.387	Винт DIN 7984 M16X30 поц.	Винт цилиндричен с вътрешен шестостен с ниска глава DIN 7984	M16X30	поцинк.	70	бр.		0,00
473	10.366.388	Винт DIN 6912 M6X25 поц.	Винт цилиндричен с вътрешен шестостен с ниска глава DIN 6912	M6X25	поцинк.	140	бр.		0,00
474	10.366.389	Винт стопорен DIN 913 45H M8X16 черно	Винт стопорен с вътрешен шестостен, плюсък връх DIN 913 45H	M8X16	черно	167	бр.		0,00

475	10.366.390	Болт DIN 7991, 8.8 M8X25 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M8X25	поцинк.	140	бр.		0,00
476	10.366.391	Болт DIN 7991, 8.8 M20X60 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M20X60	поцинк.	70	бр.		0,00
477	10.366.392	Болт DIN 7991, 8.8 M20X70 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M20X70	поцинк.	70	бр.		0,00
478	10.366.393	Болт DIN 7991 M8X40 нер.стом A4	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991	M8X40	неръждаема стомана A4	50	бр.		0,00
479	10.366.394	Болт DIN 7991, 8.8 M12x50 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M12x50	поцинк.	2400	бр.		0,00
480	10.366.395	Болт DIN 7991, 8.8 M12x70 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M12x70	поцинк.	200	бр.		0,00
481	10.366.396	Болт DIN 7991 M16x50 нер.стом	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991	M16x50	неръждаема стомана	200	бр.		0,00
482	10.366.397	Болт DIN 7991, 8.8 M16x50 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M16x50	поцинк.	500	бр.		0,00
483	10.366.398	Болт DIN 7991, 8.8 M16x70 поц.	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M16x70	поцинк.	200	бр.		0,00
484	10.366.399	Болт шарнирен DIN 444, 4.6 M12X80 поц.	Болт шарнирен DIN 444, 4.6	M12X80	поцинк.	30	бр.		0,00
485	10.366.400	Болт DIN 931, 8.8 M16X75 поц.	Болт с шестостенна глава, непълна резба DIN 931, 8.8	M16X75	поцинк.	90	бр.		0,00
486	10.366.401	Болт DIN 931, 8.8 M20X90 поц.	Болт с шестостенна глава, непълна резба DIN 931, 8.8	M20X90	поцинк.	70	бр.		0,00
487	10.366.402	Болт DIN 931, 8.8 M20X120 поц.	Болт с шестостенна глава, непълна резба DIN 931, 8.8	M20X120	поцинк.	90	бр.		0,00
488	10.366.403	Болт коларски DIN 603, 8.8 M12X40 поц.	Болт коларски DIN 603, 8.8	M12X40	поцинк.	70	бр.		0,00
489	10.366.404	Шайба ISO 7090, 200HV M20 поц.	Шайба плоска с фаска ISO 7090, 200HV	M20	поцинк.	550	бр.		0,00
490	10.366.405	Пружинна шайба DIN 7980 M10 поц.	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M10	поцинк.	70	бр.		0,00
491	10.366.406	Пружинна шайба DIN 7980 M16 поц.	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M16	поцинк.	80	бр.		0,00
492	10.366.407	Пружинна шайба DIN 7980 M24 поц.	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M24	поцинк.	70	бр.		0,00
493	10.366.408	Пружинна шайба DIN 7980 M30 поц.	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M30	поцинк.	70	бр.		0,00
494	10.366.409	Гайка DIN 980, 8 M8 поц.	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M8	поцинк.	90	бр.		0,00
495	10.366.410	Гайка DIN 980, 8 M20 поц.	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M20	поцинк.	70	бр.		0,00
496	10.366.411	Гайка DIN 980, 8 M24 поц.	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M24	поцинк.	70	бр.		0,00
497	10.366.412	Гайка DIN 985, 8 M8 поц.	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985, 8	M8	поцинк.	190	бр.		0,00
498	10.366.413	Гайка DIN 985, 8 M14 поц.	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985, 8	M14	поцинк.	120	бр.		0,00
499	10.366.414	Гайка DIN 985 M16 нер.стом	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985	M16	неръждаема стомана	120	бр.		0,00
500	10.366.415	Гайка DIN 985, 8 M20 поц.	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985, 8	M20	поцинк.	120	бр.		0,00
501	10.366.416	Гайка фланшова DIN 6923, 8 M8	Гайка фланшова шестостенна DIN 6923, 8	M8		50	бр.		0,00
502	10.366.417	Шплент DIN 94, 4.8 M3,2X40 поц.	Шплент DIN 94, 4.8	M3,2X40	поцинк.	173	бр.		0,00
503	10.366.418	Поп нит DIN 7337 A ф6X12 A/стом.	Поп нит DIN 7337 A	ф6X12	A/стом.	200	бр.		0,00

504	10.366.419	Поп нит DIN 7337 A ф4X10 Al/стом.	Поп нит DIN 7337 A	ф4X10	Al/стом	230	бр.		0,00
505	10.366.420	Поп нит DIN 7337 A ф5X12 Al/стом.	Поп нит DIN 7337 A	ф5X12	Al/стом	230	бр.		0,00
506	10.366.421	Скоба DIN 3017 ф12-22 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф12-22	поцинк	100	бр.		0,00
507	10.366.422	Скоба DIN 3017 ф16-27 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф16-27	поцинк	100	бр.		0,00
508	10.366.423	Скоба DIN 3017 ф20-32 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф20-32	поцинк	100	бр.		0,00
509	10.366.424	Скоба DIN 3017 ф25-40 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф25-40	поцинк	100	бр.		0,00
510	10.366.425	Скоба DIN 3017 ф32-50 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф32-50	поцинк	80	бр.		0,00
511	10.366.426	Скоба DIN 3017 ф40-60 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф40-60	поцинк	80	бр.		0,00
512	10.366.427	Скоба DIN 3017 ф50-70 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф50-70	поцинк	80	бр.		0,00
513	10.366.428	Скоба DIN 3017 ф60-80 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф60-80	поцинк	80	бр.		0,00
514	10.366.429	Скоба DIN 3017 ф70-90 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф70-90	поцинк	80	бр.		0,00
515	10.366.430	Скоба DIN 3017 ф100-120 поц.	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф100-120	поцинк	80	бр.		0,00
516	10.366.431	Болт (ПАС болт) DIN 609, 8.8 M24X100	Болт с калибрована шайба (ПАС болт) с удължена резба DIN 609, 8.8	M24X100		30	бр.		0,00
517	10.366.432	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8 M6 поц.	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8	M6	поцинк	55	бр.		0,00
518	10.366.433	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8 M10 поц.	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8	M10	поцинк	55	бр.		0,00
519	10.366.434	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8 R1/8" поц.	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8	R1/8"	поцинк	50	бр.		0,00
520	10.366.435	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8 M10 поц.	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8	M10	поцинк	55	бр.		0,00
521	10.366.436	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8 R1/8" поц.	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8	R1/8"	поцинк	50	бр.		0,00
522	10.366.437	Зегерка за вал DIN 471 ф10	Зегерка за вал DIN 471	ф10		25	бр.		0,00
523	10.366.438	Зегерка за вал DIN 471 ф11	Зегерка за вал DIN 471	ф11		25	бр.		0,00
524	10.366.439	Зегерка за вал DIN 471 ф12	Зегерка за вал DIN 471	ф12		25	бр.		0,00
525	10.366.440	Зегерка за вал DIN 471 ф13	Зегерка за вал DIN 471	ф13		25	бр.		0,00
526	10.366.441	Зегерка за вал DIN 471 ф14	Зегерка за вал DIN 471	ф14		25	бр.		0,00
527	10.366.442	Зегерка за вал DIN 471 ф15	Зегерка за вал DIN 471	ф15		25	бр.		0,00
528	10.366.443	Зегерка за вал DIN 471 ф16	Зегерка за вал DIN 471	ф16		25	бр.		0,00
529	10.366.444	Зегерка за вал DIN 471 ф17	Зегерка за вал DIN 471	ф17		25	бр.		0,00
530	10.366.445	Зегерка за вал DIN 471 ф18	Зегерка за вал DIN 471	ф18		25	бр.		0,00
531	10.366.446	Зегерка за вал DIN 471 ф19	Зегерка за вал DIN 471	ф19		25	бр.		0,00
532	10.366.447	Зегерка за вал DIN 471 ф20	Зегерка за вал DIN 471	ф20		25	бр.		0,00
533	10.366.448	Зегерка за вал DIN 471 ф21	Зегерка за вал DIN 471	ф21		25	бр.		0,00
534	10.366.449	Зегерка за вал DIN 471 ф22	Зегерка за вал DIN 471	ф22		25	бр.		0,00
535	10.366.450	Зегерка за вал DIN 471 ф23	Зегерка за вал DIN 471	ф23		25	бр.		0,00
536	10.366.451	Зегерка за вал DIN 471 ф24	Зегерка за вал DIN 471	ф24		25	бр.		0,00
537	10.366.452	Зегерка за вал DIN 471 ф25	Зегерка за вал DIN 471	ф25		25	бр.		0,00
538	10.366.453	Зегерка за вал DIN 471 ф26	Зегерка за вал DIN 471	ф26		25	бр.		0,00
539	10.366.454	Зегерка за вал DIN 471 ф27	Зегерка за вал DIN 471	ф27		25	бр.		0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

660	10.366.575	Зегерка за отвор DIN 472 ф110	Зегерка за отвор DIN 472	ф110		20	бр.		0,00
661	10.366.576	Зегерка за отвор DIN 472 ф115	Зегерка за отвор DIN 472	ф115		20	бр.		0,00
662	10.366.577	Зегерка за отвор DIN 472 ф120	Зегерка за отвор DIN 472	ф120		20	бр.		0,00
663	10.366.578	Зегерка за отвор DIN 472 ф125	Зегерка за отвор DIN 472	ф125		20	бр.		0,00
664	10.366.579	Зегерка за отвор DIN 472 ф130	Зегерка за отвор DIN 472	ф130		20	бр.		0,00
665	10.366.580	Зегерка за отвор DIN 472 ф135	Зегерка за отвор DIN 472	ф135		20	бр.		0,00
666	10.366.581	Зегерка за отвор DIN 472 ф140	Зегерка за отвор DIN 472	ф140		20	бр.		0,00
667	10.366.582	Зегерка за отвор DIN 472 ф150	Зегерка за отвор DIN 472	ф150		20	бр.		0,00
668	10.366.583	Зегерка за отвор DIN 472 ф155	Зегерка за отвор DIN 472	ф155		20	бр.		0,00
669	10.366.584	Зегерка за отвор DIN 472 ф160	Зегерка за отвор DIN 472	ф160		20	бр.		0,00
670	10.366.585	Зегерка за отвор DIN 472 ф165	Зегерка за отвор DIN 472	ф165		20	бр.		0,00
671	10.366.586	Зегерка за отвор DIN 472 ф170	Зегерка за отвор DIN 472	ф170		20	бр.		0,00
672	10.366.587	Щифт DIN 1481 ф10X20 черно	Щифт DIN 1481	ф10X20	черно	32	бр.		0,00
673	10.366.588	Щифт DIN 1481 ф10X22 черно	Щифт DIN 1481	ф10X22	черно	32	бр.		0,00
674	10.366.589	Щифт DIN 1481 ф10X24 черно	Щифт DIN 1481	ф10X24	черно	32	бр.		0,00
675	10.366.590	Щифт DIN 1481 ф10X26 черно	Щифт DIN 1481	ф10X26	черно	32	бр.		0,00
676	10.366.591	Щифт DIN 1481 ф10X28 черно	Щифт DIN 1481	ф10X28	черно	32	бр.		0,00
677	10.366.592	Щифт DIN 1481 ф10X30 черно	Щифт DIN 1481	ф10X30	черно	32	бр.		0,00
678	10.366.593	Щифт DIN 1481 ф10X32 черно	Щифт DIN 1481	ф10X32	черно	32	бр.		0,00
679	10.366.594	Щифт DIN 1481 ф10X36 черно	Щифт DIN 1481	ф10X36	черно	32	бр.		0,00
680	10.366.595	Щифт DIN 1481 ф10X40 черно	Щифт DIN 1481	ф10X40	черно	32	бр.		0,00
681	10.366.596	Щифт DIN 1481 ф10X50 черно	Щифт DIN 1481	ф10X50	черно	32	бр.		0,00
682	10.366.597	Щифт DIN 1481 ф10X80 черно	Щифт DIN 1481	ф10X80	черно	32	бр.		0,00
683	10.366.598	Щифт DIN 1481 ф3X12 черно	Щифт DIN 1481	ф3X12	черно	32	бр.		0,00
684	10.366.599	Щифт DIN 1481 ф3X16 черно	Щифт DIN 1481	ф3X16	черно	32	бр.		0,00
685	10.366.600	Щифт DIN 1481 ф3X20 черно	Щифт DIN 1481	ф3X20	черно	32	бр.		0,00
686	10.366.601	Щифт DIN 1481 ф3X26 черно	Щифт DIN 1481	ф3X26	черно	32	бр.		0,00
687	10.366.602	Щифт DIN 1481 ф3X30 черно	Щифт DIN 1481	ф3X30	черно	32	бр.		0,00
688	10.366.603	Щифт DIN 1481 ф3X50 черно	Щифт DIN 1481	ф3X50	черно	32	бр.		0,00
689	10.366.604	Щифт DIN 1481 ф3,5X12 черно	Щифт DIN 1481	ф3,5X12	черно	32	бр.		0,00
690	10.366.605	Щифт DIN 1481 ф3,5X18 черно	Щифт DIN 1481	ф3,5X18	черно	32	бр.		0,00
691	10.366.606	Щифт DIN 1481 ф3,5X22 черно	Щифт DIN 1481	ф3,5X22	черно	32	бр.		0,00
692	10.366.607	Щифт DIN 1481 ф4X10 черно	Щифт DIN 1481	ф4X10	черно	32	бр.		0,00
693	10.366.608	Щифт DIN 1481 ф4X12 черно	Щифт DIN 1481	ф4X12	черно	32	бр.		0,00
694	10.366.609	Щифт DIN 1481 ф4X14 черно	Щифт DIN 1481	ф4X14	черно	32	бр.		0,00
695	10.366.610	Щифт DIN 1481 ф4X16 черно	Щифт DIN 1481	ф4X16	черно	32	бр.		0,00
696	10.366.611	Щифт DIN 1481 ф4X18 черно	Щифт DIN 1481	ф4X18	черно	32	бр.		0,00
697	10.366.612	Щифт DIN 1481 ф4X20 черно	Щифт DIN 1481	ф4X20	черно	32	бр.		0,00
698	10.366.613	Щифт DIN 1481 ф4X22 черно	Щифт DIN 1481	ф4X22	черно	32	бр.		0,00
699	10.366.614	Щифт DIN 1481 ф4X24 черно	Щифт DIN 1481	ф4X24	черно	32	бр.		0,00

700	10.366.615	Щифт DIN 1481 ф4X26 черно	Щифт DIN 1481	ф4X26	черно	32	бр.		0,00
701	10.366.616	Щифт DIN 1481 ф4X28 черно	Щифт DIN 1481	ф4X28	черно	32	бр.		0,00
702	10.366.617	Щифт DIN 1481 ф4X30 черно	Щифт DIN 1481	ф4X30	черно	32	бр.		0,00
703	10.366.618	Щифт DIN 1481 ф4X32 черно	Щифт DIN 1481	ф4X32	черно	32	бр.		0,00
704	10.366.619	Щифт DIN 1481 ф4X36 черно	Щифт DIN 1481	ф4X36	черно	32	бр.		0,00
705	10.366.620	Щифт DIN 1481 ф4X40 черно	Щифт DIN 1481	ф4X40	черно	32	бр.		0,00
706	10.366.621	Щифт DIN 1481 ф4X45 черно	Щифт DIN 1481	ф4X45	черно	32	бр.		0,00
707	10.366.622	Щифт DIN 1481 ф4X50 черно	Щифт DIN 1481	ф4X50	черно	32	бр.		0,00
708	10.366.623	Щифт DIN 1481 ф4,5X12 черно	Щифт DIN 1481	ф4,5X12	черно	32	бр.		0,00
709	10.366.624	Щифт DIN 1481 ф4,5X50 черно	Щифт DIN 1481	ф4,5X50	черно	32	бр.		0,00
710	10.366.625	Щифт DIN 1481 ф5X10 черно	Щифт DIN 1481	ф5X10	черно	32	бр.		0,00
711	10.366.626	Щифт DIN 1481 ф5X12 черно	Щифт DIN 1481	ф5X12	черно	32	бр.		0,00
712	10.366.627	Щифт DIN 1481 ф5X14 черно	Щифт DIN 1481	ф5X14	черно	32	бр.		0,00
713	10.366.628	Щифт DIN 1481 ф5X16 черно	Щифт DIN 1481	ф5X16	черно	32	бр.		0,00
714	10.366.629	Щифт DIN 1481 ф5X18 черно	Щифт DIN 1481	ф5X18	черно	32	бр.		0,00
715	10.366.630	Щифт DIN 1481 ф5X20 черно	Щифт DIN 1481	ф5X20	черно	32	бр.		0,00
716	10.366.631	Щифт DIN 1481 ф5X22 черно	Щифт DIN 1481	ф5X22	черно	32	бр.		0,00
717	10.366.632	Щифт DIN 1481 ф5X24 черно	Щифт DIN 1481	ф5X24	черно	32	бр.		0,00
718	10.366.633	Щифт DIN 1481 ф5X26 черно	Щифт DIN 1481	ф5X26	черно	32	бр.		0,00
719	10.366.634	Щифт DIN 1481 ф5X28 черно	Щифт DIN 1481	ф5X28	черно	32	бр.		0,00
720	10.366.635	Щифт DIN 1481 ф5X30 черно	Щифт DIN 1481	ф5X30	черно	32	бр.		0,00
721	10.366.636	Щифт DIN 1481 ф5X32 черно	Щифт DIN 1481	ф5X32	черно	32	бр.		0,00
722	10.366.637	Щифт DIN 1481 ф5X36 черно	Щифт DIN 1481	ф5X36	черно	32	бр.		0,00
723	10.366.638	Щифт DIN 1481 ф5X40 черно	Щифт DIN 1481	ф5X40	черно	32	бр.		0,00
724	10.366.639	Щифт DIN 1481 ф5X50 черно	Щифт DIN 1481	ф5X50	черно	32	бр.		0,00
725	10.366.640	Щифт DIN 1481 ф5X70 черно	Щифт DIN 1481	ф5X70	черно	32	бр.		0,00
726	10.366.641	Щифт DIN 1481 ф6X10 черно	Щифт DIN 1481	ф6X10	черно	32	бр.		0,00
727	10.366.642	Щифт DIN 1481 ф6X12 черно	Щифт DIN 1481	ф6X12	черно	32	бр.		0,00
728	10.366.643	Щифт DIN 1481 ф6X14 черно	Щифт DIN 1481	ф6X14	черно	32	бр.		0,00
729	10.366.644	Щифт DIN 1481 ф6X16 черно	Щифт DIN 1481	ф6X16	черно	32	бр.		0,00
730	10.366.645	Щифт DIN 1481 ф6X18 черно	Щифт DIN 1481	ф6X18	черно	32	бр.		0,00
731	10.366.646	Щифт DIN 1481 ф6X20 черно	Щифт DIN 1481	ф6X20	черно	32	бр.		0,00
732	10.366.647	Щифт DIN 1481 ф6X22 черно	Щифт DIN 1481	ф6X22	черно	32	бр.		0,00
733	10.366.648	Щифт DIN 1481 ф6X24 черно	Щифт DIN 1481	ф6X24	черно	32	бр.		0,00
734	10.366.649	Щифт DIN 1481 ф6X26 черно	Щифт DIN 1481	ф6X26	черно	32	бр.		0,00
735	10.366.650	Щифт DIN 1481 ф6X30 черно	Щифт DIN 1481	ф6X30	черно	32	бр.		0,00
736	10.366.651	Щифт DIN 1481 ф6X32 черно	Щифт DIN 1481	ф6X32	черно	32	бр.		0,00
737	10.366.652	Щифт DIN 1481 ф6X36 черно	Щифт DIN 1481	ф6X36	черно	32	бр.		0,00
738	10.366.653	Щифт DIN 1481 ф6X40 черно	Щифт DIN 1481	ф6X40	черно	32	бр.		0,00
739	10.366.654	Щифт DIN 1481 ф6X45 черно	Щифт DIN 1481	ф6X45	черно	32	бр.		0,00

740	10.366.655	Щифт DIN 1481 ф6X50 черно	Щифт DIN 1481	ф6X50	черно	32	бр.		0,00
741	10.366.656	Щифт DIN 1481 ф6X55 черно	Щифт DIN 1481	ф6X55	черно	32	бр.		0,00
742	10.366.657	Щифт DIN 1481 ф6X70 черно	Щифт DIN 1481	ф6X70	черно	32	бр.		0,00
743	10.366.658	Щифт DIN 1481 ф8X20 черно	Щифт DIN 1481	ф8X20	черно	32	бр.		0,00
744	10.366.659	Щифт DIN 1481 ф8X22 черно	Щифт DIN 1481	ф8X22	черно	32	бр.		0,00
745	10.366.660	Щифт DIN 1481 ф8X24 черно	Щифт DIN 1481	ф8X24	черно	32	бр.		0,00
746	10.366.661	Щифт DIN 1481 ф8X26 черно	Щифт DIN 1481	ф8X26	черно	32	бр.		0,00
747	10.366.662	Щифт DIN 1481 ф8X28 черно	Щифт DIN 1481	ф8X28	черно	32	бр.		0,00
748	10.366.663	Щифт DIN 1481 ф8X30 черно	Щифт DIN 1481	ф8X30	черно	32	бр.		0,00
749	10.366.664	Щифт DIN 1481 ф8X32 черно	Щифт DIN 1481	ф8X32	черно	32	бр.		0,00
750	10.366.665	Щифт DIN 1481 ф8X36 черно	Щифт DIN 1481	ф8X36	черно	32	бр.		0,00
751	10.366.666	Щифт DIN 1481 ф8X40 черно	Щифт DIN 1481	ф8X40	черно	32	бр.		0,00
752	10.366.667	Щифт DIN 1481 ф8X45 черно	Щифт DIN 1481	ф8X45	черно	32	бр.		0,00
753	10.366.668	Щифт DIN 1481 ф8X50 черно	Щифт DIN 1481	ф8X50	черно	32	бр.		0,00
754	10.366.669	Щифт DIN 1481 ф8X80 черно	Щифт DIN 1481	ф8X80	черно	82	бр.		0,00
755	10.366.670	Обтегач тяло DIN 1480 M8	Обтегач тяло DIN 1480	M8		20	бр.		0,00
756	10.366.671	Обтегач тяло DIN 1480 M10	Обтегач тяло DIN 1480	M10		20	бр.		0,00
757	10.366.672	Обтегач тяло DIN 1480 M12	Обтегач тяло DIN 1480	M12		20	бр.		0,00
758	10.366.673	Универсален дюбел с борд с винт ф6X35	Универсален дюбел с борд с винт	ф6X35		90	бр.		0,00
759	10.366.674	Универсален дюбел с борд с винт ф10X60	Универсален дюбел с борд с винт	ф10X60		90	бр.		0,00
760	10.366.675	Анкерен болт FAZ II 10/100	Анкерен болт FAZ II	10/100		50	бр.		0,00
761	10.366.676	Трегерен окачвач M8 поц	Трегерен окачвач	M8	поцинк.	32	бр.		0,00
762	10.366.677	Трегерен окачвач M10 поц	Трегерен окачвач	M10	поцинк.	32	бр.		0,00
763	10.366.678	U - болт DIN 3570A 250 M20	U - болт DIN 3570A	250 M20		20	бр.		0,00
764	10.366.679	Анкер сертифициран M10X105/30-36	Анкер сертифициран	M10X105/30-36		65	бр.		0,00
765	10.366.680	Анкер сертифициран M10X85/10-16	Анкер сертифициран	M10X85/10-16		55	бр.		0,00
766	10.366.681	Анкер сертифициран M12X110/15-30	Анкер сертифициран	M12X110/15-30		55	бр.		0,00
767	10.366.682	Анкер сертифициран M12X95/13-13	Анкер сертифициран	M12X95/13-13		55	бр.		0,00
768	10.366.683	Анкер сертифициран M8X100/35-44	Анкер сертифициран	M8X100/35-44		55	бр.		0,00
769	10.366.684	Анкер сертифициран M8X80/15-24	Анкер сертифициран	M8X80/15-24		55	бр.		0,00
770	10.366.685	Анкерна шпилка HAS-TZ M16X125/30	Анкерна шпилка HAS-TZ	M16X125/30		45	бр.		0,00
771	10.366.686	Грьсьорка права, плоска G1/4"	Грьсьорка права, плоска	G1/4"		200	бр.		0,00
772	10.317.035	Болт ANSI B18.3 3/8-16X1"	Болт фрез., вътр.шестост. ANSI B18.3	3/8-16X1"		100	бр.		0,00
773	10.317.036	Болт ANSI B18.3 5/8-18X2 1/2"	Болт с цилиндрична глава, вътрешен шестостен ANSI B18.3	5/8-18X2 1/2"		50	бр.		0,00

774	10.366.687	Болт ANSI B18.2.1 5/16-18X7/8"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	5/16-18X7/8"	50	бр.		0,00
775	10.366.688	Подложна шайба ANSI B18.22.1 5/16"	Подложна шайба ANSI B18.22.1	5/16"	50	бр.		0,00
776	10.366.689	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 5/16"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	5/16"	50	бр.		0,00
777	10.366.690	Болт Gr. 5 ANSI B18.2.1 3/8-16X3/4"	Болт с шестостенна глава Gr. 5 ANSI B18.2.1	3/8-16X3/4"	50	бр.		0,00
778	10.366.691	Болт ANSI B18.2.1 3/8-16X1 3/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	3/8-16X1 3/4"	50	бр.		0,00
779	10.366.692	Гайка ANSI B18.2.2 3/8-16"	Гайка ANSI B18.2.2	3/8-16"	50	бр.		0,00
780	10.366.693	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 3/8"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	3/8"	100	бр.		0,00
781	10.366.694	Болт ANSI B18.2.1 1/4-20X1"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/4-20X1"	50	бр.		0,00
782	10.366.695	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 1/4"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	1/4"	50	бр.		0,00
783	10.366.696	Болт ANSI B18.3 1/2-13X1"	Болт с цилиндрична глава, вътрешен шестостен ANSI B18.3	1/2-13X1"	50	бр.		0,00
784	10.366.697	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X1"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X1"	50	бр.		0,00
785	10.366.698	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X1 1/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X1 1/4"	50	бр.		0,00
786	10.366.699	Болт ANSI B18.3 1/2-13X1 1/2"	Болт с цилиндрична глава, вътрешен шестостен ANSI B18.3	1/2-13X1 1/2"	50	бр.		0,00
787	10.366.700	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X2"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X2"	100	бр.		0,00
788	10.366.701	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X2 1/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X2 1/4"	50	бр.		0,00
789	10.366.702	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2 1/2-13"	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2	1/2-13"	100	бр.		0,00
790	10.366.703	Подложна шайба ANSI B18.21.1 1/2"	Подложна шайба ANSI B18.21.1	1/2"	100	бр.		0,00
791	10.366.704	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 1/2"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	1/2"	100	бр.		0,00
792	10.366.705	Шпилка ANSI B18.31.3 1/2- 20X20"	Шпилка ANSI B18.31.3	1/2-20X20"	50	бр.		0,00
793	10.366.706	Гайка ANSI B18.2.2 1/2-20"	Гайка ANSI B18.2.2	1/2-20"	50	бр.		0,00
794	10.366.707	Шайба USS ANSI B18.21.1 5/8"	Шайба USS ANSI B18.21.1	5/8"	50	бр.		0,00
795	10.366.708	Шпилка Gr. B7 ANSI B18.31.3 3/4- 10X3"	Шпилка Gr. B7 ANSI B18.31.3	3/4-10X3"	50	бр.		0,00
796	10.366.709	Болт ANSI B18.2.1 3/4-10X3 1/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	3/4-10X3 1/4"	50	бр.		0,00
797	10.366.710	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2 3/4-10"	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2	3/4-10"	100	бр.		0,00
798	10.366.711	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 3/4"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	3/4"	100	бр.		0,00
					ОБЩО:		0,00 лв.	

ОБРАЗЕЦ									
ИИТ – БЪЛГАРИЯ ЕООД									
гр. Стари Загора, ул. Хрищенско шосе №30, тел.: 042 / 661 036, факс: 042 / 601 114, ЕИК: 123115379, ПН по ЗДДС: BG123115379									
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ПН по ЗДДС/									
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ									
за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на крепежни елементи"									
Забележки	1. Сроковете за доставка са спрямо получена заявка от страна на Възложителя до мястото на доставка и трябва да бъде посочен единствено в календарни дни. Участниците нямат право за оферирани по-дълги срокове от посочените в техническото им предложение, подадено при участието им в процедурата за изключване на рамковото споразумение.								
	2. Подетата и желателният цвят са изключително за ползване от участника								
	3. Подета "Забележка" и "Гаранционен срок след доставка" са изключително за ползване от участника само, ако е приложено								
	4. При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да липсва Възложителя с условия за минимални доставени количества, при спазване на посочените срокове за доставка								
№	AES мат.№	Наименование	Описание	Размер	Материал/ Покритие	Срок за доставка от получаване на заявка	Производител и страна на произход	Гаранционен срок след доставка	Забележки
1	10 365 906	Болт DIN 933, 8.8 M5X10 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M5X10	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
2	10 365 907	Болт DIN 933, 8.8 M5X16 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M5X16	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
3	10 365 908	Болт DIN 933, 8.8 M5X20 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M5X20	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
4	10 365 909	Болт DIN 933, 8.8 M5X40 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M5X40	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
5	10 365 920	Болт DIN 933, 8.8 M5X60 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M5X60	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
6	10 365 921	Болт DIN 933, 8.8 M6X10 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X10	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
7	10 365 922	Болт DIN 933, 8.8 M6X20 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X20	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
8	10 365 923	Болт DIN 933, 8.8 M6X25 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X25	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
9	10 365 924	Болт DIN 933, 8.8 M6X30 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X30	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
10	10 365 925	Болт DIN 933, 8.8 M6X40 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X40	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
11	10 365 926	Болт DIN 933, 8.8 M6X50 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X50	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
12	10 365 927	Болт DIN 933, 8.8 M6X60 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X60	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
13	10 365 928	Болт DIN 933, 8.8 M6X70 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X70	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
14	10 365 929	Болт DIN 933, 8.8 M6X80 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X80	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
15	10 365 930	Болт DIN 933, 8.8 M6X90 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M6X90	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
16	10 365 931	Болт DIN 933, 8.8 M8X10 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X10	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
17	10 365 932	Болт DIN 933, 8.8 M8X16 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X16	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
18	10 365 933	Болт DIN 933, 8.8 M8X20 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X20	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
19	10 365 934	Болт DIN 933, 8.8 M8X20 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X20	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
20	10 365 935	Болт DIN 933, 8.8 M8X25 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X25	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
21	10 365 936	Болт DIN 933, 8.8 M8X30 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X30	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
22	10 365 937	Болт DIN 933, 8.8 M8X40 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X40	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
23	10 365 938	Болт DIN 933, 8.8 M8X40 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X40	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
24	10 365 939	Болт DIN 933, 8.8 M8X45 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X45	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
25	10 365 940	Болт DIN 933, 8.8 M8X60 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X60	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
26	10 365 941	Болт DIN 933, 8.8 M8X60 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X60	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
27	10 365 942	Болт DIN 933, 8.8 M8X70 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X70	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
28	10 365 943	Болт DIN 933, 8.8 M8X80 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X80	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
29	10 365 944	Болт DIN 933, 8.8 M8X90 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M8X90	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
30	10 365 945	Болт DIN 933, 8.8 M10X20 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M10X20	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
31	10 365 946	Болт DIN 933, 8.8 M10X20 гор поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M10X20	горещо поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
32	10 365 947	Болт DIN 933, 8.8 M10X25 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M10X25	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
33	10 365 948	Болт DIN 933, 8.8 M10X30 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M10X30	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		
34	10 365 949	Болт DIN 933, 8.8 M10X35 поц	Болт с шестостенна глава, пълна резьба DIN 933, 8.8	M10X35	поцинк	1	DIV d.o.o., Tvornica Vijaka, Хърватия		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

271	10 366 186	Шайба пружинна DIN 127 B M20 гор. поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M20	горещо цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
272	10 366 187	Шайба пружинна DIN 127 B M22 гор. поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M22	горещо цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
273	10 366 188	Шайба пружинна DIN 127 B M24 гор. поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M24	горещо цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
274	10 366 189	Шайба пружинна DIN 127 B M5 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M5	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
275	10 366 190	Шайба пружинна DIN 127 B M6 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
276	10 366 191	Шайба пружинна DIN 127 B M8 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
277	10 366 192	Шайба пружинна DIN 127 B M10 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
278	10 366 193	Шайба пружинна DIN 127 B M12 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M12	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
279	10 366 194	Шайба пружинна DIN 127 B M14 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M14	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
280	10 366 195	Шайба пружинна DIN 127 B M16 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M16	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
281	10 366 196	Шайба пружинна DIN 127 B M18 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M18	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
282	10 366 197	Шайба пружинна DIN 127 B M20 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M20	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
283	10 366 198	Шайба пружинна DIN 127 B M22 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M22	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
284	10 366 199	Шайба пружинна DIN 127 B M24 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M24	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
285	10 366 200	Шайба пружинна DIN 127 B M30 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M30	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
286	10 366 201	Шайба пружинна DIN 127 B M36 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M36	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
287	10 366 202	Шайба пружинна DIN 127 B M5 пер. стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M5	перъжаема стомана	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
288	10 366 203	Шайба пружинна DIN 127 B M6 пер. стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	перъжаема стомана	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
289	10 366 204	Шайба пружинна DIN 127 B M8 пер. стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	перъжаема стомана	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
290	10 366 205	Шайба пружинна DIN 127 B M10 пер. стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	перъжаема стомана	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
291	10 366 206	Шайба пружинна DIN 127 B M12 пер. стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M12	перъжаема стомана	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
292	10 366 207	Винт DIN 7985 M2X5 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X5	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
293	10 366 208	Винт DIN 7985 M2X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X10	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
294	10 366 209	Винт DIN 7985 M2X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X15	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
295	10 366 210	Винт DIN 7985 M2X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2X20	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
296	10 366 211	Винт DIN 7985 M2 5X5 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2 5X5	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
297	10 366 212	Винт DIN 7985 M2 5X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2 5X10	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
298	10 366 213	Винт DIN 7985 M2 5X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2 5X15	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
299	10 366 214	Винт DIN 7985 M2 5X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M2 5X20	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
300	10 366 215	Винт DIN 7985 M3X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3X10	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
301	10 366 216	Винт DIN 7985 M3X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3X15	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
302	10 366 217	Винт DIN 7985 M3X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3X20	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
303	10 366 218	Винт DIN 7985 M3 5X10 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3 5X10	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
304	10 366 219	Винт DIN 7985 M3 5X15 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3 5X15	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		
305	10 366 220	Винт DIN 7985 M3 5X20 поц.	Винт с полукръгла глава DIN 7985	M3 5X20	цинк	1	DIV d o o , Tvornica Vujaka, Хърватия		

306	10 366 221	Винт DIN 7985 M4X10 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M4X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
307	10 366 222	Винт DIN 7985 M4X20 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M4X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
308	10 366 223	Винт DIN 7985 M4X30 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M4X30	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
309	10 366 224	Винт DIN 7985 M4X40 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M4X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
310	10 366 225	Винт DIN 7985 M5X10 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M5X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
311	10 366 226	Винт DIN 7985 M5X20 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M5X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
312	10 366 227	Винт DIN 7985 M5X30 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M5X30	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
313	10 366 228	Винт DIN 7985 M5X40 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M5X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
314	10 366 229	Винт DIN 7985 M6X10 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M6X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
315	10 366 230	Винт DIN 7985 M6X20 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M6X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
316	10 366 231	Винт DIN 7985 M6X40 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M6X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
317	10 366 232	Винт DIN 7985 M6X60 поц	Винт с полукрыла глава DIN 7985	M6X60	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
318	10 366 233	Винт DIN 965, 4 8 M3X10 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M3X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
319	10 366 234	Винт DIN 965, 4 8 M3X15 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M3X15	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
320	10 366 235	Винт DIN 965, 4 8 M3X20 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M3X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
321	10 366 236	Винт DIN 965, 4 8 M4X10 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M4X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
322	10 366 237	Винт DIN 965, 4 8 M4X20 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M4X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
323	10 366 238	Винт DIN 965, 4 8 M4X30 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M4X30	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
324	10 366 239	Винт DIN 965, 4 8 M4X40 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M4X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
325	10 366 240	Винт DIN 965, 4 8 M5X10 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M5X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
326	10 366 241	Винт DIN 965, 4 8 M5X20 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M5X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
327	10 366 242	Винт DIN 965, 4 8 M5X30 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M5X30	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
328	10 366 243	Винт DIN 965, 4 8 M5X40 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M5X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
329	10 366 244	Винт DIN 965, 4 8 M6X10 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M6X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
330	10 366 245	Винт DIN 965, 4 8 M6X20 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M6X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
331	10 366 246	Винт DIN 965, 4 8 M6X40 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M6X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
332	10 366 247	Винт DIN 965, 4 8 M6X60 поц	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4 8	M6X60	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
333	10 366 248	Винт DIN 7504K, 45H M5,5X32 поц	Самонабиен винт DIN 7504K, 45H	M5,5X32	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
334	10 366 249	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X38 поц	Самонабиен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X38	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
335	10 366 250	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X19 поц	Самонабиен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X19	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
336	10 366 251	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X16 поц	Самонабиен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X16	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
337	10 366 252	Винт DIN 912, 8 8 M5X10 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоен DIN 912, 8 8	M5X10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
338	10 366 253	Винт DIN 912, 8 8 M5X16 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоен DIN 912, 8 8	M5X16	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		
339	10 366 254	Винт DIN 912, 8 8 M5X20 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоен DIN 912, 8 8	M5X20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornica Vjaka, Хърватия		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

430	10 366 345	Винт DIN 912, 8 8 M20X80 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M20X80	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
431	10 366 346	Винт DIN 912, 12 9 M20X80 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12 9	M20X80	черно	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
432	10 366 347	Винт DIN 912, 8 8 M20X85 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M20X85	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
433	10 366 348	Винт DIN 912, 8 8 M20X90 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M20X90	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
434	10 366 349	Винт DIN 912, 8 8 M20X100 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M20X100	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
435	10 366 350	Винт DIN 912, 8 8 M24X40 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M24X40	черно	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
436	10 366 351	Винт DIN 912, 8 8 M24X50 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M24X50	черно	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
437	10 366 352	Винт DIN 912, 8 8 M24X60 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M24X60	черно	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
438	10 366 353	Винт DIN 912, 8 8 M24X80 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8 8	M24X80	черно	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
439	10 366 354	Винт DIN 912, 12 9 M30X70 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12 9	M30X70	черно	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
440	10 366 355	Шайба пружинна DIN 137 A M6 поц	Шайба пружинна DIN 137 A	M6	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
441	10 366 356	Шайба пружинна DIN 137 A M8 поц	Шайба пружинна DIN 137 A	M8	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
442	10 366 357	Шайба пружинна DIN 137 A M10 поц	Шайба пружинна DIN 137 A	M10	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
443	10 366 358	Шайба пружинна DIN 137 B M12 поц	Шайба пружинна DIN 137 B	M12	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
444	10 366 359	Шайба пружинна DIN 137 A M6 пер стом	Шайба пружинна DIN 137 A	M6	персладена стомана	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
445	10 366 360	Шайба пружинна DIN 137 A M8 пер стом	Шайба пружинна DIN 137 A	M8	персладена стомана	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
446	10 366 361	Шайба пружинна DIN 137 A M10 пер стом	Шайба пружинна DIN 137 A	M10	персладена стомана	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
447	10 366 362	Шайба пружинна DIN 137 B M12 пер стом	Шайба пружинна DIN 137 B	M12	персладена стомана	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
448	10 366 363	Шайба пружинна DIN 137 B M20 поц	Шайба пружинна DIN 137 B	M20	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
449	10 366 364	Шпика DIN 975, 8 8 M6X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M6X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
450	10 366 365	Шпика DIN 975, 8 8 M8X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M8X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
451	10 366 366	Шпика DIN 975, 8 8 M10X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M10X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
452	10 366 367	Шпика DIN 975, 8 8 M12X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M12X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
453	10 366 368	Шпика DIN 975, 8 8 M14X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M14X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
454	10 366 369	Шпика DIN 975, 8 8 M16X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M16X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
455	10 366 370	Шпика DIN 975, 8 8 M18X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M18X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
456	10 366 371	Шпика DIN 975, 8 8 M20X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M20X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
457	10 366 372	Шпика DIN 975, 8 8 M22X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M22X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
458	10 366 373	Шпика DIN 975, 8 8 M24X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M24X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		
459	10 366 374	Шпика DIN 975, 8 8 M27X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8 8	M27X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvormica Vijaka, Хърватия		

460	10 366 375	Шпика DIN 975, 8 8 M30X1000 поц	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975, 8 8	M30X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
461	10 366 376	Шпика DIN 975, 8 8 M33X1000 поц	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975, 8 8	M33X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
462	10 366 377	Шпика DIN 975, 8 8 M36X1000 поц	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975, 8 8	M36X1000	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
463	10 366 378	Шпика DIN 975 M8X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M8X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
464	10 366 379	Шпика DIN 975 M10X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M10X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
465	10 366 380	Шпика DIN 975 M12X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M12X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
466	10 366 381	Шпика DIN 975 M14X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M14X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
467	10 366 382	Шпика DIN 975 M16X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M16X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
468	10 366 383	Шпика DIN 975 M18X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M18X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
469	10 366 384	Шпика DIN 975 M20X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M20X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
470	10 366 385	Шпика DIN 975 M22X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M22X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
471	10 366 386	Шпика DIN 975 M24X1000 пер стом	Шпика с метрична резба и цяло паряна DIN 975	M24X1000	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
472	10 366 387	Винт DIN 7984 M16X30 поц	Винт шестостен с вътрешен шестостен с шеска глава DIN 7984	M16X30	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
473	10 366 388	Винт DIN 6912 M6X25 поц	Винт шестостен с вътрешен шестостен с шеска глава DIN 6912	M6X25	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
474	10 366 389	Винт стопорен DIN 913 45H M8X16 черно	Винт стопорен с вътрешен шестостен, плосък връх DIN 913 45H	M8X16	черно	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
475	10 366 390	Болт DIN 7991, 8 8 M8X25 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M8X25	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
476	10 366 391	Болт DIN 7991, 8 8 M20X60 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M20X60	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
477	10 366 392	Болт DIN 7991, 8 8 M20X70 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M20X70	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
478	10 366 393	Болт DIN 7991 M8X40 пер стом A4	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991	M8X40	нерждаема стомана A4	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
479	10 366 394	Болт DIN 7991, 8 8 M12X50 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M12X50	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
480	10 366 395	Болт DIN 7991, 8 8 M12X70 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M12X70	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
481	10 366 396	Болт DIN 7991 M16X50 пер стом	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991	M16X50	нерждаема стомана	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
482	10 366 397	Болт DIN 7991, 8 8 M16X50 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M16X50	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
483	10 366 398	Болт DIN 7991, 8 8 M16X70 поц	Болт с плоска френкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M16X70	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
484	10 366 399	Болт шарнирен DIN 444, 4 6 M12X80 поц	Болт шарнирен DIN 444, 4 6	M12X80	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
485	10 366 400	Болт DIN 931, 8 8 M16X75 поц	Болт с шестостенна глава, нецпа резба DIN 931, 8 8	M16X75	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
486	10 366 401	Болт DIN 931, 8 8 M20X90 поц	Болт с шестостенна глава, нецпа резба DIN 931, 8 8	M20X90	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
487	10 366 402	Болт DIN 931, 8 8 M20X120 поц	Болт с шестостенна глава, нецпа резба DIN 931, 8 8	M20X120	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
488	10 366 403	Болт коларски DIN 603, 8 8 M12X40 поц	Болт коларски DIN 603, 8 8	M12X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
489	10 366 404	Шайба ISO 7090, 200HV M20 поц	Шайба плоска с фаска ISO 7090, 200HV	M20	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		
490	10 366 405	Пружинна шайба DIN 7980 M10 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M10	поцинк	1	DIV d o o , Tvornera Vujaka, Хърватия		

491	10 366 406	Пружинна шайба DIN 7980 M16 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M16	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
492	10 366 407	Пружинна шайба DIN 7980 M24 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M24	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
493	10 366 408	Пружинна шайба DIN 7980 M30 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M30	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
494	10 366 409	Гайка DIN 980, 8 M8 поц	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M8	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
495	10 366 410	Гайка DIN 980, 8 M20 поц	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M20	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
496	10 366 411	Гайка DIN 980, 8 M24 поц	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M24	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
497	10 366 412	Гайка DIN 985, 8 M8 поц	Гайка самоосигурителна, нематална вложка DIN 985, 8	M8	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
498	10 366 413	Гайка DIN 985, 8 M14 поц	Гайка самоосигурителна, нематална вложка DIN 985, 8	M14	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
499	10 366 414	Гайка DIN 985 M16 пер стом	Гайка самоосигурителна, нематална вложка DIN 985	M16	перластома стомана	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
500	10 366 415	Гайка DIN 985, 8 M20 поц	Гайка самоосигурителна, нематална вложка DIN 985, 8	M20	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
501	10 366 416	Гайка фланшова DIN 6923, 8 M8	Гайка фланшова шестостенна DIN 6923, 8	M8		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
502	10 366 417	Шплиц DIN 94, 4 8 M3,2X40 поц	Шплиц DIN 94 4 8	M3,2X40	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
503	10 366 418	Пон нит DIN 7337 A ф6X12 Al crom	Пон нит DIN 7337 A	ф6X12	Al crom	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
504	10 366 419	Пон нит DIN 7337 A ф4X10 Al crom	Пон нит DIN 7337 A	ф4X10	Al crom	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
505	10 366 420	Пон нит DIN 7337 A ф5X12 Al crom	Пон нит DIN 7337 A	ф5X12	Al crom	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
506	10 366 421	Скоба DIN 3017 ф12-22 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф12-22	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
507	10 366 422	Скоба DIN 3017 ф16-27 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф16-27	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
508	10 366 423	Скоба DIN 3017 ф20-32 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф20-32	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
509	10 366 424	Скоба DIN 3017 ф25-40 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф25-40	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
510	10 366 425	Скоба DIN 3017 ф32-50 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф32-50	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
511	10 366 426	Скоба DIN 3017 ф40-60 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф40-60	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
512	10 366 427	Скоба DIN 3017 ф50-70 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф50-70	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
513	10 366 428	Скоба DIN 3017 ф60-80 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф60-80	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
514	10 366 429	Скоба DIN 3017 ф70-90 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф70-90	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
515	10 366 430	Скоба DIN 3017 ф100-120 поц	Скоба за маркуци и шлаухове DIN 3017	ф100-120	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
516	10 366 431	Болт (HAC болт) DIN 609, 8 8 M24X100	Болт с кастрирваната шайба (HAC болт) с удължена резба DIN 609, 8 8	M24X100		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
517	10 366 432	Гресьорка DIN 71412 A, 5 8 M6 поц	Гресьорка DIN 71412 A, 5 8	M6	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
518	10 366 433	Гресьорка DIN 71412 A, 5 8 M10 поц	Гресьорка DIN 71412 A, 5 8	M10	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
519	10 366 434	Гресьорка DIN 71412 A, 5 8 R1/8" поц	Гресьорка DIN 71412 A, 5 8	R1/8"	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
520	10 366 435	Гресьорка DIN 71412 B, 5 8 M10 поц	Гресьорка DIN 71412 B, 5 8	M10	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
521	10 366 436	Гресьорка DIN 71412 B, 5 8 R1/8" поц	Гресьорка DIN 71412 B, 5 8	R1/8"	поцинк	1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
522	10 366 437	Зетерка за вал DIN 471 ф10	Зетерка за вал DIN 471	ф10		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
523	10 366 438	Зетерка за вал DIN 471 ф11	Зетерка за вал DIN 471	ф11		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
524	10 366 439	Зетерка за вал DIN 471 ф12	Зетерка за вал DIN 471	ф12		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
525	10 366 440	Зетерка за вал DIN 471 ф13	Зетерка за вал DIN 471	ф13		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		
526	10 366 441	Зетерка за вал DIN 471 ф14	Зетерка за вал DIN 471	ф14		1	DIV d o o , Tvoronica Vujaka, Хърватия		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

662	10 366 577	Зетерска са отвор DIN 472 ф120	Зетерска са отвор DIN 472	ф120		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
663	10 366 578	Зетерска са отвор DIN 472 ф125	Зетерска са отвор DIN 472	ф125		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
664	10 366 579	Зетерска са отвор DIN 472 ф130	Зетерска са отвор DIN 472	ф130		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
665	10 366 580	Зетерска са отвор DIN 472 ф135	Зетерска са отвор DIN 472	ф135		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
666	10 366 581	Зетерска са отвор DIN 472 ф140	Зетерска са отвор DIN 472	ф140		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
667	10 366 582	Зетерска са отвор DIN 472 ф150	Зетерска са отвор DIN 472	ф150		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
668	10 366 583	Зетерска са отвор DIN 472 ф155	Зетерска са отвор DIN 472	ф155		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
669	10 366 584	Зетерска са отвор DIN 472 ф160	Зетерска са отвор DIN 472	ф160		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
670	10 366 585	Зетерска са отвор DIN 472 ф165	Зетерска са отвор DIN 472	ф165		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
671	10 366 586	Зетерска са отвор DIN 472 ф170	Зетерска са отвор DIN 472	ф170		1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
672	10 366 587	Шифр DIN 1481 ф10X20 черни	Шифр DIN 1481	ф10X20	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
673	10 366 588	Шифр DIN 1481 ф10X22 черни	Шифр DIN 1481	ф10X22	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
674	10 366 589	Шифр DIN 1481 ф10X24 черни	Шифр DIN 1481	ф10X24	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
675	10 366 590	Шифр DIN 1481 ф10X26 черни	Шифр DIN 1481	ф10X26	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
676	10 366 591	Шифр DIN 1481 ф10X28 черни	Шифр DIN 1481	ф10X28	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
677	10 366 592	Шифр DIN 1481 ф10X30 черни	Шифр DIN 1481	ф10X30	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
678	10 366 593	Шифр DIN 1481 ф10X32 черни	Шифр DIN 1481	ф10X32	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
679	10 366 594	Шифр DIN 1481 ф10X36 черни	Шифр DIN 1481	ф10X36	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
680	10 366 595	Шифр DIN 1481 ф10X40 черни	Шифр DIN 1481	ф10X40	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
681	10 366 596	Шифр DIN 1481 ф10X50 черни	Шифр DIN 1481	ф10X50	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
682	10 366 597	Шифр DIN 1481 ф10X80 черни	Шифр DIN 1481	ф10X80	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
683	10 366 598	Шифр DIN 1481 ф3X12 черни	Шифр DIN 1481	ф3X12	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
684	10 366 599	Шифр DIN 1481 ф3X16 черни	Шифр DIN 1481	ф3X16	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
685	10 366 600	Шифр DIN 1481 ф3X20 черни	Шифр DIN 1481	ф3X20	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
686	10 366 601	Шифр DIN 1481 ф3X26 черни	Шифр DIN 1481	ф3X26	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
687	10 366 602	Шифр DIN 1481 ф3X30 черни	Шифр DIN 1481	ф3X30	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
688	10 366 603	Шифр DIN 1481 ф3X50 черни	Шифр DIN 1481	ф3X50	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
689	10 366 604	Шифр DIN 1481 ф3,5X12 черни	Шифр DIN 1481	ф3,5X12	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
690	10 366 605	Шифр DIN 1481 ф3,5X18 черни	Шифр DIN 1481	ф3,5X18	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
691	10 366 606	Шифр DIN 1481 ф3,5X22 черни	Шифр DIN 1481	ф3,5X22	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
692	10 366 607	Шифр DIN 1481 ф4X10 черни	Шифр DIN 1481	ф4X10	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
693	10 366 608	Шифр DIN 1481 ф4X12 черни	Шифр DIN 1481	ф4X12	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
694	10 366 609	Шифр DIN 1481 ф4X14 черни	Шифр DIN 1481	ф4X14	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
695	10 366 610	Шифр DIN 1481 ф4X16 черни	Шифр DIN 1481	ф4X16	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
696	10 366 611	Шифр DIN 1481 ф4X18 черни	Шифр DIN 1481	ф4X18	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
697	10 366 612	Шифр DIN 1481 ф4X20 черни	Шифр DIN 1481	ф4X20	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
698	10 366 613	Шифр DIN 1481 ф4X22 черни	Шифр DIN 1481	ф4X22	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
699	10 366 614	Шифр DIN 1481 ф4X24 черни	Шифр DIN 1481	ф4X24	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
700	10 366 615	Шифр DIN 1481 ф4X26 черни	Шифр DIN 1481	ф4X26	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
701	10 366 616	Шифр DIN 1481 ф4X28 черни	Шифр DIN 1481	ф4X28	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
702	10 366 617	Шифр DIN 1481 ф4X30 черни	Шифр DIN 1481	ф4X30	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
703	10 366 618	Шифр DIN 1481 ф4X32 черни	Шифр DIN 1481	ф4X32	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
704	10 366 619	Шифр DIN 1481 ф4X36 черни	Шифр DIN 1481	ф4X36	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
705	10 366 620	Шифр DIN 1481 ф4X40 черни	Шифр DIN 1481	ф4X40	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	
706	10 366 621	Шифр DIN 1481 ф4X45 черни	Шифр DIN 1481	ф4X45	черни	1	DIV d o o , Tvornica Vijaka, Хърватия	

[illegible]

752	10 366 667	Шифт DIN 1481 ф8X45 черно	Шифт DIN 1481	ф8X45	черно	I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
753	10 366 668	Шифт DIN 1481 ф8X50 черно	Шифт DIN 1481	ф8X50	черно	I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
754	10 366 669	Шифт DIN 1481 ф8X80 черно	Шифт DIN 1481	ф8X80	черно	I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
755	10 366 670	Обтегач гяло DIN 1480 M8	Обтегач гяло DIN 1480	M8		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
756	10 366 671	Обтегач гяло DIN 1480 M10	Обтегач гяло DIN 1480	M10		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
757	10 366 672	Обтегач гяло DIN 1480 M12	Обтегач гяло DIN 1480	M12		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
758	10 366 673	Универсален добел с борд с винт ф6X35	Универсален добел с борд с винт	ф6X35		I	MKT GmbH, Германия		
759	10 366 674	Универсален добел с борд с винт ф10X60	Универсален добел с борд с винт	ф10X60		I	MKT GmbH, Германия		
760	10 366 675	Анкерен болт FAZ II 10-100	Анкерен болт FAZ II	10-100		I	MKT GmbH, Германия		
761	10 366 676	Грегерен окачвач M8 пош	Грегерен окачвач	M8	пошник	I	MKT GmbH, Германия		
762	10 366 677	Грегерен окачвач M10 пош	Грегерен окачвач	M10	пошник	I	MKT GmbH, Германия		
763	10 366 678	U - болт DIN 3570A 250 M20	U - болт DIN 3570A	250 M20		I	MKT GmbH, Германия		
764	10 366 679	Анкер сертифициран M10X105-30-36	Анкер сертифициран	M10X105-30-36		I	MKT GmbH, Германия		
765	10 366 680	Анкер сертифициран M10X85-10-16	Анкер сертифициран	M10X85-10-16		I	MKT GmbH, Германия		
766	10 366 681	Анкер сертифициран M12X110-15-30	Анкер сертифициран	M12X110-15-30		I	MKT GmbH, Германия		
767	10 366 682	Анкер сертифициран M12X95-13-13	Анкер сертифициран	M12X95-13-13		I	MKT GmbH, Германия		
768	10 366 683	Анкер сертифициран M8X100-35-44	Анкер сертифициран	M8X100-35-44		I	MKT GmbH, Германия		
769	10 366 684	Анкер сертифициран M8X80-15-24	Анкер сертифициран	M8X80-15-24		I	MKT GmbH, Германия		
770	10 366 685	Анкерна шипка HAS-TZ M16X125-30	Анкерна шипка HAS-TZ	M16X125-30		I	MKT GmbH, Германия		
771	10 366 686	Гресюрка правилоска G1-4"	Гресюрка правилоска	G1-4"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
772	10 366 687	Болт ANSI B18 3 3/8-16X1"	Болт фрез., вътр шестост ANSI B18 3	3/8-16X1"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
773	10 366 688	Болт ANSI B18 3 5/8-18X2 1/2"	Болт с цилиндрична глава, външен шестостен ANSI B18 3	5/8-18X2 1/2"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
774	10 366 689	Болт ANSI B18 2 1 5/16-18X7/8"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	5/16-18X7/8"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
775	10 366 690	Подложна шайба ANSI B18 22 1 5/16"	Подложна шайба ANSI B18 22 1	5/16"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
776	10 366 691	Пружинна шайба ANSI B18 21 1 5/16"	Пружинна шайба ANSI B18 21 1	5/16"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
777	10 366 692	Болт Gr 5 ANSI B18 2 1 3/8- 16X3 1/4"	Болт с шестостенна глава Gr 5 ANSI B18 2 1	3/8-16X3 1/4"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
778	10 366 693	Болт ANSI B18 2 1 3/8-16X1 3/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	3/8-16X1 3/4"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
779	10 366 694	Гайка ANSI B18 2 2 3/8-16"	Гайка ANSI B18 2 2	3/8-16"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
780	10 366 695	Пружинна шайба ANSI B18 21 1 3/8"	Пружинна шайба ANSI B18 21 1	3/8"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
781	10 366 696	Болт ANSI B18 2 1 1/4-20X1"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	1/4-20X1"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
782	10 366 697	Пружинна шайба ANSI B18 21 1 1/4"	Пружинна шайба ANSI B18 21 1	1/4"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
783	10 366 698	Болт ANSI B18 3 1/2-13X1"	Болт с цилиндрична глава, външен шестостен ANSI B18 3	1/2-13X1"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
784	10 366 699	Болт ANSI B18 2 1 1/2-13X1"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	1/2-13X1"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
785	10 366 700	Болт ANSI B18 2 1 1/2-13X1 1/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	1/2-13X1 1/4"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		
786	10 366 701	Болт ANSI B18 3 1/2-13X1 1/2"	Болт с цилиндрична глава, външен шестостен ANSI B18 3	1/2-13X1 1/2"		I	DIV d o o , Tvojnica Vijaka, Хърватия		

787	10 366 700	Болт ANSI B18 2 1 1/2-13X2"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	1 2-13X2"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
788	10 366 701	Болт ANSI B18 2 1 1/2-13X2 1/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	1 2-13X2 1/4"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
789	10 366 702	Гайка Gr 2H ANSI 18 2 2 1/2-13	Гайка Gr 2H ANSI 18 2 2	1 2-13		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
790	10 366 703	Подложна шайба ANSI B18 21 1 1/2"	Подложна шайба ANSI B18 21 1	1 2"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
791	10 366 704	Пружинна шайба ANSI B18 21 1 1/2"	Пружинна шайба ANSI B18 21 1	1 2"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
792	10 366 705	Шпилка ANSI B18 31 3 1/2-20X20"	Шпилка ANSI B18 31 3	1 2-20X20"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
793	10 366 706	Гайка ANSI B18 2 2 1/2-20"	Гайка ANSI B18 2 2	1 2-20"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
794	10 366 707	Шайба USS ANSI B18 21 1 5/8"	Шайба USS ANSI B18 21 1	5 8"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
795	10 366 708	Шпилка Gr B7 ANSI B18 31 3 3/4-10X3"	Шпилка Gr B7 ANSI B18 31 3	3 4-10X3"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
796	10 366 709	Болт ANSI B18 2 1 3/4-10X3 1/4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18 2 1	3 4-10X3 1/4"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
797	10 366 710	Гайка Gr 2H ANSI 18 2 2 3/4-10"	Гайка Gr 2H ANSI 18 2 2	3 4-10"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		
798	10 366 711	Пружинна шайба ANSI B18 21 1 3/4"	Пружинна шайба ANSI B18 21 1	3 4"		1	DIV d o o , Tvoronica Vijaka, Хърватия		

Срок на валидност на офертата: 120 календарни дни.

Декларираме, че сме съгласни с клоните на договора.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме 1 (един) броя електронни каталози.

Документи придружаващи конкретната доставка:

- Опаковъчен лист,
- Приемно-предавателен протокол,
- Сертификат за качество или Декларация за съответствие с техническите изисквания,
- Чертеж на изделието (ако е приложимо)


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Любен Москов

16.02.2018 г.

Управител

ИТТ - България ЕООД



ОБРАЗЕЦ										
ИТГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД										
гр. Стара Загора, ул. Хрищенско шосе №30, тел.: 042 / 661 036, факс: 042 / 601 114, ЕИК: 123115379, ИИ по ЗДДС: BG123115379										
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА										
за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на крепежни елементи"										
Забележки			1. За коректно попълване на количествената сметка, моля попълнете само жълтите полета 2. Посочените цени да се попълват без ДДС 3. Посочените количества са прогнозни и ще се използват само за оценка на офертите. Реалните количества ще се формират според нуждите и Възложителя не се задължава да дава посочения обем. Плащанията по договора ще се извършват на база реални доказани количества. 4. При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставени количества. 5. Цените се определят при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Транспортните разходи до склада на Възложителя ще се поемат от Изпълнителя. 6. Предложеният процент отстъпка от участника при поръчка от електронните каталози на участника не е част от оценката на офертата. 7. Изпълнителите са задължени при участието си във вътрешния конкурентен подбор да не предлагат по-високи единични цени за артикули от предложените в офертите им по процедурата за сключване на рамково споразумение. 8. Възложителят има право да поръчва и други артикули, които са включени в електронните каталози на Изпълнителя.							
№	AES мат.№	Наименование	Описание	Размер	Материал/ Покритие	Прогнозно Количество	Мярка	Ед.цена BGN	Стойност BGN	
1	10.365.906	Болт DIN 933, 8.8 M5X10 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X10	поцинк.	170	бр.	0,0119	2,02	
2	10.365.907	Болт DIN 933, 8.8 M5X16 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X16	поцинк.	390	бр.	0,0087	3,38	
3	10.365.908	Болт DIN 933, 8.8 M5X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X20	поцинк.	170	бр.	0,0168	2,85	
4	10.365.909	Болт DIN 933, 8.8 M5X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X40	поцинк.	170	бр.	0,0248	4,22	
5	10.365.920	Болт DIN 933, 8.8 M5X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M5X60	поцинк.	170	бр.	0,062	10,54	
6	10.365.921	Болт DIN 933, 8.8 M6X10 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X10	поцинк.	370	бр.	0,0194	7,18	
7	10.365.922	Болт DIN 933, 8.8 M6X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X20	поцинк.	370	бр.	0,0202	7,46	
8	10.365.923	Болт DIN 933, 8.8 M6X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X25	поцинк.	370	бр.	0,0286	10,6	
9	10.365.924	Болт DIN 933, 8.8 M6X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X30	поцинк.	390	бр.	0,025	9,77	
10	10.365.925	Болт DIN 933, 8.8 M6X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X40	поцинк.	370	бр.	0,0308	11,39	
11	10.365.926	Болт DIN 933, 8.8 M6X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X50	поцинк.	390	бр.	0,0426	16,62	
12	10.365.927	Болт DIN 933, 8.8 M6X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X60	поцинк.	170	бр.	0,0432	7,35	
13	10.365.928	Болт DIN 933, 8.8 M6X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X70	поцинк.	120	бр.	0,0558	6,7	
14	10.365.929	Болт DIN 933, 8.8 M6X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X80	поцинк.	120	бр.	0,0802	9,62	
15	10.365.930	Болт DIN 933, 8.8 M6X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M6X90	поцинк.	120	бр.	0,0643	7,72	
16	10.365.931	Болт DIN 933, 8.8 M8X10 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X10	поцинк.	120	бр.	0,0536	6,43	
17	10.365.932	Болт DIN 933, 8.8 M8X16 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X16	поцинк.	320	бр.	0,0367	11,74	
18	10.365.933	Болт DIN 933, 8.8 M8X20 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X20	горещо поцинк.	170	бр.	0,0473	8,05	
19	10.365.934	Болт DIN 933, 8.8 M8X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X20	поцинк.	200	бр.	0,0398	7,95	
20	10.365.935	Болт DIN 933, 8.8 M8X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X25	поцинк.	370	бр.	0,0449	16,63	
21	10.365.936	Болт DIN 933, 8.8 M8X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X30	поцинк.	390	бр.	0,0506	19,72	
22	10.365.937	Болт DIN 933, 8.8 M8X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X40	поцинк.	200	бр.	0,0609	12,18	
23	10.365.938	Болт DIN 933, 8.8 M8X40 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X40	горещо поцинк.	120	бр.	0,0775	9,29	
24	10.365.939	Болт DIN 933, 8.8 M8X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X45	поцинк.	350	бр.	0,0634	22,2	
25	10.365.940	Болт DIN 933, 8.8 M8X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X60	поцинк.	200	бр.	0,0839	16,77	
26	10.365.941	Болт DIN 933, 8.8 M8X60 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X60	горещо поцинк.	90	бр.	0,0964	8,67	

27	10.365.942	Болт DIN 933, 8.8 M8X70 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X70	горещо поцинк.	90	бр	0,38	34,2
28	10.365.943	Болт DIN 933, 8.8 M8X80 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X80	горещо поцинк.	90	бр	0,39	35,1
29	10.365.944	Болт DIN 933, 8.8 M8X90 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M8X90	горещо поцинк.	90	бр	0,57	51,3
30	10.365.945	Болт DIN 933, 8.8 M10X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X20	поцинк.	200	бр	0,0691	13,83
31	10.365.946	Болт DIN 933, 8.8 M10X20 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X20	горещо поцинк.	120	бр	0,1405	16,86
32	10.365.947	Болт DIN 933, 8.8 M10X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X25	поцинк.	320	бр	0,0773	24,73
33	10.365.948	Болт DIN 933, 8.8 M10X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X30	поцинк.	320	бр	0,084	26,89
34	10.365.949	Болт DIN 933, 8.8 M10X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X35	поцинк.	340	бр	0,0944	32,09
35	10.365.950	Болт DIN 933, 8.8 M10X40 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X40	горещо поцинк.	120	бр	0,1812	21,74
36	10.365.951	Болт DIN 933, 8.8 M10X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X40	поцинк.	200	бр	0,1011	20,22
37	10.365.952	Болт DIN 933, 8.8 M10X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X50	поцинк.	320	бр	0,1173	37,53
38	10.365.953	Болт DIN 933, 8.8 M10X55 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X55	поцинк.	350	бр	0,0889	31,11
39	10.365.954	Болт DIN 933, 8.8 M10X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X60	поцинк.	200	бр	0,1338	26,76
40	10.365.955	Болт DIN 933, 8.8 M10X60 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X60	горещо поцинк.	120	бр	0,2113	25,36
41	10.365.956	Болт DIN 933, 8.8 M10X80 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M10X80	горещо поцинк.	90	бр	0,2313	20,82
42	10.365.957	Болт DIN 933, 8.8 M12X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X20	поцинк.	470	бр	0,106	49,83
43	10.365.958	Болт DIN 933, 8.8 M12X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X25	поцинк.	470	бр	0,1112	52,26
44	10.365.959	Болт DIN 933, 8.8 M12X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X30	поцинк.	470	бр	0,1221	57,41
45	10.365.960	Болт DIN 933, 8.8 M12X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X35	поцинк.	480	бр	0,1334	64,02
46	10.365.961	Болт DIN 933, 8.8 M12X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X40	поцинк.	200	бр	0,1455	29,09
47	10.365.962	Болт DIN 933, 8.8 M12X40 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X40	горещо поцинк.	270	бр	0,2206	59,57
48	10.365.963	Болт DIN 933, 8.8 M12X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X45	поцинк.	470	бр	0,1571	73,85
49	10.365.964	Болт DIN 933, 8.8 M12X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X50	поцинк.	490	бр	0,1717	84,15
50	10.365.965	Болт DIN 933, 8.8 M12X55 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X55	поцинк.	470	бр	0,1827	85,85
51	10.365.966	Болт DIN 933, 8.8 M12X60 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X60	горещо поцинк.	270	бр	0,1584	42,77
52	10.365.967	Болт DIN 933, 8.8 M12X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X60	поцинк.	200	бр	0,1893	37,86
53	10.365.968	Болт DIN 933, 8.8 M12X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X70	поцинк.	500	бр	0,2151	107,56
54	10.365.969	Болт DIN 933, 8.8 M12X80 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X80	горещо поцинк.	270	бр	0,3135	84,65
55	10.365.970	Болт DIN 933, 8.8 M12X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X80	поцинк.	200	бр	0,2385	47,69
56	10.365.971	Болт DIN 933, 8.8 M12X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X90	поцинк.	470	бр	0,1408	66,16
57	10.365.972	Болт DIN 933, 8.8 M12X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X100	поцинк.	500	бр	0,2178	108,89
58	10.365.973	Болт DIN 933, 8.8 M12X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X110	поцинк.	440	бр	0,2331	102,58
59	10.365.974	Болт DIN 933, 8.8 M12X120 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X120	поцинк.	460	бр	0,2505	115,22
60	10.365.975	Болт DIN 933, 8.8 M12X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M12X130	поцинк.	450	бр	0,2434	109,51
61	10.365.976	Болт DIN 933, 8.8 M14X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X35	поцинк.	450	бр	0,2392	107,63
62	10.365.977	Болт DIN 933, 8.8 M14X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X40	поцинк.	450	бр	0,165	74,24
63	10.365.978	Болт DIN 933, 8.8 M14X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X45	поцинк.	450	бр	0,2362	106,28
64	10.365.979	Болт DIN 933, 8.8 M14X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X50	поцинк.	450	бр	0,1968	88,57
65	10.365.980	Болт DIN 933, 8.8 M14X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X60	поцинк.	450	бр	0,2133	96
66	10.365.981	Болт DIN 933, 8.8 M14X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X70	поцинк.	460	бр	0,2521	115,95

67	10.365.982	Болт DIN 933, 8.8 M14X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X80	поцинк	440	бр	0,1835	80,73
68	10.365.983	Болт DIN 933, 8.8 M14X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X90	поцинк	460	бр	0,2233	102,7
69	10.365.984	Болт DIN 933, 8.8 M14X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X100	поцинк	440	бр	0,3086	135,78
70	10.365.985	Болт DIN 933, 8.8 M14X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M14X110	поцинк	460	бр	0,2773	127,56
71	10.365.986	Болт DIN 933, 8.8 M16X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X20	поцинк	450	бр	0,1485	66,83
72	10.365.987	Болт DIN 933, 8.8 M16X25 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X25	поцинк	450	бр	0,1306	58,77
73	10.365.988	Болт DIN 933, 8.8 M16X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X30	поцинк	450	бр	0,1869	84,09
74	10.365.989	Болт DIN 933, 8.8 M16X35 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X35	поцинк	450	бр	0,261	117,46
75	10.365.990	Болт DIN 933, 8.8 M16X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X40	поцинк	450	бр	0,2897	130,35
76	10.365.991	Болт DIN 933, 8.8 M16X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X45	поцинк	440	бр	0,311	136,86
77	10.365.992	Болт DIN 933, 8.8 M16X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X50	поцинк	610	бр	0,3337	203,56
78	10.365.993	Болт DIN 933, 8.8 M16X55 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X55	поцинк	440	бр	0,2653	116,75
79	10.365.994	Болт DIN 933, 8.8 M16X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X60	поцинк	200	бр	0,3773	75,47
80	10.365.995	Болт DIN 933, 8.8 M16X60 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X60	горещо поцинк	610	бр	0,2982	181,87
81	10.365.996	Болт DIN 933, 8.8 M16X65 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X65	поцинк	440	бр	0,2989	131,5
82	10.365.997	Болт DIN 933, 8.8 M16X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X70	поцинк	1340	бр	0,3194	428,06
83	10.365.998	Болт DIN 933, 8.8 M16X80 гор.поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X80	горещо поцинк	310	бр	0,4723	146,41
84	10.365.999	Болт DIN 933, 8.8 M16X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X90	поцинк	530	бр	0,3673	194,66
85	10.366.000	Болт DIN 933, 8.8 M16X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X100	поцинк	530	бр	0,4381	232,19
86	10.366.001	Болт DIN 933, 8.8 M16X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X110	поцинк	530	бр	0,3279	173,77
87	10.366.002	Болт DIN 933, 8.8 M16X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M16X130	поцинк	520	бр	0,5888	306,19
88	10.366.003	Болт DIN 933, 8.8 M18X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X20	поцинк	330	бр	0,461	152,13
89	10.366.004	Болт DIN 933, 8.8 M18X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X30	поцинк	330	бр	0,461	152,13
90	10.366.005	Болт DIN 933, 8.8 M18X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X40	поцинк	330	бр	0,2138	70,56
91	10.366.006	Болт DIN 933, 8.8 M18X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X45	поцинк	330	бр	0,2765	91,26
92	10.366.007	Болт DIN 933, 8.8 M18X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X50	поцинк	330	бр	0,3246	107,12
93	10.366.008	Болт DIN 933, 8.8 M18X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X60	поцинк	330	бр	0,2929	96,63
94	10.366.009	Болт DIN 933, 8.8 M18X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X70	поцинк	350	бр	0,5475	191,64
95	10.366.010	Болт DIN 933, 8.8 M18X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X80	поцинк	230	бр	0,6026	138,6
96	10.366.011	Болт DIN 933, 8.8 M18X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X90	поцинк	350	бр	0,3599	125,98
97	10.366.012	Болт DIN 933, 8.8 M18X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X100	поцинк	360	бр	0,5693	204,93
98	10.366.013	Болт DIN 933, 8.8 M18X120 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M18X120	поцинк	230	бр	0,7356	169,18
99	10.366.014	Болт DIN 933, 8.8 M20X20 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X20	поцинк	330	бр	0,4742	156,49
100	10.366.015	Болт DIN 933, 8.8 M20X30 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X30	поцинк	330	бр	0,2625	86,61
101	10.366.016	Болт DIN 933, 8.8 M20X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X40	поцинк	330	бр	0,3766	124,29
102	10.366.017	Болт DIN 933, 8.8 M20X45 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X45	поцинк	330	бр	0,4042	133,38
103	10.366.018	Болт DIN 933, 8.8 M20X50 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X50	поцинк	350	бр	0,4293	150,26
104	10.366.019	Болт DIN 933, 8.8 M20X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X60	поцинк	400	бр	0,4796	191,83
105	10.366.020	Болт DIN 933, 8.8 M20X65 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X65	поцинк	350	бр	0,5848	204,68
106	10.366.021	Болт DIN 933, 8.8 M20X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X70	поцинк	400	бр	0,5298	211,93

107	10.366.022	Болт DIN 933, 8.8 M20X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X80	поцинк	350	бр	0,5783	202,41
108	10.366.023	Болт DIN 933, 8.8 M20X85 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X85	поцинк	350	бр	0,6002	210,06
109	10.366.024	Болт DIN 933, 8.8 M20X90 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X90	поцинк	350	бр	0,6303	220,62
110	10.366.025	Болт DIN 933, 8.8 M20X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X100	поцинк	100	бр	1,1788	117,88
111	10.366.026	Болт DIN 933, 8.8 M20X100 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X100	горещо поцинк	250	бр	0,7148	178,7
112	10.366.027	Болт DIN 933, 8.8 M20X110 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X110	поцинк	370	бр	0,7308	270,41
113	10.366.028	Болт DIN 933, 8.8 M20X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X130	поцинк	620	бр	0,993	615,66
114	10.366.029	Болт DIN 933, 8.8 M20X140 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X140	поцинк	100	бр	0,7636	76,36
115	10.366.030	Болт DIN 933, 8.8 M20X140 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X140	горещо поцинк	220	бр	2,904	638,88
116	10.366.031	Болт DIN 933, 8.8 M20X150 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X150	поцинк	270	бр	0,6834	184,51
117	10.366.032	Болт DIN 933, 8.8 M20X160 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X160	поцинк	270	бр	0,7669	207,06
118	10.366.033	Болт DIN 933, 8.8 M20X180 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M20X180	поцинк	270	бр	0,8571	231,42
119	10.366.034	Болт DIN 933, 8.8 M22X40 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X40	поцинк	50	бр	0,4111	20,53
120	10.366.035	Болт DIN 933, 8.8 M22X60 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X60	поцинк	50	бр	0,4234	21,17
121	10.366.036	Болт DIN 933, 8.8 M22X80 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X80	поцинк	50	бр	0,5102	25,51
122	10.366.037	Болт DIN 933, 8.8 M22X100 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X100	поцинк	270	бр	0,9696	261,78
123	10.366.038	Болт DIN 933, 8.8 M22X180 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X180	поцинк	50	бр	1,0539	52,7
124	10.366.039	Болт DIN 933, 8.8 M22X140 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M22X140	поцинк	220	бр	0,84	184,8
125	10.366.040	Болт DIN 933, 8.8 M24X70 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X70	поцинк	270	бр	0,951	256,77
126	10.366.041	Болт DIN 933, 8.8 M24X130 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X130	поцинк	220	бр	1,5014	330,31
127	10.366.042	Болт DIN 933, 8.8 M24X160 гор. поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X160	горещо поцинк	220	бр	1,4	308
128	10.366.043	Болт DIN 933, 8.8 M24X40 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X40	черно	270	бр	0,7573	204,47
129	10.366.044	Болт DIN 933, 8.8 M24X50 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X50	черно	270	бр	0,4462	120,47
130	10.366.045	Болт DIN 933, 8.8 M24X60 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X60	черно	270	бр	0,498	134,46
131	10.366.046	Болт DIN 933, 8.8 M24X80 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X80	черно	270	бр	0,6231	168,24
132	10.366.047	Болт DIN 933, 8.8 M24X90 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X90	черно	270	бр	0,6783	183,14
133	10.366.048	Болт DIN 933, 8.8 M24X100 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X100	черно	270	бр	0,7634	206,12
134	10.366.049	Болт DIN 933, 8.8 M24X120 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X120	поцинк	270	бр	0,7853	212,04
135	10.366.050	Болт DIN 933, 8.8 M24X140 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X140	поцинк	50	бр	0,8829	44,15
136	10.366.051	Болт DIN 933, 8.8 M24X150 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X150	поцинк	50	бр	0,9301	46,3
137	10.366.052	Болт DIN 933, 8.8 M24X180 поц.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M24X180	поцинк	50	бр	1,7502	87,51
138	10.366.053	Болт DIN 933, 8.8 M30X50 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M30X50	черно	220	бр	1,0634	233,95
139	10.366.054	Болт DIN 933, 8.8 M30X100 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M30X100	черно	220	бр	1,8132	398,9
140	10.366.055	Болт DIN 933, 8.8 M30X110 черно	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933, 8.8	M30X110	черно	220	бр	1,9964	439,21
141	10.366.056	Болт DIN 933 M5X10 пер. стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X10	неръждаема стомана	290	бр	0,0223	6,47
142	10.366.057	Болт DIN 933 M5X20 пер. стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X20	неръждаема стомана	290	бр	0,0312	9,05
143	10.366.058	Болт DIN 933 M5X40 пер. стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X40	неръждаема стомана	310	бр	0,0509	15,79
144	10.366.059	Болт DIN 933 M5X60 пер. стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M5X60	неръждаема стомана	310	бр	0,0901	27,94
145	10.366.060	Болт DIN 933 M6X10 пер. стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X10	неръждаема стомана	290	бр	0,0298	8,64
146	10.366.061	Болт DIN 933 M6X20 пер. стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X20	неръждаема стомана	300	бр	0,0431	12,94

147	10.366.062	Болт DIN 933 M6X40 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X40	перъждаема стомана	320	бр	0,0686	21,97
148	10.366.063	Болт DIN 933 M6X60 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M6X60	перъждаема стомана	330	бр	0,0977	32,24
149	10.366.064	Болт DIN 933 M8X10 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X10	перъждаема стомана	290	бр	0,0645	18,72
150	10.366.065	Болт DIN 933 M8X20 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X20	перъждаема стомана	290	бр	0,0777	22,53
151	10.366.066	Болт DIN 933 M8X30 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X30	перъждаема стомана	290	бр	0,1194	34,63
152	10.366.067	Болт DIN 933 M8X40 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X40	перъждаема стомана	310	бр	0,164	50,82
153	10.366.068	Болт DIN 933 M8X60 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M8X60	перъждаема стомана	330	бр	0,179	59,06
154	10.366.069	Болт DIN 933 M10X20 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X20	перъждаема стомана	240	бр	0,1739	41,73
155	10.366.070	Болт DIN 933 M10X30 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X30	перъждаема стомана	240	бр	0,2024	48,58
156	10.366.071	Болт DIN 933 M10X40 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X40	перъждаема стомана	270	бр	0,2476	66,86
157	10.366.072	Болт DIN 933 M10X60 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M10X60	перъждаема стомана	280	бр	0,3254	91,1
158	10.366.073	Болт DIN 933 M12X40 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M12X40	перъждаема стомана	270	бр	0,3741	100,99
159	10.366.074	Болт DIN 933 M12X60 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M12X60	перъждаема стомана	290	бр	0,504	146,17
160	10.366.075	Болт DIN 933 M12X80 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M12X80	перъждаема стомана	280	бр	0,5794	162,24
161	10.366.076	Болт DIN 933 M16X50 пер.стом.	Болт с шестостенна глава, пълна резба DIN 933	M16X50	перъждаема стомана	220	бр	0,8338	183,43
162	10.366.077	Гайка DIN 934, 8 M2 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M2	поцинк.	290	бр	0,0024	0,7
163	10.366.078	Гайка DIN 934, 8 M2.5 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M2.5	поцинк.	290	бр	0,0032	0,94
164	10.366.079	Гайка DIN 934, 8 M3 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M3	поцинк.	290	бр	0,0013	0,38
165	10.366.080	Гайка DIN 934, 8 M4 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M4	поцинк.	320	бр	0,0031	0,98
166	10.366.081	Гайка DIN 934, 8 M5 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M5	поцинк.	750	бр	0,003	2,27
167	10.366.082	Гайка DIN 934, 8 M6 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M6	поцинк.	400	бр	0,009	3,6
168	10.366.083	Гайка DIN 934, 8 M8 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M8	поцинк.	400	бр	0,0136	5,45
169	10.366.084	Гайка DIN 934, 8 M10 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M10	поцинк.	400	бр	0,0296	11,86
170	10.366.085	Гайка DIN 934, 8 M12 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M12	поцинк.	400	бр	0,0436	17,45
171	10.366.086	Гайка DIN 934, 8 M14 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M14	поцинк.	400	бр	0,0761	30,42
172	10.366.087	Гайка DIN 934, 8 M16 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M16	поцинк.	400	бр	0,0876	35,03
173	10.366.088	Гайка DIN 934, 8 M18 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M18	поцинк.	400	бр	0,1365	54,59
174	10.366.089	Гайка DIN 934, 8 M20 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M20	поцинк.	400	бр	0,2299	91,97
175	10.366.090	Гайка DIN 934, 8 M22 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M22	поцинк.	400	бр	0,1819	72,76
176	10.366.091	Гайка DIN 934, 8 M24 поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M24	поцинк.	400	бр	0,3404	136,17
177	10.366.092	Гайка DIN 934, 8 M6 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M6	горещо поцинк.	800	бр	0,011	8,8
178	10.366.093	Гайка DIN 934, 8 M8 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M8	горещо поцинк.	800	бр	0,0106	8,45
179	10.366.094	Гайка DIN 934, 8 M10 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M10	горещо поцинк.	750	бр	0,0371	27,86
180	10.366.095	Гайка DIN 934, 8 M12 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M12	горещо поцинк.	2950	бр	0,0264	77,8
181	10.366.096	Гайка DIN 934, 8 M14 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M14	горещо поцинк.	280	бр	0,0383	10,74
182	10.366.097	Гайка DIN 934, 8 M16 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M16	горещо поцинк.	2050	бр	0,0517	105,92
183	10.366.098	Гайка DIN 934, 8 M18 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M18	горещо поцинк.	250	бр	0,2523	63,08
184	10.366.099	Гайка DIN 934, 8 M20 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M20	горещо поцинк.	610	бр	0,2086	127,24
185	10.366.100	Гайка DIN 934, 8 M22 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M22	горещо поцинк.	220	бр	0,1387	30,52
186	10.366.101	Гайка DIN 934, 8 M24 гор.поц.	Гайка шестостенна DIN 934, 8	M24	горещо поцинк.	400	бр	0,3814	152,56

187	10.366.102	Гайка DIN 934 M4 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M4	Месинг	130	бр	0,0172	2,24
188	10.366.103	Гайка DIN 934 M5 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M5	Месинг	130	бр	0,0252	3,27
189	10.366.104	Гайка DIN 934 M6 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M6	Месинг	130	бр	0,0529	6,88
190	10.366.105	Гайка DIN 934 M8 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M8	Месинг	130	бр	0,0968	12,59
191	10.366.106	Гайка DIN 934 M10 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M10	Месинг	80	бр	0,2065	16,52
192	10.366.107	Гайка DIN 934 M12 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M12	Месинг	80	бр	0,3012	24,1
193	10.366.108	Гайка DIN 934 M14 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M14	Месинг	80	бр	0,5946	47,57
194	10.366.109	Гайка DIN 934 M16 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M16	Месинг	80	бр	0,6235	49,88
195	10.366.110	Гайка DIN 934 M20 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M20	Месинг	60	бр	1,157	69,43
196	10.366.111	Гайка DIN 934 M24 Месинг	Гайка шестостенна DIN 934	M24	Месинг	60	бр	2,0148	120,89
197	10.366.112	Гайка DIN 934 M5 пер стом	Гайка шестостенна DIN 934	M5	неръждаема стомана	320	бр	0,0087	2,78
198	10.366.113	Гайка DIN 934 M6 пер стом	Гайка шестостенна DIN 934	M6	неръждаема стомана	330	бр	0,0141	4,65
199	10.366.114	Гайка DIN 934 M8 пер стом	Гайка шестостенна DIN 934	M8	неръждаема стомана	380	бр	0,0425	16,16
200	10.366.115	Гайка DIN 934 M10 пер стом	Гайка шестостенна DIN 934	M10	неръждаема стомана	330	бр	0,0877	28,95
201	10.366.116	Гайка DIN 934 M12 пер стом	Гайка шестостенна DIN 934	M12	неръждаема стомана	350	бр	0,1337	46,79
202	10.366.117	Гайка DIN 934 M16 пер стом	Гайка шестостенна DIN 934	M16	неръждаема стомана	300	бр	0,2631	78,92
203	10.366.118	Шайба подложна DIN 125 M2 поц	Шайба подложна DIN 125	M2	поцинк	280	бр	0,0029	0,83
204	10.366.119	Шайба подложна DIN 125 M2.5 поц	Шайба подложна DIN 125	M2.5	поцинк	280	бр	0,0035	0,99
205	10.366.120	Шайба подложна DIN 125 M3 поц	Шайба подложна DIN 125	M3	поцинк	280	бр	0,0018	0,49
206	10.366.121	Шайба подложна DIN 125 M4 поц	Шайба подложна DIN 125	M4	поцинк	300	бр	0,003	0,9
207	10.366.122	Шайба подложна DIN 126 M5 поц	Шайба подложна DIN 126	M5	поцинк	340	бр	0,0045	1,53
208	10.366.123	Шайба подложна DIN 126 M6 поц	Шайба подложна DIN 126	M6	поцинк	390	бр	0,0106	4,12
209	10.366.124	Шайба подложна DIN 126 M8 поц	Шайба подложна DIN 126	M8	поцинк	590	бр	0,0039	2,3
210	10.366.125	Шайба подложна DIN 126 M10 поц	Шайба подложна DIN 126	M10	поцинк	540	бр	0,0273	14,74
211	10.366.126	Шайба подложна DIN 126 M12 поц	Шайба подложна DIN 126	M12	поцинк	2930	бр	0,0116	33,84
212	10.366.127	Шайба подложна DIN 126 M14 поц	Шайба подложна DIN 126	M14	поцинк	270	бр	0,0191	5,14
213	10.366.128	Шайба подложна DIN 126 M16 поц	Шайба подложна DIN 126	M16	поцинк	3020	бр	0,0191	57,53
214	10.366.129	Шайба подложна DIN 126 M18 поц	Шайба подложна DIN 126	M18	поцинк	270	бр	0,0248	6,68
215	10.366.130	Шайба подложна DIN 126 M20 поц	Шайба подложна DIN 126	M20	поцинк	600	бр	0,029	17,37
216	10.366.131	Шайба подложна DIN 126 M22 поц	Шайба подложна DIN 126	M22	поцинк	250	бр	0,0308	7,69
217	10.366.132	Шайба подложна DIN 126 M24 поц	Шайба подложна DIN 126	M24	поцинк	250	бр	0,1775	44,36
218	10.366.133	Шайба подложна DIN 125 M4 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M4	Месинг	140	бр	0,0123	1,73
219	10.366.134	Шайба подложна DIN 125 M5 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M5	Месинг	150	бр	0,0126	1,89
220	10.366.135	Шайба подложна DIN 125 M6 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M6	Месинг	150	бр	0,0329	4,93
221	10.366.136	Шайба подложна DIN 125 M8 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M8	Месинг	150	бр	0,0584	8,76
222	10.366.137	Шайба подложна DIN 125 M10 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M10	Месинг	100	бр	0,11	11
223	10.366.138	Шайба подложна DIN 125 M12 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M12	Месинг	90	бр	0,1572	14,15

224	10.366.139	Шайба подложна DIN 125 M14 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M14	Месинг	80	бр.	0,2868	22,94
225	10.366.140	Шайба подложна DIN 125 M16 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M16	Месинг	80	бр.	0,2467	19,73
226	10.366.141	Шайба подложна DIN 125 M18 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M18	Месинг	80	бр.	0,8317	66,54
227	10.366.142	Шайба подложна DIN 125 M20 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M20	Месинг	60	бр.	0,4412	26,47
228	10.366.143	Шайба подложна DIN 125 M24 Месинг	Шайба подложна DIN 125	M24	Месинг	60	бр.	0,8918	53,51
229	10.366.144	Шайба подложна DIN 125 M5 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M5	неръждаема стомана	310	бр.	0,0035	1,09
230	10.366.145	Шайба подложна DIN 125 M6 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M6	неръждаема стомана	330	бр.	0,0068	2,25
231	10.366.146	Шайба подложна DIN 125 M8 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M8	неръждаема стомана	360	бр.	0,0144	5,18
232	10.366.147	Шайба подложна DIN 125 M10 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M10	неръждаема стомана	310	бр.	0,0244	7,55
233	10.366.148	Шайба подложна DIN 125 M12 нер.стом.	Шайба подложна DIN 125	M12	неръждаема стомана	340	бр.	0,051	17,36
234	10.366.149	Шайба подложна DIN 125 M5 поц.	Шайба подложна DIN 125	M5	поцинк.	750	бр.	0,0035	2,64
235	10.366.150	Шайба подложна DIN 125 M6 поц.	Шайба подложна DIN 125	M6	поцинк.	770	бр.	0,0042	3,21
236	10.366.151	Шайба подложна DIN 125 M8 поц.	Шайба подложна DIN 125	M8	поцинк.	790	бр.	0,0038	3,04
237	10.366.152	Шайба подложна DIN 125 M10 поц.	Шайба подложна DIN 125	M10	поцинк.	730	бр.	0,0069	5,03
238	10.366.153	Шайба подложна DIN 125 M12 поц.	Шайба подложна DIN 125	M12	поцинк.	1080	бр.	0,0116	12,52
239	10.366.154	Шайба подложна DIN 125 M14 поц.	Шайба подложна DIN 125	M14	поцинк.	720	бр.	0,0159	11,46
240	10.366.155	Шайба подложна DIN 125 M16 поц.	Шайба подложна DIN 125	M16	поцинк.	870	бр.	0,019	16,54
241	10.366.156	Шайба подложна DIN 125 M18 поц.	Шайба подложна DIN 125	M18	поцинк.	680	бр.	0,0247	16,81
242	10.366.157	Шайба подложна DIN 125 M20 поц.	Шайба подложна DIN 125	M20	поцинк.	680	бр.	0,0289	19,67
243	10.366.158	Шайба подложна DIN 125 M22 поц.	Шайба подложна DIN 125	M22	поцинк.	680	бр.	0,0308	20,92
244	10.366.159	Шайба подложна DIN 125 M24 поц.	Шайба подложна DIN 125	M24	поцинк.	680	бр.	0,0543	36,94
245	10.366.160	Шайба подложна DIN 9021 M6 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M6	поцинк.	240	бр.	0,008	1,91
246	10.366.161	Шайба подложна DIN 9021 M8 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M8	поцинк.	240	бр.	0,0191	4,58
247	10.366.162	Шайба подложна DIN 9021 M10 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M10	поцинк.	240	бр.	0,035	8,39
248	10.366.163	Шайба подложна DIN 9021 M12 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M12	поцинк.	420	бр.	0,0583	24,5
249	10.366.164	Шайба подложна DIN 9021 M14 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M14	поцинк.	240	бр.	0,065	15,6
250	10.366.165	Шайба подложна DIN 9021 M16 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M16	поцинк.	420	бр.	0,0828	34,77
251	10.366.166	Шайба подложна DIN 9021 M18 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M18	поцинк.	220	бр.	0,1646	36,21
252	10.366.167	Шайба подложна DIN 9021 M20 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M20	поцинк.	400	бр.	0,159	63,6
253	10.366.168	Шайба подложна DIN 9021 M24 поц.	Шайба подложна DIN 9021	M24	поцинк.	220	бр.	0,2534	55,75
254	10.366.169	Шайба подложна DIN 9021 M5 нер.стом.	Шайба подложна DIN 9021	M5	неръждаема стомана	250	бр.	0,0084	2,11

255	10.366.170	Шайба подложна DIN 9021 M6 нер стом.	Шайба подложна DIN 9021	M6	неръждаема стомана	250	бр.	0,0162	4,05
256	10.366.171	Шайба подложна DIN 9021 M8 нер стом.	Шайба подложна DIN 9021	M8	неръждаема стомана	250	бр.	0,0336	8,39
257	10.366.172	Шайба подложна DIN 9021 M10 нер стом.	Шайба подложна DIN 9021	M10	неръждаема стомана	250	бр.	0,0702	17,54
258	10.366.173	Шайба подложна DIN 9021 M12 нер стом.	Шайба подложна DIN 9021	M12	неръждаема стомана	250	бр.	0,1131	28,28
259	10.366.174	Шайба подложна DIN 9021 M16 нер стом.	Шайба подложна DIN 9021	M16	неръждаема стомана	220	бр.	0,2302	50,65
260	10.366.175	Шайба пружинна DIN 127 B M2 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M2	поцинк.	290	бр.	0,003	0,87
261	10.366.176	Шайба пружинна DIN 127 B M2.5 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M2.5	поцинк.	290	бр.	0,0032	0,94
262	10.366.177	Шайба пружинна DIN 127 B M3 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M3	поцинк.	290	бр.	0,0041	1,19
263	10.366.178	Шайба пружинна DIN 127 B M4 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M4	поцинк.	310	бр.	0,0017	0,53
264	10.366.179	Шайба пружинна DIN 127 B M6 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	горещо поцинк.	390	бр.	0,0235	9,17
265	10.366.180	Шайба пружинна DIN 127 B M8 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	горещо поцинк.	390	бр.	0,013	5,05
266	10.366.181	Шайба пружинна DIN 127 B M10 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	горещо поцинк.	340	бр.	0,0197	6,69
267	10.366.182	Шайба пружинна DIN 127 B M12 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M12	горещо поцинк.	2940	бр.	0,0479	140,76
268	10.366.183	Шайба пружинна DIN 127 B M14 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M14	горещо поцинк.	270	бр.	0,0469	12,67
269	10.366.184	Шайба пружинна DIN 127 B M16 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M16	горещо поцинк.	1220	бр.	0,0915	111,67
270	10.366.185	Шайба пружинна DIN 127 B M18 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M18	горещо поцинк.	220	бр.	0,096	24,12
271	10.366.186	Шайба пружинна DIN 127 B M20 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M20	горещо поцинк.	400	бр.	0,1181	47,23
272	10.366.187	Шайба пружинна DIN 127 B M22 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M22	горещо поцинк.	220	бр.	0,144	31,68
273	10.366.188	Шайба пружинна DIN 127 B M24 гор.поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M24	горещо поцинк.	250	бр.	0,2089	52,22
274	10.366.189	Шайба пружинна DIN 127 B M5 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M5	поцинк.	710	бр.	0,0023	1,67
275	10.366.190	Шайба пружинна DIN 127 B M6 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	поцинк.	400	бр.	0,0041	1,64
276	10.366.191	Шайба пружинна DIN 127 B M8 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	поцинк.	400	бр.	0,0069	2,76
277	10.366.192	Шайба пружинна DIN 127 B M10 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	поцинк.	400	бр.	0,0101	4,05
278	10.366.193	Шайба пружинна DIN 127 B M12 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M12	поцинк.	400	бр.	0,0155	6,22
279	10.366.194	Шайба пружинна DIN 127 B M14 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M14	поцинк.	400	бр.	0,0236	9,45
280	10.366.195	Шайба пружинна DIN 127 B M16 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M16	поцинк.	400	бр.	0,036	14,41
281	10.366.196	Шайба пружинна DIN 127 B M18 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M18	поцинк.	400	бр.	0,042	16,8

282	10.366.197	Шайба пружинна DIN 127 B M20 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M20	поцинк	400	бр	0,063	25,2
283	10.366.198	Шайба пружинна DIN 127 B M22 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M22	поцинк	400	бр	0,0571	22,86
284	10.366.199	Шайба пружинна DIN 127 B M24 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M24	поцинк	400	бр	0,1092	43,69
285	10.366.200	Шайба пружинна DIN 127 B M30 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M30	поцинк	25	бр	0,2176	5,44
286	10.366.201	Шайба пружинна DIN 127 B M36 поц.	Шайба пружинна DIN 127 B	M36	поцинк	245	бр	0,313	76,69
287	10.366.202	Шайба пружинна DIN 127 B M5 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M5	перждаема стомана	290	бр	0,0031	0,89
288	10.366.203	Шайба пружинна DIN 127 B M6 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M6	перждаема стомана	290	бр	0,0052	1,5
289	10.366.204	Шайба пружинна DIN 127 B M8 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M8	перждаема стомана	300	бр	0,0092	2,75
290	10.366.205	Шайба пружинна DIN 127 B M10 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M10	перждаема стомана	240	бр	0,015	3,6
291	10.366.206	Шайба пружинна DIN 127 B M12 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 127 B	M12	перждаема стомана	250	бр	0,0216	5,4
292	10.366.207	Винт DIN 7985 M2X5 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2X5	поцинк	110	бр	0,0059	0,65
293	10.366.208	Винт DIN 7985 M2X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2X10	поцинк	110	бр	0,0162	1,78
294	10.366.209	Винт DIN 7985 M2X15 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2X15	поцинк	110	бр	0,0055	0,61
295	10.366.210	Винт DIN 7985 M2X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2X20	поцинк	110	бр	0,0082	0,9
296	10.366.211	Винт DIN 7985 M2.5X5 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2.5X5	поцинк	110	бр	0,0059	0,65
297	10.366.212	Винт DIN 7985 M2.5X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2.5X10	поцинк	110	бр	0,0053	0,58
298	10.366.213	Винт DIN 7985 M2.5X15 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2.5X15	поцинк	110	бр	0,0055	0,61
299	10.366.214	Винт DIN 7985 M2.5X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M2.5X20	поцинк	110	бр	0,0082	0,9
300	10.366.215	Винт DIN 7985 M3X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M3X10	поцинк	110	бр	0,0034	0,38
301	10.366.216	Винт DIN 7985 M3X15 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M3X15	поцинк	110	бр	0,0045	0,5
302	10.366.217	Винт DIN 7985 M3X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M3X20	поцинк	110	бр	0,0062	0,68
303	10.366.218	Винт DIN 7985 M3.5X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M3.5X10	поцинк	110	бр	0,0046	0,51
304	10.366.219	Винт DIN 7985 M3.5X15 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M3.5X15	поцинк	110	бр	0,0065	0,72
305	10.366.220	Винт DIN 7985 M3.5X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M3.5X20	поцинк	110	бр	0,0084	0,92
306	10.366.221	Винт DIN 7985 M4X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M4X10	поцинк	110	бр	0,0046	0,51
307	10.366.222	Винт DIN 7985 M4X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M4X20	поцинк	120	бр	0,0065	0,79
308	10.366.223	Винт DIN 7985 M4X30 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M4X30	поцинк	120	бр	0,0084	1,01
309	10.366.224	Винт DIN 7985 M4X40 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M4X40	поцинк	120	бр	0,0135	1,63
310	10.366.225	Винт DIN 7985 M5X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M5X10	поцинк	110	бр	0,0098	1,07
311	10.366.226	Винт DIN 7985 M5X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M5X20	поцинк	120	бр	0,0128	1,53
312	10.366.227	Винт DIN 7985 M5X30 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M5X30	поцинк	120	бр	0,017	2,03
313	10.366.228	Винт DIN 7985 M5X40 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M5X40	поцинк	120	бр	0,0163	1,95
314	10.366.229	Винт DIN 7985 M6X10 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M6X10	поцинк	110	бр	0,0162	1,78
315	10.366.230	Винт DIN 7985 M6X20 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M6X20	поцинк	120	бр	0,0261	3,13
316	10.366.231	Винт DIN 7985 M6X40 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M6X40	поцинк	120	бр	0,0315	3,78
317	10.366.232	Винт DIN 7985 M6X60 поц.	Винт с полукрыгла глава DIN 7985	M6X60	поцинк	120	бр	0,0358	4,3

318	10.366.233	Винт DIN 965, 4.8 M3X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M3X10	поцинк	100	бр.	0,0027	0,27
319	10.366.234	Винт DIN 965, 4.8 M3X15 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M3X15	поцинк	100	бр.	0,0147	1,47
320	10.366.235	Винт DIN 965, 4.8 M3X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M3X20	поцинк	100	бр.	0,0039	0,39
321	10.366.236	Винт DIN 965, 4.8 M4X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X10	поцинк	110	бр.	0,0039	0,43
322	10.366.237	Винт DIN 965, 4.8 M4X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X20	поцинк	110	бр.	0,006	0,66
323	10.366.238	Винт DIN 965, 4.8 M4X30 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X30	поцинк	110	бр.	0,0109	1,2
324	10.366.239	Винт DIN 965, 4.8 M4X40 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M4X40	поцинк	110	бр.	0,0114	1,26
325	10.366.240	Винт DIN 965, 4.8 M5X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X10	поцинк	110	бр.	0,0083	0,91
326	10.366.241	Винт DIN 965, 4.8 M5X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X20	поцинк	110	бр.	0,0098	1,07
327	10.366.242	Винт DIN 965, 4.8 M5X30 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X30	поцинк	110	бр.	0,0137	1,5
328	10.366.243	Винт DIN 965, 4.8 M5X40 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M5X40	поцинк	110	бр.	0,0154	1,7
329	10.366.244	Винт DIN 965, 4.8 M6X10 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X10	поцинк	100	бр.	0,0158	1,58
330	10.366.245	Винт DIN 965, 4.8 M6X20 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X20	поцинк	110	бр.	0,015	1,65
331	10.366.246	Винт DIN 965, 4.8 M6X40 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X40	поцинк	110	бр.	0,0225	2,48
332	10.366.247	Винт DIN 965, 4.8 M6X60 поц.	Винт скрита глава и кръстообразен шлиц DIN 965, 4.8	M6X60	поцинк	110	бр.	0,0407	4,48
333	10.366.248	Винт DIN 7504K, 45H M5,5X32 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M5,5X32	поцинк	450	бр.	0,0185	8,3
334	10.366.249	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X38 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X38	поцинк	450	бр.	0,0161	7,22
335	10.366.250	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X19 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X19	поцинк	420	бр.	0,0119	4,98
336	10.366.251	Винт DIN 7504K, 45H M4,8X16 поц.	Самопробивен винт DIN 7504K, 45H	M4,8X16	поцинк	450	бр.	0,0113	5,06
337	10.366.252	Винт DIN 912, 8.8 M5X10 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X10	поцинк	220	бр.	0,0105	2,31
338	10.366.253	Винт DIN 912, 8.8 M5X16 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X16	поцинк	320	бр.	0,0125	3,98
339	10.366.254	Винт DIN 912, 8.8 M5X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X20	поцинк	220	бр.	0,0137	3,01
340	10.366.255	Винт DIN 912, 8.8 M5X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X40	поцинк	220	бр.	0,0246	5,41
341	10.366.256	Винт DIN 912, 8.8 M5X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M5X60	поцинк	220	бр.	0,0359	7,89
342	10.366.257	Винт DIN 912, 8.8 M6X10 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X10	поцинк	220	бр.	0,0168	3,7
343	10.366.258	Винт DIN 912, 8.8 M6X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X20	поцинк	220	бр.	0,0202	4,43
344	10.366.259	Винт DIN 912, 8.8 M6X25 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X25	поцинк	320	бр.	0,0237	7,58
345	10.366.260	Винт DIN 912 M6X25 нерстом	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912	M6X25	перъждаема стомана	140	бр.	0,0533	7,46
346	10.366.261	Винт DIN 912, 8.8 M6X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X30	поцинк	340	бр.	0,026	8,83

347	10.366.262	Винт DIN 912, 8.8 M6X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X40	поцинк	220	бр	0,0968	21,3
348	10.366.263	Винт DIN 912, 8.8 M6X50 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X50	поцинк	240	бр	0,0437	10,48
349	10.366.264	Винт DIN 912, 8.8 M6X60 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X60	поцинк	220	бр	0,0466	10,24
350	10.366.265	Винт DIN 912, 8.8 M6X70 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X70	поцинк	220	бр	0,0579	12,74
351	10.366.266	Винт DIN 912, 8.8 M6X80 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X80	поцинк	220	бр	0,0884	19,44
352	10.366.267	Винт DIN 912, 8.8 M6X90 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M6X90	поцинк	220	бр	0,0666	14,65
353	10.366.268	Винт DIN 912, 8.8 M8X10 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X10	поцинк	220	бр	0,0795	17,49
354	10.366.269	Винт DIN 912, 8.8 M8X16 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X16	поцинк	420	бр	0,0593	24,89
355	10.366.270	Винт DIN 912, 8.8 M8X20 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X20	поцинк	220	бр	0,0407	8,94
356	10.366.271	Винт DIN 912, 8.8 M8X25 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X25	поцинк	420	бр	0,0479	20,1
357	10.366.272	Винт DIN 912, 12.9 M8X30 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M8X30	поцинк	420	бр	0,1389	58,34
358	10.366.273	Винт DIN 912, 8.8 M8X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X40	поцинк	220	бр	0,0804	17,69
359	10.366.274	Винт DIN 912, 8.8 M8X45 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X45	поцинк	240	бр	0,071	17,03
360	10.366.275	Винт DIN 912, 12.9 M8X45 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M8X45	поцинк	220	бр	0,0795	17,49
361	10.366.276	Винт DIN 912, 8.8 M8X60 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X60	поцинк	220	бр	0,0899	19,78
362	10.366.277	Винт DIN 912, 8.8 M8X70 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X70	поцинк	220	бр	0,1101	24,22
363	10.366.278	Винт DIN 912, 8.8 M8X80 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X80	поцинк	170	бр	0,1214	20,63
364	10.366.279	Винт DIN 912, 8.8 M8X90 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M8X90	поцинк	170	бр	0,2083	35,41
365	10.366.280	Винт DIN 912, 8.8 M10X20 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X20	поцинк	170	бр	0,074	12,57
366	10.366.281	Винт DIN 912, 8.8 M10X25 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X25	поцинк	370	бр	0,0798	29,53
367	10.366.282	Винт DIN 912, 8.8 M10X30 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X30	поцинк	370	бр	0,0866	32,02
368	10.366.283	Винт DIN 912, 8.8 M10X35 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X35	поцинк	370	бр	0,0953	35,24
369	10.366.284	Винт DIN 912, 8.8 M10X40 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X40	поцинк	170	бр	0,104	17,67
370	10.366.285	Винт DIN 912, 8.8 M10X45 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X45	поцинк	270	бр	0,113	30,8
371	10.366.286	Винт DIN 912, 8.8 M10X50 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X50	поцинк	290	бр	0,171	49,6
372	10.366.287	Винт DIN 912, 8.8 M10X55 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X55	поцинк	270	бр	0,1769	47,76
373	10.366.288	Винт DIN 912, 8.8 M10X60 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X60	поцинк	170	бр	0,1496	25,42

374	10.366.289	Винт DIN 912, 8.8 M10X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M10X80	поцинк.	170	бр	0,1989	33,81
375	10.366.290	Винт DIN 912, 8.8 M12X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X20	поцинк.	270	бр	0,1182	31,91
376	10.366.291	Винт DIN 912, 8.8 M12X25 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X25	поцинк.	270	бр	0,1174	31,71
377	10.366.292	Винт DIN 912, 8.8 M12X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X30	поцинк.	270	бр	0,1258	33,96
378	10.366.293	Винт DIN 912, 8.8 M12X35 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X35	поцинк.	270	бр	0,1346	36,33
379	10.366.294	Винт DIN 912, 8.8 M12X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X40	поцинк.	270	бр	0,1526	41,19
380	10.366.295	Винт DIN 912, 8.8 M12X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X45	поцинк.	270	бр	0,1655	44,67
381	10.366.296	Винт DIN 912, 8.8 M12X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X50	поцинк.	290	бр	0,1749	50,72
382	10.366.297	Винт DIN 912, 8.8 M12X55 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X55	поцинк.	270	бр	0,1942	52,42
383	10.366.298	Винт DIN 912, 8.8 M12X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X60	поцинк.	170	бр	0,2004	34,07
384	10.366.299	Винт DIN 912, 8.8 M12X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X70	поцинк.	190	бр	0,2345	44,56
385	10.366.300	Винт DIN 912, 8.8 M12X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X80	поцинк.	170	бр	0,2638	44,85
386	10.366.301	Винт DIN 912, 8.8 M12X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X90	поцинк.	220	бр	0,2852	62,73
387	10.366.302	Винт DIN 912, 8.8 M12X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M12X100	поцинк.	240	бр	0,35	83,99
388	10.366.303	Винт DIN 912, 8.8 M14X35 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X35	поцинк.	200	бр	0,2611	52,22
389	10.366.304	Винт DIN 912, 8.8 M14X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X40	поцинк.	200	бр	0,2364	47,28
390	10.366.305	Винт DIN 912, 8.8 M14X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X45	поцинк.	200	бр	0,3434	68,67
391	10.366.306	Винт DIN 912, 8.8 M14X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X50	поцинк.	210	бр	0,3948	82,91
392	10.366.307	Винт DIN 912, 8.8 M14X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X60	поцинк.	200	бр	0,3165	63,3
393	10.366.308	Винт DIN 912, 8.8 M14X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X70	поцинк.	200	бр	0,362	72,39
394	10.366.309	Винт DIN 912, 8.8 M14X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X80	поцинк.	220	бр	0,4139	91,05
395	10.366.310	Винт DIN 912, 8.8 M14X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X90	поцинк.	200	бр	0,4854	97,08
396	10.366.311	Винт DIN 912, 8.8 M14X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X100	поцинк.	220	бр	0,5627	123,79
397	10.366.312	Винт DIN 912, 8.8 M14X110 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M14X110	поцинк.	200	бр	0,5445	108,9
398	10.366.313	Винт DIN 912, 8.8 M16X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X20	поцинк.	200	бр	0,528	105,6
399	10.366.314	Винт DIN 912, 8.8 M16X25 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X25	поцинк.	200	бр	0,3124	62,49
400	10.366.315	Винт DIN 912, 8.8 M16X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X30	поцинк.	200	бр	0,2934	58,68

401	10.366.316	Винт DIN 912, 8.8 M16X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X40	поцинк.	200	бр.	0,2891	57,81
402	10.366.317	Винт DIN 912, 8.8 M16X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X45	поцинк.	200	бр.	0,317	63,39
403	10.366.318	Винт DIN 912, 8.8 M16X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X50	поцинк.	200	бр.	0,3345	66,9
404	10.366.319	Винт DIN 912, 8.8 M16X55 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X55	поцинк.	200	бр.	0,3968	79,35
405	10.366.320	Винт DIN 912, 8.8 M16X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X60	поцинк.	200	бр.	0,3945	78,9
406	10.366.321	Винт DIN 912, 12.9 M16X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 12.9	M16X60	поцинк.	200	бр.	0,429	85,8
407	10.366.322	Винт DIN 912, 8.8 M16X65 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X65	поцинк.	200	бр.	0,4974	99,48
408	10.366.323	Винт DIN 912, 8.8 M16X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X70	поцинк.	220	бр.	0,479	105,37
409	10.366.324	Винт DIN 912, 8.8 M16X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X80	поцинк.	200	бр.	0,5337	106,74
410	10.366.325	Винт DIN 912, 8.8 M16X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X90	поцинк.	220	бр.	0,534	117,48
411	10.366.326	Винт DIN 912, 8.8 M16X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X100	поцинк.	200	бр.	0,7413	148,26
412	10.366.327	Винт DIN 912, 8.8 M16X110 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M16X110	поцинк.	220	бр.	0,7514	165,3
413	10.366.328	Винт DIN 912 M16X45 пер. стом.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912	M16X45	пер.ждаема стомана	250	бр.	0,6557	163,94
414	10.366.329	Винт DIN 912, 8.8 M18X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X30	поцинк.	175	бр.	0,8179	143,14
415	10.366.330	Винт DIN 912, 8.8 M18X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X40	поцинк.	175	бр.	0,5539	96,93
416	10.366.331	Винт DIN 912, 8.8 M18X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X50	поцинк.	175	бр.	0,6332	110,81
417	10.366.332	Винт DIN 912, 8.8 M18X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X60	поцинк.	175	бр.	0,7086	124
418	10.366.333	Винт DIN 912, 8.8 M18X70 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X70	поцинк.	175	бр.	0,9819	171,84
419	10.366.334	Винт DIN 912, 8.8 M18X80 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X80	поцинк.	175	бр.	0,8684	151,97
420	10.366.335	Винт DIN 912, 8.8 M18X90 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X90	поцинк.	175	бр.	1,1995	209,92
421	10.366.336	Винт DIN 912, 8.8 M18X100 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M18X100	поцинк.	175	бр.	1,6121	282,11
422	10.366.337	Винт DIN 912, 8.8 M20X20 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X20	поцинк.	175	бр.	0,5735	100,36
423	10.366.338	Винт DIN 912, 8.8 M20X30 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X30	поцинк.	150	бр.	0,7168	107,53
424	10.366.339	Винт DIN 912, 8.8 M20X40 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X40	поцинк.	150	бр.	0,4351	65,27
425	10.366.340	Винт DIN 912, 8.8 M20X45 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X45	поцинк.	150	бр.	0,4661	69,91
426	10.366.341	Винт DIN 912, 8.8 M20X50 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X50	поцинк.	175	бр.	0,4837	84,65
427	10.366.342	Винт DIN 912, 8.8 M20X60 поц.	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен DIN 912, 8.8	M20X60	поцинк.	175	бр.	0,5558	97,27

428	10.366.343	Винт DIN 912, 8.8 M20X65 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M20X65	поцинк	175	бр	0,6935	121,36
429	10.366.344	Винт DIN 912, 8.8 M20X70 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M20X70	поцинк	175	бр	0,7718	135,06
430	10.366.345	Винт DIN 912, 8.8 M20X80 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M20X80	поцинк	175	бр	0,8829	154,51
431	10.366.346	Винт DIN 912, 12.9 M20X80 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 12.9	M20X80	черно	175	бр	0,8169	142,96
432	10.366.347	Винт DIN 912, 8.8 M20X85 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M20X85	поцинк	175	бр	1,7567	307,42
433	10.366.348	Винт DIN 912, 8.8 M20X90 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M20X90	поцинк	175	бр	0,7734	135,35
434	10.366.349	Винт DIN 912, 8.8 M20X100 поц	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M20X100	поцинк	175	бр	0,8399	146,98
435	10.366.350	Винт DIN 912, 8.8 M24X40 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M24X40	черно	175	бр	1,0102	176,78
436	10.366.351	Винт DIN 912, 8.8 M24X50 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M24X50	черно	175	бр	0,9708	169,89
437	10.366.352	Винт DIN 912, 8.8 M24X60 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M24X60	черно	175	бр	0,9649	168,85
438	10.366.353	Винт DIN 912, 8.8 M24X80 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 8.8	M24X80	черно	175	бр	1,1852	207,42
439	10.366.354	Винт DIN 912, 12.9 M30X70 черно	Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестоъгел DIN 912, 12.9	M30X70	черно	175	бр	3,8619	675,84
440	10.366.355	Шайба пружинна DIN 137 A M6 поц	Шайба пружинна DIN 137 A	M6	поцинк	230	бр	0,0065	1,48
441	10.366.356	Шайба пружинна DIN 137 A M8 поц	Шайба пружинна DIN 137 A	M8	поцинк	230	бр	0,0111	2,55
442	10.366.357	Шайба пружинна DIN 137 A M10 поц	Шайба пружинна DIN 137 A	M10	поцинк	230	бр	0,0218	5
443	10.366.358	Шайба пружинна DIN 137 B M12 поц	Шайба пружинна DIN 137 B	M12	поцинк	230	бр	0,0218	5
444	10.366.359	Шайба пружинна DIN 137 A M6 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 A	M6	перъждаема стомана	330	бр	0,008	2,62
445	10.366.360	Шайба пружинна DIN 137 A M8 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 A	M8	перъждаема стомана	330	бр	0,0108	3,56
446	10.366.361	Шайба пружинна DIN 137 A M10 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 A	M10	перъждаема стомана	280	бр	0,015	4,2
447	10.366.362	Шайба пружинна DIN 137 B M12 пер.стом.	Шайба пружинна DIN 137 B	M12	перъждаема стомана	290	бр	0,0165	4,79
448	10.366.363	Шайба пружинна DIN 137 B M20 поц	Шайба пружинна DIN 137 B	M20	поцинк	150	бр	0,03	4,5
449	10.366.364	Шпика DIN 975, 8.8 M6X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M6X1000	поцинк	38	бр	0,3259	12,30
450	10.366.365	Шпика DIN 975, 8.8 M8X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M8X1000	поцинк	40	бр	0,6643	26,57
451	10.366.366	Шпика DIN 975, 8.8 M10X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M10X1000	поцинк	38	бр	1,0306	39,16
452	10.366.367	Шпика DIN 975, 8.8 M12X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M12X1000	поцинк	35	бр	1,4956	52,34
453	10.366.368	Шпика DIN 975, 8.8 M14X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M14X1000	поцинк	35	бр	2,082	72,87
454	10.366.369	Шпика DIN 975, 8.8 M16X1000 поц	Шпика с метрична резба изцяло нарязана DIN 975, 8.8	M16X1000	поцинк	35	бр	2,7481	96,18

455	10.366.370	Шпилка DIN 975, 8 8 M18X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M18X1000	поцинк	33	бр	3,4786	114,79
456	10.366.371	Шпилка DIN 975, 8 8 M20X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M20X1000	поцинк	33	бр	4,3003	141,91
457	10.366.372	Шпилка DIN 975, 8 8 M22X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M22X1000	поцинк	32	бр	5,6122	179,59
458	10.366.373	Шпилка DIN 975, 8 8 M24X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M24X1000	поцинк	32	бр	6,2962	201,48
459	10.366.374	Шпилка DIN 975, 8 8 M27X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M27X1000	поцинк	30	бр	8,1379	244,14
460	10.366.375	Шпилка DIN 975, 8 8 M30X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M30X1000	поцинк	25	бр	9,9776	249,44
461	10.366.376	Шпилка DIN 975, 8 8 M33X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M33X1000	поцинк	25	бр	10,5266	263,16
462	10.366.377	Шпилка DIN 975, 8 8 M36X1000 поц	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975, 8 8	M36X1000	поцинк	25	бр	15,4872	387,18
463	10.366.378	Шпилка DIN 975 M8X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M8X1000	неръждаема стомана	25	бр	2,2296	55,74
464	10.366.379	Шпилка DIN 975 M10X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M10X1000	неръждаема стомана	25	бр	3,3364	83,41
465	10.366.380	Шпилка DIN 975 M12X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M12X1000	неръждаема стомана	25	бр	5,046	126,15
466	10.366.381	Шпилка DIN 975 M14X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M14X1000	неръждаема стомана	25	бр	6,4542	161,36
467	10.366.382	Шпилка DIN 975 M16X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M16X1000	неръждаема стомана	25	бр	9,1533	228,83
468	10.366.383	Шпилка DIN 975 M18X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M18X1000	неръждаема стомана	24	бр	11,8617	284,68
469	10.366.384	Шпилка DIN 975 M20X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M20X1000	неръждаема стомана	23	бр	14,4047	331,31
470	10.366.385	Шпилка DIN 975 M22X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M22X1000	неръждаема стомана	22	бр	17,6025	387,25
471	10.366.386	Шпилка DIN 975 M24X1000 пер.стом	Шпилка с метрична резба и цяло нарязана DIN 975	M24X1000	неръждаема стомана	22	бр	20,7416	456,31
472	10.366.387	Винт DIN 7984 M16X30 поц	Винт цилиндричен с вътрешен шестостен с ниска глава DIN 7984	M16X30	поцинк	70	бр	0,6713	46,99
473	10.366.388	Винт DIN 6912 M6X25 поц	Винт цилиндричен с вътрешен шестостен с ниска глава DIN 6912	M6X25	поцинк	140	бр	0,0622	8,71
474	10.366.389	Винт стопорен DIN 913 45H M8X16 черно	Винт стопорен с вътрешен шестостен, плосък връх DIN 913 45H	M8X16	черно	167	бр	0,0519	8,67
475	10.366.390	Болт DIN 7991, 8 8 M8X25 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M8X25	поцинк	140	бр	0,0405	5,67
476	10.366.391	Болт DIN 7991, 8 8 M20X60 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M20X60	поцинк	70	бр	0,7246	50,72
477	10.366.392	Болт DIN 7991, 8 8 M20X70 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M20X70	поцинк	70	бр	0,81	56,7
478	10.366.393	Болт DIN 7991 M8X40 пер.стом A4	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991	M8X40	неръждаема стомана A4	50	бр	0,2083	10,41
479	10.366.394	Болт DIN 7991, 8 8 M12x50 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M12x50	поцинк	2400	бр	0,2224	533,76
480	10.366.395	Болт DIN 7991, 8 8 M12x70 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8 8	M12x70	поцинк	200	бр	0,4578	91,56
481	10.366.396	Болт DIN 7991 M16x50 пер.стом	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991	M16x50	неръждаема стомана	200	бр	0,846	169,21

482	10.366.397	Болт DIN 7991, 8.8 M16x50 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M16x50	поцинк	500	бр.	0,4012	200,6
483	10.366.398	Болт DIN 7991, 8.8 M16x70 поц	Болт с плоска фрезенкова глава, с вътрешен шестостен DIN 7991, 8.8	M16x70	поцинк	200	бр.	0,4472	89,44
484	10.366.399	Болт шарнирен DIN 444, 4.6 M12X80 поц	Болт шарнирен DIN 444, 4.6	M12X80	поцинк	30	бр.	1,5242	45,72
485	10.366.400	Болт DIN 931, 8.8 M16X75 поц	Болт с шестостенна глава, непълна резба DIN 931, 8.8	M16X75	поцинк	90	бр.	0,4152	37,37
486	10.366.401	Болт DIN 931, 8.8 M20X90 поц	Болт с шестостенна глава, непълна резба DIN 931, 8.8	M20X90	поцинк	70	бр.	0,6779	47,46
487	10.366.402	Болт DIN 931, 8.8 M20X120 поц	Болт с шестостенна глава, непълна резба DIN 931, 8.8	M20X120	поцинк	90	бр.	1,2996	116,96
488	10.366.403	Болт коларски DIN 603, 8.8 M12X40 поц	Болт коларски DIN 603, 8.8	M12X40	поцинк	70	бр.	0,2388	16,72
489	10.366.404	Шайба ISO 7090, 200HV M20 поц	Шайба плоска с фаска ISO 7090, 200HV	M20	поцинк	550	бр.	0,0309	17
490	10.366.405	Пружинна шайба DIN 7980 M10 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M10	поцинк	70	бр.	0,0063	0,44
491	10.366.406	Пружинна шайба DIN 7980 M16 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M16	поцинк	80	бр.	0,0196	1,57
492	10.366.407	Пружинна шайба DIN 7980 M24 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M24	поцинк	70	бр.	0,0648	4,53
493	10.366.408	Пружинна шайба DIN 7980 M30 поц	Пружинна осигурителна шайба с намален външен диаметър DIN 7980	M30	поцинк	70	бр.	0,1493	10,45
494	10.366.409	Гайка DIN 980, 8 M8 поц	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M8	поцинк	90	бр.	0,0496	4,46
495	10.366.410	Гайка DIN 980, 8 M20 поц	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M20	поцинк	70	бр.	0,7373	51,61
496	10.366.411	Гайка DIN 980, 8 M24 поц	Гайка шестостенна самоосигурителна изцяло метална DIN 980, 8	M24	поцинк	70	бр.	1,1735	82,14
497	10.366.412	Гайка DIN 985, 8 M8 поц	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985, 8	M8	поцинк	190	бр.	0,0181	3,45
498	10.366.413	Гайка DIN 985, 8 M14 поц	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985, 8	M14	поцинк	120	бр.	0,0664	7,97
499	10.366.414	Гайка DIN 985 M16 неръстом.	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985	M16	неръждаема стомана	120	бр.	0,3623	43,48
500	10.366.415	Гайка DIN 985, 8 M20 поц	Гайка самоосигурителна, неметална вложка DIN 985, 8	M20	поцинк	120	бр.	0,1683	20,2
501	10.366.416	Гайка фланцова DIN 6923, 8 M8	Гайка фланцова шестостенна DIN 6923, 8	M8		50	бр.	0,0258	1,29
502	10.366.417	Шплент DIN 94, 4.8 M3,2X40 поц	Шплент DIN 94, 4.8	M3,2X40	поцинк	173	бр.	0,0098	1,69
503	10.366.418	Поп нит DIN 7337 A ф6X12 Al-стом.	Поп нит DIN 7337 A	ф6X12	Al-стом.	200	бр.	0,033	6,6
504	10.366.419	Поп нит DIN 7337 A ф4X10 Al-стом.	Поп нит DIN 7337 A	ф4X10	Al-стом.	230	бр.	0,0099	2,28
505	10.366.420	Поп нит DIN 7337 A ф5X12 Al-стом.	Поп нит DIN 7337 A	ф5X12	Al-стом.	230	бр.	0,0156	3,59
506	10.366.421	Скоба DIN 3017 ф12-22 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф12-22	поцинк	100	бр.	0,3242	32,42
507	10.366.422	Скоба DIN 3017 ф16-27 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф16-27	поцинк	100	бр.	0,3966	39,66
508	10.366.423	Скоба DIN 3017 ф20-32 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф20-32	поцинк	100	бр.	0,2552	25,52
509	10.366.424	Скоба DIN 3017 ф25-40 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф25-40	поцинк	100	бр.	0,3157	31,57
510	10.366.425	Скоба DIN 3017 ф32-50 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф32-50	поцинк	80	бр.	0,3344	26,76
511	10.366.426	Скоба DIN 3017 ф40-60 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф40-60	поцинк	80	бр.	0,36	28,8
512	10.366.427	Скоба DIN 3017 ф50-70 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф50-70	поцинк	80	бр.	0,4594	36,75
513	10.366.428	Скоба DIN 3017 ф60-80 поц	Скоба за маркучи и шлаухове DIN 3017	ф60-80	поцинк	80	бр.	0,4754	38,03

514	10.366.429	Скоба DIN 3017 ф70-90 поц.	Скоба за маркучи и плаухове DIN 3017	ф70-90	поцинк	80	бр	0,5498	43,98
515	10.366.430	Скоба DIN 3017 ф100-120 поц.	Скоба за маркучи и плаухове DIN 3017	ф100-120	поцинк	80	бр	0,5309	42,47
516	10.366.431	Болт (ПАС болт) DIN 609, 8.8 M24X100	Болт с калибрована шайба (ПАС болт) с удължена резба DIN 609, 8.8	M24X100		30	бр	10,4832	314,5
517	10.366.432	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8 M6 поц.	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8	M6	поцинк	55	бр	0,0558	3,07
518	10.366.433	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8 M10 поц.	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8	M10	поцинк	55	бр	0,1173	6,45
519	10.366.434	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8 R1/8" поц.	Гресьорка DIN 71412 A, 5.8	R1/8"	поцинк	50	бр	0,2084	10,42
520	10.366.435	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8 M10 поц.	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8	M10	поцинк	55	бр	0,2802	15,41
521	10.366.436	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8 R1/8" поц.	Гресьорка DIN 71412 B, 5.8	R1/8"	поцинк	50	бр	0,3638	18,19
522	10.366.437	Зегерка за вал DIN 471 ф10	Зегерка за вал DIN 471	ф10		25	бр	0,0084	0,21
523	10.366.438	Зегерка за вал DIN 471 ф11	Зегерка за вал DIN 471	ф11		25	бр	0,009	0,22
524	10.366.439	Зегерка за вал DIN 471 ф12	Зегерка за вал DIN 471	ф12		25	бр	0,01	0,25
525	10.366.440	Зегерка за вал DIN 471 ф13	Зегерка за вал DIN 471	ф13		25	бр	0,0121	0,3
526	10.366.441	Зегерка за вал DIN 471 ф14	Зегерка за вал DIN 471	ф14		25	бр	0,0232	0,58
527	10.366.442	Зегерка за вал DIN 471 ф15	Зегерка за вал DIN 471	ф15		25	бр	0,0156	0,39
528	10.366.443	Зегерка за вал DIN 471 ф16	Зегерка за вал DIN 471	ф16		25	бр	0,0145	0,36
529	10.366.444	Зегерка за вал DIN 471 ф17	Зегерка за вал DIN 471	ф17		25	бр	0,0176	0,44
530	10.366.445	Зегерка за вал DIN 471 ф18	Зегерка за вал DIN 471	ф18		25	бр	0,0199	0,5
531	10.366.446	Зегерка за вал DIN 471 ф19	Зегерка за вал DIN 471	ф19		25	бр	0,0225	0,56
532	10.366.447	Зегерка за вал DIN 471 ф20	Зегерка за вал DIN 471	ф20		25	бр	0,0387	0,97
533	10.366.448	Зегерка за вал DIN 471 ф21	Зегерка за вал DIN 471	ф21		25	бр	0,0276	0,69
534	10.366.449	Зегерка за вал DIN 471 ф22	Зегерка за вал DIN 471	ф22		25	бр	0,0505	1,26
535	10.366.450	Зегерка за вал DIN 471 ф23	Зегерка за вал DIN 471	ф23		25	бр	0,0354	0,89
536	10.366.451	Зегерка за вал DIN 471 ф24	Зегерка за вал DIN 471	ф24		25	бр	0,0325	0,81
537	10.366.452	Зегерка за вал DIN 471 ф25	Зегерка за вал DIN 471	ф25		25	бр	0,0525	1,31
538	10.366.453	Зегерка за вал DIN 471 ф26	Зегерка за вал DIN 471	ф26		25	бр	0,0362	0,9
539	10.366.454	Зегерка за вал DIN 471 ф27	Зегерка за вал DIN 471	ф27		25	бр	0,0444	1,11
540	10.366.455	Зегерка за вал DIN 471 ф28	Зегерка за вал DIN 471	ф28		25	бр	0,0456	1,14
541	10.366.456	Зегерка за вал DIN 471 ф29	Зегерка за вал DIN 471	ф29		25	бр	0,0483	1,21
542	10.366.457	Зегерка за вал DIN 471 ф30	Зегерка за вал DIN 471	ф30		25	бр	0,0725	1,81
543	10.366.458	Зегерка за вал DIN 471 ф31	Зегерка за вал DIN 471	ф31		25	бр	0,0655	1,64
544	10.366.459	Зегерка за вал DIN 471 ф32	Зегерка за вал DIN 471	ф32		25	бр	0,0983	2,46
545	10.366.460	Зегерка за вал DIN 471 ф33	Зегерка за вал DIN 471	ф33		25	бр	0,045	1,12
546	10.366.461	Зегерка за вал DIN 471 ф34	Зегерка за вал DIN 471	ф34		25	бр	0,0914	2,28
547	10.366.462	Зегерка за вал DIN 471 ф35	Зегерка за вал DIN 471	ф35		25	бр	0,0696	1,74
548	10.366.463	Зегерка за вал DIN 471 ф36	Зегерка за вал DIN 471	ф36		25	бр	0,1088	2,72
549	10.366.464	Зегерка за вал DIN 471 ф37	Зегерка за вал DIN 471	ф37		25	бр	0,0881	2,2
550	10.366.465	Зегерка за вал DIN 471 ф38	Зегерка за вал DIN 471	ф38		25	бр	0,0978	2,44
551	10.366.466	Зегерка за вал DIN 471 ф39	Зегерка за вал DIN 471	ф39		25	бр	0,0806	2,02

552	10.366.467	Зетерка за вал DIN 471 ф40	Зетерка за вал DIN 471	ф40	25	бр	0,1317	3,29
553	10.366.468	Зетерка за вал DIN 471 ф41	Зетерка за вал DIN 471	ф41	25	бр	0,0841	2,1
554	10.366.469	Зетерка за вал DIN 471 ф42	Зетерка за вал DIN 471	ф42	25	бр	0,0921	2,3
555	10.366.470	Зетерка за вал DIN 471 ф44	Зетерка за вал DIN 471	ф44	25	бр	0,094	2,35
556	10.366.471	Зетерка за вал DIN 471 ф45	Зетерка за вал DIN 471	ф45	25	бр	0,1511	3,78
557	10.366.472	Зетерка за вал DIN 471 ф46	Зетерка за вал DIN 471	ф46	25	бр	0,1066	2,66
558	10.366.473	Зетерка за вал DIN 471 ф47	Зетерка за вал DIN 471	ф47	25	бр	0,1394	3,49
559	10.366.474	Зетерка за вал DIN 471 ф48	Зетерка за вал DIN 471	ф48	25	бр	0,134	3,35
560	10.366.475	Зетерка за вал DIN 471 ф50	Зетерка за вал DIN 471	ф50	25	бр	0,1631	4,08
561	10.366.476	Зетерка за вал DIN 471 ф51	Зетерка за вал DIN 471	ф51	25	бр	0,1631	4,08
562	10.366.477	Зетерка за вал DIN 471 ф52	Зетерка за вал DIN 471	ф52	25	бр	0,1369	3,42
563	10.366.478	Зетерка за вал DIN 471 ф53	Зетерка за вал DIN 471	ф53	25	бр	0,1369	3,42
564	10.366.479	Зетерка за вал DIN 471 ф54	Зетерка за вал DIN 471	ф54	25	бр	0,1292	3,23
565	10.366.480	Зетерка за вал DIN 471 ф55	Зетерка за вал DIN 471	ф55	25	бр	0,1676	4,19
566	10.366.481	Зетерка за вал DIN 471 ф56	Зетерка за вал DIN 471	ф56	25	бр	0,1422	3,56
567	10.366.482	Зетерка за вал DIN 471 ф57	Зетерка за вал DIN 471	ф57	25	бр	0,2857	7,14
568	10.366.483	Зетерка за вал DIN 471 ф58	Зетерка за вал DIN 471	ф58	25	бр	0,1346	3,37
569	10.366.484	Зетерка за вал DIN 471 ф60	Зетерка за вал DIN 471	ф60	25	бр	0,223	5,57
570	10.366.485	Зетерка за вал DIN 471 ф62	Зетерка за вал DIN 471	ф62	25	бр	0,1878	4,69
571	10.366.486	Зетерка за вал DIN 471 ф63	Зетерка за вал DIN 471	ф63	25	бр	0,1293	3,23
572	10.366.487	Зетерка за вал DIN 471 ф65	Зетерка за вал DIN 471	ф65	25	бр	0,2347	5,87
573	10.366.488	Зетерка за вал DIN 471 ф68	Зетерка за вал DIN 471	ф68	25	бр	0,2231	5,58
574	10.366.489	Зетерка за вал DIN 471 ф70	Зетерка за вал DIN 471	ф70	25	бр	0,1938	4,85
575	10.366.490	Зетерка за вал DIN 471 ф72	Зетерка за вал DIN 471	ф72	20	бр	0,2789	5,58
576	10.366.491	Зетерка за вал DIN 471 ф75	Зетерка за вал DIN 471	ф75	20	бр	0,2738	5,48
577	10.366.492	Зетерка за вал DIN 471 ф78	Зетерка за вал DIN 471	ф78	20	бр	0,3573	7,15
578	10.366.493	Зетерка за вал DIN 471 ф80	Зетерка за вал DIN 471	ф80	20	бр	0,3016	6,03
579	10.366.494	Зетерка за вал DIN 471 ф82	Зетерка за вал DIN 471	ф82	20	бр	0,3716	7,43
580	10.366.495	Зетерка за вал DIN 471 ф85	Зетерка за вал DIN 471	ф85	20	бр	0,3912	7,82
581	10.366.496	Зетерка за вал DIN 471 ф88	Зетерка за вал DIN 471	ф88	20	бр	0,9036	18,07
582	10.366.497	Зетерка за вал DIN 471 ф90	Зетерка за вал DIN 471	ф90	20	бр	0,4733	9,47
583	10.366.498	Зетерка за вал DIN 471 ф95	Зетерка за вал DIN 471	ф95	20	бр	1,0268	20,54
584	10.366.499	Зетерка за вал DIN 471 ф100	Зетерка за вал DIN 471	ф100	20	бр	0,5744	11,49
585	10.366.500	Зетерка за вал DIN 471 ф105	Зетерка за вал DIN 471	ф105	20	бр	0,9584	19,17
586	10.366.501	Зетерка за вал DIN 471 ф110	Зетерка за вал DIN 471	ф110	20	бр	1,1872	23,74
587	10.366.502	Зетерка за вал DIN 471 ф115	Зетерка за вал DIN 471	ф115	20	бр	1,0757	21,51
588	10.366.503	Зетерка за вал DIN 471 ф120	Зетерка за вал DIN 471	ф120	20	бр	1,3691	27,38
589	10.366.504	Зетерка за вал DIN 471 ф125	Зетерка за вал DIN 471	ф125	20	бр	1,1344	22,69
590	10.366.505	Зетерка за вал DIN 471 ф130	Зетерка за вал DIN 471	ф130	20	бр	1,328	26,56
591	10.366.506	Зетерка за вал DIN 471 ф135	Зетерка за вал DIN 471	ф135	20	бр	2,8068	56,14

592	10.366.507	Зетерка за вал DIN 471 ф140	Зетерка за вал DIN 471	ф140		20	бр	1,4473	28,95
593	10.366.508	Зетерка за вал DIN 471 ф145	Зетерка за вал DIN 471	ф145		20	бр	1,4277	28,55
594	10.366.509	Зетерка за вал DIN 471 ф150	Зетерка за вал DIN 471	ф150		20	бр	1,7211	34,42
595	10.366.510	Зетерка за вал DIN 6799 ф4	Зетерка за вал DIN 6799	ф4		25	бр	0,0037	0,09
596	10.366.511	Зетерка за вал DIN 6799 ф5	Зетерка за вал DIN 6799	ф5		25	бр	0,0049	0,12
597	10.366.512	Зетерка за вал DIN 6799 ф6	Зетерка за вал DIN 6799	ф6		25	бр	0,0053	0,13
598	10.366.513	Зетерка за вал DIN 6799 ф7	Зетерка за вал DIN 6799	ф7		25	бр	0,0078	0,2
599	10.366.514	Зетерка за вал DIN 6799 ф8	Зетерка за вал DIN 6799	ф8		25	бр	0,0131	0,33
600	10.366.515	Зетерка за вал DIN 6799 ф9	Зетерка за вал DIN 6799	ф9		25	бр	0,0136	0,34
601	10.366.516	Зетерка за вал DIN 6799 ф10	Зетерка за вал DIN 6799	ф10		25	бр	0,0184	0,46
602	10.366.517	Зетерка за вал DIN 6799 ф12	Зетерка за вал DIN 6799	ф12		25	бр	0,0221	0,55
603	10.366.518	Зетерка за отвор DIN 472 ф10	Зетерка за отвор DIN 472	ф10		25	бр	0,0086	0,22
604	10.366.519	Зетерка за отвор DIN 472 ф11	Зетерка за отвор DIN 472	ф11		25	бр	0,0083	0,21
605	10.366.520	Зетерка за отвор DIN 472 ф12	Зетерка за отвор DIN 472	ф12		25	бр	0,0082	0,21
606	10.366.521	Зетерка за отвор DIN 472 ф13	Зетерка за отвор DIN 472	ф13		25	бр	0,0129	0,32
607	10.366.522	Зетерка за отвор DIN 472 ф14	Зетерка за отвор DIN 472	ф14		25	бр	0,0108	0,27
608	10.366.523	Зетерка за отвор DIN 472 ф15	Зетерка за отвор DIN 472	ф15		25	бр	0,0106	0,26
609	10.366.524	Зетерка за отвор DIN 472 ф16	Зетерка за отвор DIN 472	ф16		25	бр	0,0119	0,3
610	10.366.525	Зетерка за отвор DIN 472 ф17	Зетерка за отвор DIN 472	ф17		25	бр	0,0166	0,42
611	10.366.526	Зетерка за отвор DIN 472 ф18	Зетерка за отвор DIN 472	ф18		25	бр	0,0147	0,37
612	10.366.527	Зетерка за отвор DIN 472 ф19	Зетерка за отвор DIN 472	ф19		25	бр	0,0153	0,38
613	10.366.528	Зетерка за отвор DIN 472 ф20	Зетерка за отвор DIN 472	ф20		25	бр	0,0238	0,59
614	10.366.529	Зетерка за отвор DIN 472 ф21	Зетерка за отвор DIN 472	ф21		25	бр	0,0151	0,38
615	10.366.530	Зетерка за отвор DIN 472 ф22	Зетерка за отвор DIN 472	ф22		25	бр	0,0221	0,55
616	10.366.531	Зетерка за отвор DIN 472 ф23	Зетерка за отвор DIN 472	ф23		25	бр	0,025	0,63
617	10.366.532	Зетерка за отвор DIN 472 ф24	Зетерка за отвор DIN 472	ф24		25	бр	0,0219	0,55
618	10.366.533	Зетерка за отвор DIN 472 ф25	Зетерка за отвор DIN 472	ф25		25	бр	0,0437	1,09
619	10.366.534	Зетерка за отвор DIN 472 ф26	Зетерка за отвор DIN 472	ф26		25	бр	0,0321	0,8
620	10.366.535	Зетерка за отвор DIN 472 ф27	Зетерка за отвор DIN 472	ф27		25	бр	0,0346	0,87
621	10.366.536	Зетерка за отвор DIN 472 ф28	Зетерка за отвор DIN 472	ф28		25	бр	0,0455	1,14
622	10.366.537	Зетерка за отвор DIN 472 ф29	Зетерка за отвор DIN 472	ф29		25	бр	0,0401	1
623	10.366.538	Зетерка за отвор DIN 472 ф30	Зетерка за отвор DIN 472	ф30		25	бр	0,0581	1,45
624	10.366.539	Зетерка за отвор DIN 472 ф31	Зетерка за отвор DIN 472	ф31		25	бр	0,0452	1,13
625	10.366.540	Зетерка за отвор DIN 472 ф32	Зетерка за отвор DIN 472	ф32		25	бр	0,0736	1,84
626	10.366.541	Зетерка за отвор DIN 472 ф33	Зетерка за отвор DIN 472	ф33		25	бр	0,0401	1
627	10.366.542	Зетерка за отвор DIN 472 ф34	Зетерка за отвор DIN 472	ф34		25	бр	0,0693	1,73
628	10.366.543	Зетерка за отвор DIN 472 ф35	Зетерка за отвор DIN 472	ф35		25	бр	0,0475	1,19
629	10.366.544	Зетерка за отвор DIN 472 ф36	Зетерка за отвор DIN 472	ф36		25	бр	0,0559	1,4
630	10.366.545	Зетерка за отвор DIN 472 ф37	Зетерка за отвор DIN 472	ф37		25	бр	0,062	1,55
631	10.366.546	Зетерка за отвор DIN 472 ф38	Зетерка за отвор DIN 472	ф38		25	бр	0,0643	1,61

632	10.366.547	Зетерка за отвор DIN 472 ф40	Зетерка за отвор DIN 472	ф40	25	бр	0,0782	1,96
633	10.366.548	Зетерка за отвор DIN 472 ф42	Зетерка за отвор DIN 472	ф42	25	бр	0,0827	2,07
634	10.366.549	Зетерка за отвор DIN 472 ф45	Зетерка за отвор DIN 472	ф45	25	бр	0,0929	2,32
635	10.366.550	Зетерка за отвор DIN 472 ф47	Зетерка за отвор DIN 472	ф47	25	бр	0,1757	4,39
636	10.366.551	Зетерка за отвор DIN 472 ф48	Зетерка за отвор DIN 472	ф48	25	бр	0,0907	2,27
637	10.366.552	Зетерка за отвор DIN 472 ф50	Зетерка за отвор DIN 472	ф50	25	бр	0,1162	2,9
638	10.366.553	Зетерка за отвор DIN 472 ф52	Зетерка за отвор DIN 472	ф52	25	бр	0,1179	2,98
639	10.366.554	Зетерка за отвор DIN 472 ф55	Зетерка за отвор DIN 472	ф55	25	бр	0,1166	2,91
640	10.366.555	Зетерка за отвор DIN 472 ф56	Зетерка за отвор DIN 472	ф56	25	бр	0,1537	3,84
641	10.366.556	Зетерка за отвор DIN 472 ф58	Зетерка за отвор DIN 472	ф58	25	бр	0,0978	2,48
642	10.366.557	Зетерка за отвор DIN 472 ф60	Зетерка за отвор DIN 472	ф60	25	бр	0,149	3,73
643	10.366.558	Зетерка за отвор DIN 472 ф62	Зетерка за отвор DIN 472	ф62	25	бр	0,1436	3,59
644	10.366.559	Зетерка за отвор DIN 472 ф63	Зетерка за отвор DIN 472	ф63	25	бр	0,1076	2,69
645	10.366.560	Зетерка за отвор DIN 472 ф65	Зетерка за отвор DIN 472	ф65	25	бр	0,1878	4,69
646	10.366.561	Зетерка за отвор DIN 472 ф68	Зетерка за отвор DIN 472	ф68	25	бр	0,2265	5,66
647	10.366.562	Зетерка за отвор DIN 472 ф70	Зетерка за отвор DIN 472	ф70	25	бр	0,2367	5,92
648	10.366.563	Зетерка за отвор DIN 472 ф72	Зетерка за отвор DIN 472	ф72	20	бр	0,2163	4,33
649	10.366.564	Зетерка за отвор DIN 472 ф75	Зетерка за отвор DIN 472	ф75	20	бр	0,2582	5,16
650	10.366.565	Зетерка за отвор DIN 472 ф78	Зетерка за отвор DIN 472	ф78	20	бр	0,1721	3,44
651	10.366.566	Зетерка за отвор DIN 472 ф80	Зетерка за отвор DIN 472	ф80	20	бр	0,2347	4,69
652	10.366.567	Зетерка за отвор DIN 472 ф82	Зетерка за отвор DIN 472	ф82	20	бр	0,1819	3,64
653	10.366.568	Зетерка за отвор DIN 472 ф85	Зетерка за отвор DIN 472	ф85	20	бр	0,2975	5,95
654	10.366.569	Зетерка за отвор DIN 472 ф88	Зетерка за отвор DIN 472	ф88	20	бр	0,4303	8,61
655	10.366.570	Зетерка за отвор DIN 472 ф90	Зетерка за отвор DIN 472	ф90	20	бр	0,5574	11,15
656	10.366.571	Зетерка за отвор DIN 472 ф92	Зетерка за отвор DIN 472	ф92	20	бр	0,4388	8,78
657	10.366.572	Зетерка за отвор DIN 472 ф95	Зетерка за отвор DIN 472	ф95	20	бр	0,352	7,04
658	10.366.573	Зетерка за отвор DIN 472 ф100	Зетерка за отвор DIN 472	ф100	20	бр	0,3364	6,73
659	10.366.574	Зетерка за отвор DIN 472 ф105	Зетерка за отвор DIN 472	ф105	20	бр	0,489	9,78
660	10.366.575	Зетерка за отвор DIN 472 ф110	Зетерка за отвор DIN 472	ф110	20	бр	0,7693	15,39
661	10.366.576	Зетерка за отвор DIN 472 ф115	Зетерка за отвор DIN 472	ф115	20	бр	0,8553	17,11
662	10.366.577	Зетерка за отвор DIN 472 ф120	Зетерка за отвор DIN 472	ф120	20	бр	0,8214	16,43
663	10.366.578	Зетерка за отвор DIN 472 ф125	Зетерка за отвор DIN 472	ф125	20	бр	0,9779	19,56
664	10.366.579	Зетерка за отвор DIN 472 ф130	Зетерка за отвор DIN 472	ф130	20	бр	1,2208	24,42
665	10.366.580	Зетерка за отвор DIN 472 ф135	Зетерка за отвор DIN 472	ф135	20	бр	1,0888	21,78
666	10.366.581	Зетерка за отвор DIN 472 ф140	Зетерка за отвор DIN 472	ф140	20	бр	1,0131	20,26
667	10.366.582	Зетерка за отвор DIN 472 ф150	Зетерка за отвор DIN 472	ф150	20	бр	1,1148	22,3
668	10.366.583	Зетерка за отвор DIN 472 ф155	Зетерка за отвор DIN 472	ф155	20	бр	1,4864	29,73
669	10.366.584	Зетерка за отвор DIN 472 ф160	Зетерка за отвор DIN 472	ф160	20	бр	1,4982	29,96
670	10.366.585	Зетерка за отвор DIN 472 ф165	Зетерка за отвор DIN 472	ф165	20	бр	1,7845	35,69
671	10.366.586	Зетерка за отвор DIN 472 ф170	Зетерка за отвор DIN 472	ф170	20	бр	2,01	40,2

672	10.366.587	Плнфт DIN 1481 ф10X20 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X20	чернo	32	бp	0,0622	1,99
673	10.366.588	Плнфт DIN 1481 ф10X22 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X22	чернo	32	бp	0,0812	2,6
674	10.366.589	Плнфт DIN 1481 ф10X24 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X24	чернo	32	бp	0,0954	3,05
675	10.366.590	Плнфт DIN 1481 ф10X26 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X26	чернo	32	бp	0,0919	2,94
676	10.366.591	Плнфт DIN 1481 ф10X28 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X28	чернo	32	бp	0,1281	4,1
677	10.366.592	Плнфт DIN 1481 ф10X30 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X30	чернo	32	бp	0,1023	3,27
678	10.366.593	Плнфт DIN 1481 ф10X32 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X32	чернo	32	бp	0,1291	4,13
679	10.366.594	Плнфт DIN 1481 ф10X36 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X36	чернo	32	бp	0,0939	3
680	10.366.595	Плнфт DIN 1481 ф10X40 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X40	чернo	32	бp	0,0997	3,19
681	10.366.596	Плнфт DIN 1481 ф10X50 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X50	чернo	32	бp	0,1228	3,93
682	10.366.597	Плнфт DIN 1481 ф10X80 чернo	Плнфт DIN 1481	ф10X80	чернo	32	бp	0,176	5,63
683	10.366.598	Плнфт DIN 1481 ф3X12 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3X12	чернo	32	бp	0,0078	0,25
684	10.366.599	Плнфт DIN 1481 ф3X16 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3X16	чернo	32	бp	0,0074	0,24
685	10.366.600	Плнфт DIN 1481 ф3X20 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3X20	чернo	32	бp	0,0092	0,29
686	10.366.601	Плнфт DIN 1481 ф3X26 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3X26	чернo	32	бp	0,0137	0,44
687	10.366.602	Плнфт DIN 1481 ф3X30 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3X30	чернo	32	бp	0,0113	0,36
688	10.366.603	Плнфт DIN 1481 ф3X50 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3X50	чернo	32	бp	0,0323	1,03
689	10.366.604	Плнфт DIN 1481 ф3,5X12 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3,5X12	чернo	32	бp	0,0078	0,25
690	10.366.605	Плнфт DIN 1481 ф3,5X18 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3,5X18	чернo	32	бp	0,0098	0,31
691	10.366.606	Плнфт DIN 1481 ф3,5X22 чернo	Плнфт DIN 1481	ф3,5X22	чернo	32	бp	0,0264	0,84
692	10.366.607	Плнфт DIN 1481 ф4X10 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X10	чернo	32	бp	0,0115	0,37
693	10.366.608	Плнфт DIN 1481 ф4X12 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X12	чернo	32	бp	0,0082	0,26
694	10.366.609	Плнфт DIN 1481 ф4X14 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X14	чернo	32	бp	0,0115	0,37
695	10.366.610	Плнфт DIN 1481 ф4X16 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X16	чернo	32	бp	0,0147	0,47
696	10.366.611	Плнфт DIN 1481 ф4X18 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X18	чернo	32	бp	0,0137	0,44
697	10.366.612	Плнфт DIN 1481 ф4X20 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X20	чернo	32	бp	0,0192	0,61
698	10.366.613	Плнфт DIN 1481 ф4X22 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X22	чернo	32	бp	0,0151	0,48
699	10.366.614	Плнфт DIN 1481 ф4X24 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X24	чернo	32	бp	0,0139	0,44
700	10.366.615	Плнфт DIN 1481 ф4X26 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X26	чернo	32	бp	0,0166	0,53
701	10.366.616	Плнфт DIN 1481 ф4X28 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X28	чернo	32	бp	0,0186	0,59
702	10.366.617	Плнфт DIN 1481 ф4X30 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X30	чернo	32	бp	0,0192	0,61
703	10.366.618	Плнфт DIN 1481 ф4X32 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X32	чернo	32	бp	0,0164	0,53
704	10.366.619	Плнфт DIN 1481 ф4X36 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X36	чернo	32	бp	0,0266	0,85
705	10.366.620	Плнфт DIN 1481 ф4X40 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X40	чернo	32	бp	0,0288	0,92
706	10.366.621	Плнфт DIN 1481 ф4X45 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X45	чернo	32	бp	0,0299	0,96
707	10.366.622	Плнфт DIN 1481 ф4X50 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4X50	чернo	32	бp	0,0229	0,73
708	10.366.623	Плнфт DIN 1481 ф4,5X12 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4,5X12	чернo	32	бp	0,0374	1,2
709	10.366.624	Плнфт DIN 1481 ф4,5X50 чернo	Плнфт DIN 1481	ф4,5X50	чернo	32	бp	0,0657	2,1
710	10.366.625	Плнфт DIN 1481 ф5X10 чернo	Плнфт DIN 1481	ф5X10	чернo	32	бp	0,0149	0,48
711	10.366.626	Плнфт DIN 1481 ф5X12 чернo	Плнфт DIN 1481	ф5X12	чернo	32	бp	0,016	0,51

712	10.366.627	Цифр DIN 1481 ф5X14 черно	Цифр DIN 1481	ф5X14	черно	32	бр	0,0147	0,47
713	10.366.628	Цифр DIN 1481 ф5X16 черно	Цифр DIN 1481	ф5X16	черно	32	бр	0,0176	0,56
714	10.366.629	Цифр DIN 1481 ф5X18 черно	Цифр DIN 1481	ф5X18	черно	32	бр	0,0192	0,61
715	10.366.630	Цифр DIN 1481 ф5X20 черно	Цифр DIN 1481	ф5X20	черно	32	бр	0,0192	0,61
716	10.366.631	Цифр DIN 1481 ф5X22 черно	Цифр DIN 1481	ф5X22	черно	32	бр	0,0264	0,84
717	10.366.632	Цифр DIN 1481 ф5X24 черно	Цифр DIN 1481	ф5X24	черно	32	бр	0,018	0,58
718	10.366.633	Цифр DIN 1481 ф5X26 черно	Цифр DIN 1481	ф5X26	черно	32	бр	0,0266	0,83
719	10.366.634	Цифр DIN 1481 ф5X28 черно	Цифр DIN 1481	ф5X28	черно	32	бр	0,0262	0,84
720	10.366.635	Цифр DIN 1481 ф5X30 черно	Цифр DIN 1481	ф5X30	черно	32	бр	0,0288	0,92
721	10.366.636	Цифр DIN 1481 ф5X32 черно	Цифр DIN 1481	ф5X32	черно	32	бр	0,0236	0,76
722	10.366.637	Цифр DIN 1481 ф5X36 черно	Цифр DIN 1481	ф5X36	черно	32	бр	0,023	0,74
723	10.366.638	Цифр DIN 1481 ф5X40 черно	Цифр DIN 1481	ф5X40	черно	32	бр	0,025	0,8
724	10.366.639	Цифр DIN 1481 ф5X50 черно	Цифр DIN 1481	ф5X50	черно	32	бр	0,0671	2,13
725	10.366.640	Цифр DIN 1481 ф5X70 черно	Цифр DIN 1481	ф5X70	черно	32	бр	0,0452	1,43
726	10.366.641	Цифр DIN 1481 ф6X10 черно	Цифр DIN 1481	ф6X10	черно	32	бр	0,028	0,89
727	10.366.642	Цифр DIN 1481 ф6X12 черно	Цифр DIN 1481	ф6X12	черно	32	бр	0,0176	0,56
728	10.366.643	Цифр DIN 1481 ф6X14 черно	Цифр DIN 1481	ф6X14	черно	32	бр	0,0184	0,59
729	10.366.644	Цифр DIN 1481 ф6X16 черно	Цифр DIN 1481	ф6X16	черно	32	бр	0,0194	0,62
730	10.366.645	Цифр DIN 1481 ф6X18 черно	Цифр DIN 1481	ф6X18	черно	32	бр	0,0221	0,71
731	10.366.646	Цифр DIN 1481 ф6X20 черно	Цифр DIN 1481	ф6X20	черно	32	бр	0,0246	0,79
732	10.366.647	Цифр DIN 1481 ф6X22 черно	Цифр DIN 1481	ф6X22	черно	32	бр	0,0293	0,94
733	10.366.648	Цифр DIN 1481 ф6X24 черно	Цифр DIN 1481	ф6X24	черно	32	бр	0,0383	1,23
734	10.366.649	Цифр DIN 1481 ф6X26 черно	Цифр DIN 1481	ф6X26	черно	32	бр	0,0288	0,92
735	10.366.650	Цифр DIN 1481 ф6X30 черно	Цифр DIN 1481	ф6X30	черно	32	бр	0,0581	1,86
736	10.366.651	Цифр DIN 1481 ф6X32 черно	Цифр DIN 1481	ф6X32	черно	32	бр	0,0626	2
737	10.366.652	Цифр DIN 1481 ф6X36 черно	Цифр DIN 1481	ф6X36	черно	32	бр	0,0329	1,05
738	10.366.653	Цифр DIN 1481 ф6X40 черно	Цифр DIN 1481	ф6X40	черно	32	бр	0,0356	1,14
739	10.366.654	Цифр DIN 1481 ф6X45 черно	Цифр DIN 1481	ф6X45	черно	32	бр	0,0428	1,37
740	10.366.655	Цифр DIN 1481 ф6X50 черно	Цифр DIN 1481	ф6X50	черно	32	бр	0,0616	1,97
741	10.366.656	Цифр DIN 1481 ф6X55 черно	Цифр DIN 1481	ф6X55	черно	32	бр	0,0653	2,09
742	10.366.657	Цифр DIN 1481 ф6X70 черно	Цифр DIN 1481	ф6X70	черно	32	бр	0,0618	1,98
743	10.366.658	Цифр DIN 1481 ф8X20 черно	Цифр DIN 1481	ф8X20	черно	32	бр	0,0368	1,18
744	10.366.659	Цифр DIN 1481 ф8X22 черно	Цифр DIN 1481	ф8X22	черно	32	бр	0,0395	1,26
745	10.366.660	Цифр DIN 1481 ф8X24 черно	Цифр DIN 1481	ф8X24	черно	32	бр	0,0397	1,27
746	10.366.661	Цифр DIN 1481 ф8X26 черно	Цифр DIN 1481	ф8X26	черно	32	бр	0,0426	1,36
747	10.366.662	Цифр DIN 1481 ф8X28 черно	Цифр DIN 1481	ф8X28	черно	32	бр	0,0722	2,31
748	10.366.663	Цифр DIN 1481 ф8X30 черно	Цифр DIN 1481	ф8X30	черно	32	бр	0,0512	1,64
749	10.366.664	Цифр DIN 1481 ф8X32 черно	Цифр DIN 1481	ф8X32	черно	32	бр	0,0518	1,66
750	10.366.665	Цифр DIN 1481 ф8X36 черно	Цифр DIN 1481	ф8X36	черно	32	бр	0,0636	2,03
751	10.366.666	Цифр DIN 1481 ф8X40 черно	Цифр DIN 1481	ф8X40	черно	32	бр	0,0649	2,08

752	10.366.667	Шифт DIN 1481 ф8X45 черно	Шифт DIN 1481	ф8X45	черно	32	бр	0,0704	2,36
753	10.366.668	Шифт DIN 1481 ф8X50 черно	Шифт DIN 1481	ф8X50	черно	32	бр	0,0825	2,64
754	10.366.669	Шифт DIN 1481 ф8X80 черно	Шифт DIN 1481	ф8X80	черно	82	бр	0,1807	14,82
755	10.366.670	Обтегач тяло DIN 1480 M8	Обтегач тяло DIN 1480	M8		20	бр	0,9975	19,95
756	10.366.671	Обтегач тяло DIN 1480 M10	Обтегач тяло DIN 1480	M10		20	бр	0,9975	19,95
757	10.366.672	Обтегач тяло DIN 1480 M12	Обтегач тяло DIN 1480	M12		20	бр	1,8659	37,32
758	10.366.673	Универсален дюбел с борд с винт ф6X35	Универсален дюбел с борд с винт	ф6X35		90	бр	0,0155	1,39
759	10.366.674	Универсален дюбел с борд с винт ф10X60	Универсален дюбел с борд с винт	ф10X60		90	бр	0,0498	4,48
760	10.366.675	Анкерен болт FAZ II 10-100	Анкерен болт FAZ II	10-100		50	бр	1,0592	52,96
761	10.366.676	Трегерен окачвач M8 поц.	Трегерен окачвач	M8	поцинк	32	бр	1,3877	44,4
762	10.366.677	Трегерен окачвач M10 поц.	Трегерен окачвач	M10	поцинк	32	бр	1,4816	47,41
763	10.366.678	U - болт DIN 3570A 250 M20	U - болт DIN 3570A	250 M20		20	бр	6,0791	121,58
764	10.366.679	Анкер сертифициран M10X105.30-36	Анкер сертифициран	M10X105.30-36		65	бр	0,6689	43,48
765	10.366.680	Анкер сертифициран M10X85.10-16	Анкер сертифициран	M10X85.10-16		55	бр	0,5927	32,6
766	10.366.681	Анкер сертифициран M12X110.15-30	Анкер сертифициран	M12X110.15-30		55	бр	0,8387	46,13
767	10.366.682	Анкер сертифициран M12X95.13-13	Анкер сертифициран	M12X95.13-13		55	бр	0,8244	45,34
768	10.366.683	Анкер сертифициран M8X100.35-44	Анкер сертифициран	M8X100.35-44		55	бр	0,4782	26,3
769	10.366.684	Анкер сертифициран M8X80.15-24	Анкер сертифициран	M8X80.15-24		55	бр	0,4137	22,75
770	10.366.685	Анкерна шпилка HAS-TZ M16X125.30	Анкерна шпилка HAS-TZ	M16X125.30		45	бр	1,7573	79,08
771	10.366.686	Гресъорка правилоска G1.4"	Гресъорка правилоска	G1.4"		200	бр	0,4254	85,08
772	10.317.035	Болт ANSI B18.3 3/8-16X1"	Болт фрез., вътр.шестост ANSI B18.3	3/8-16X1"		100	бр	1,62	162
773	10.317.036	Болт ANSI B18.3 5/8-18X2 1/2"	Болт с цилиндрична глава, вътрешен шестостен ANSI B18.3	5/8-18X2 1/2"		50	бр	5,04	252
774	10.366.687	Болт ANSI B18.2.1 5/16-18X7.8"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	5/16-18X7.8"		50	бр	0,92	46
775	10.366.688	Подложна шайба ANSI B18.22.1 5/16"	Подложна шайба ANSI B18.22.1	5/16"		50	бр	0,03	1,5
776	10.366.689	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 5/16"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	5/16"		50	бр	0,03	1,5

777	10.366.690	Болт Gr. 5 ANSI B18.2.1 3/8-16X3.4"	Болт с шестостенна глава Gr. 5 ANSI B18.2.1	3/8-16X3.4"	50	бр	1,4912	74,56
778	10.366.691	Болт ANSI B18.2.1 3/8-16X1.3.4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	3/8-16X1.3.4"	50	бр	1,8768	93,84
779	10.366.692	Гайка ANSI B18.2.2 3/8-16"	Гайка ANSI B18.2.2	3/8-16"	50	бр	0,3112	15,56
780	10.366.693	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 3/8"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	3/8"	100	бр	0,03	3
781	10.366.694	Болт ANSI B18.2.1 1/4-20X1"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/4-20X1"	50	бр	0,8096	40,48
782	10.366.695	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 1/4"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	1/4"	50	бр	0,03	1,5
783	10.366.696	Болт ANSI B18.3 1/2-13X1"	Болт с цилиндрична глава, вътрешен шестостен ANSI B18.3	1/2-13X1"	50	бр	4,2	210
784	10.366.697	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X1"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X1"	50	бр	2,392	119,6
785	10.366.698	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X1.1.4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X1.1.4"	50	бр	2,5024	125,12
786	10.366.699	Болт ANSI B18.3 1/2-13X1.1.2"	Болт с цилиндрична глава, вътрешен шестостен ANSI B18.3	1/2-13X1.1.2"	50	бр	1,5176	75,88
787	10.366.700	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X2"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X2"	100	бр	3,36	336
788	10.366.701	Болт ANSI B18.2.1 1/2-13X2.1.4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	1/2-13X2.1.4"	50	бр	3,1648	158,24
789	10.366.702	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2 1.2-13	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2	1.2-13	100	бр	0,5476	54,76
790	10.366.703	Подложна шайба ANSI B18.21.1 1.2"	Подложна шайба ANSI B18.21.1	1.2"	100	бр	0,045	4,5
791	10.366.704	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 1.2"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	1.2"	100	бр	0,045	4,5
792	10.366.705	Шилка ANSI B18.31.3 1.2-20X20"	Шилка ANSI B18.31.3	1.2-20X20"	50	бр	10	500
793	10.366.706	Гайка ANSI B18.2.2 1.2-20"	Гайка ANSI B18.2.2	1.2-20"	50	бр	0,5476	27,38
794	10.366.707	Шайба USS ANSI B18.21.1 5.8"	Шайба USS ANSI B18.21.1	5.8"	50	бр	0,075	3,75
795	10.366.708	Шилка Gr. B7 ANSI B18.31.3 3/4-10X3"	Шилка Gr. B7 ANSI B18.31.3	3/4-10X3"	50	бр	12,42	621
796	10.366.709	Болт ANSI B18.2.1 3/4-10X3.1.4"	Болт с шестостенна глава ANSI B18.2.1	3/4-10X3.1.4"	50	бр	13,8	690
797	10.366.710	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2 3/4-10"	Гайка Gr. 2H ANSI 18.2.2	3/4-10"	100	бр	1,3714	137,14
798	10.366.711	Пружинна шайба ANSI B18.21.1 3/4"	Пружинна шайба ANSI B18.21.1	3/4"	100	бр	0,15	15
ПРЕДЛАГАНА ОБЩА ЦЕНА в лв. без ДДС, цифром и словом:							40 635,59 лв.	

В случай, че бъде определен за изпълнение, предлаганата поръчка предлагам 5 (пет) % отстъпка от цената в електронните ми каталози.

Заличено съгласно чл. 23,
ал. 2 от ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Любен Москов

16.02.2018 г.

Управлятел

ИТТ - България ЕООД

(име и фамилия)

(дата)

(длъжност на управляващия представявания участника)

(наименование на участника)

Приложение №5

СПОРАЗУМЕНИЕ за правата и задълженията на страните и за координиране на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. С настоящото споразумение се определят изискванията, правата и задълженията на страните за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници, както и за опазване на живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.
2. На работната площадка не могат да се извършват други дейности извън договорените, или по изключение такива се извършват само с предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след специален инструктаж на лицата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Движението на работещите по територията на обекта да се извършва по обозначените маршрути, като се внимава за неравности по терена, отворени шахти, движещи се МПС и други обозначени или необозначени опасности, застрашаващи живота и здравето.
4. Когато в едно помещение и/или на две нива се извършва дейност от работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицата по чл. 1 от настоящия раздел вземат мерки за осигуряване на взаимната безопасност.
5. По време на работа се забранява достъпа на странични лица, незаети пряко с извършването на договорените дейности.
6. Съоръженията, стълбите и площадките, използвани при работа на височина, трябва да са стандартни и да отговарят на всички условия за безопасност.
7. При извършване на огневи работи работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да спазват противопожарните правила. Пушенето на територията на предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се извършва само на обозначените за това места.
8. В случай на или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота, работещите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни незабавно да преустановят работата до отстраняване на опасността.
9. При извършване на всички видове работи и дейности по договора, съответните действащи нормативни документи и вътрешни правилници по здраве и безопасност при работа са еднакво задължителни за двете страни.
10. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на групи/бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11. При системно нарушаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за безопасност и здраве, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на другата страна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва начален инструктаж и инструктаж на работното място (ако се изисква) на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според

изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и ги оформя в съответния дневник. Провеждането на всички останали видове инструктажи е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с имената, документите за правоспособност (ако се изискват за изпълнение на работата) и удостоверенията за придобита квалификационната група на всички лица, които ще работят на територията и в помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасен достъп на работещите и транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работното им място, за времетраенето на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запознава длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси с разположението на обслужваните съоръжения, специфичните характеристики на работните места и професионалните рискове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението на организационните и технически мероприятия преди допускането до работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обозначи работните им места.

6. Отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (по-нататък за краткост ЗБУТ) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. Разпорежданията на неговите служители са задължителни и за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от работната площадка работещи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд, не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност, както и при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване по негова (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) вина за аварии, пожари и/или инциденти, в това число със специализирана техника и наличен персонал.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вътрешни разпореждания и решения от оперативни съвещания, които са свързани с неговата безопасна работа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на договорените дейности.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на лицата, които ще изпълняват дейностите по договора на началния инструктаж, провеждан преди започване на работа, и на инструктажа на работното място както и на другите инструктажи, провеждани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. При провеждане на началния инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя поименен списък с квалификационната група на всяко лице, включително и на отговорните ръководители и изпълнители на работата, както и на отговорните за безопасността лица, които ще работят на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

5. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по време на работа удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, както и всички документи, удостоверяващи придобита правоспособност.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за осигуряване и използване на лични предпазни средства от своя персонал.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното използване на средствата за индивидуална и колективна защита от неговите работници.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването от неговия персонал на дадените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции и правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите вътрешни актове в тази област.

9. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да започне работа на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допускане от страна на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска премахване на табели и ограждения, да не извършва дейности извън обозначеното работно място, да не затрупва проходи, коридори и площадки с демонтирани възли, резервни части, отпадни материали и други подобни.

11. При извършване на договорените дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не затруднява оперативния персонал при извършване на обходи и обслужване на работещите съоръжения и съоръженията в резерв.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи изолзването на подходящи изправни инструменти и безопасно работно оборудване от своите работници, в това число и правилното и безопасно използване на транспортните средства, като не допуска използване на автомобили с неизправности;

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури явяването на работа на своя персонал в отпочинало състояние, както и да не допуска употреба на алкохол или други упойващи вещества през работно време, както и работа под тяхно влияние.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска лица за извършване на работа, с която последните не са запознати или не притежават изискващата се квалификация и правоспособност.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за работещите.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице обосновани съмнения относно осигурените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия за безопасност и опазване на живота и здравето на работниците. Той незабавно уведомява отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

17. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата уведомява веднага, както своето ръководство, така и отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което предприема мерки и оказва съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно отстранява от работната площадка всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани на или близо до същото място по време на по-късните етапи от работата.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изисква и други мерки за осигуряване на безопасност при работа.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат право:

1.1. Да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията.

1.2. Да отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

1.3. Да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото допълнително споразумение, изготвено в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, чл.18, чл.19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от **ДОГОВОР № 011-18-РД** и важи до изтичане на срока на действие на договора.

Одобрено за и от името на Изпълнителя от:

[Подпис]

Име:

Любен Москов

Длъжност:

Управител

Дата:

29.03.2018г.



Приложение № 6

Ред за изпращане и приемане на фактури

1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:

„Ей И Ес Юрп Сървисис“ ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, р-н Средец, България

Бул. „Черни връх“ № 32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

Важно: Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия изпратени на адрес emea.apinvoices@aes.com ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинала”.

2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:

emea.apinvoices@aes.com

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- (а) Фактурите следва да бъдат в Adobe PDF формат;
- (б) Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да изпратите толкова отделни е-мейла, колкото са на брой фактурите;
- (в) Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- (г) Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- (д) В заглавието (Subject) на е-мейла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- (е) Ако сте издали и изпратили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

3. Ръчно изписани фактури

Ако все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагащата се ръчна им обработка са възможни забавяния в тяхното осчетоводяване и плащане.

Възложителят настойчиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!