

№ 54/16.11.2020г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ №2

ОТНОСНО: Разяснение №2 за участие във втора вътрешна процедура с предмет:
„Доставка на уплътнителни материали“, реф. № ME1-2020-FA-INT-D-031.

Въпрос: Моля за указания за вид на уплътненията, размер или чертежи на
уплътненията за позиции:

303 10.494.012
304 10.497.839
305 10.497.858
306 10.312.427
307 10.312.440
308 10.551.042
309 10.312.139
320 10.312.211
321 10.312.221
322 10.312.223
323 10.312.146
324 10.497.560
325 10.497.534

На тези позиции липсва диаметър:

317 10.310.834
318 10.310.814
303 10.494.012
304 10.497.839
305 10.497.858
306 10.312.427
307 10.312.440
308 10.551.042
309 10.312.139
320 10.312.211
321 10.312.221

322 10.312.223
323 10.312.146
324 10.497.560
325 10.497.534

Отговор: Информацията за уплътненията е в таблицата по-долу, както и в снимковия материал, който е приложение към настоящото разяснение:

№	Ей И Ес-3С мат.номер	Описание	Ей И Ес-3С KKS номер	Отговор
1.303	10.494.012	Cover gasket graphite / CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404 Гарнитура CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404	5060-02- MAL81-AA015	диаметър 73,5мм/65мм
1.304	10.497.839	Gasket:PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021 poz.5940 Гарнитура PN 16 SN Unit 1- 81020 SN Unit 2-81021 роз.5940	5060-01- LBC10-AA010	размер < 200 мм/графитен лист
1.305	10.497.858	Gasket PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 poz.5940 Гарнитура PN 40 SN Unit 1- 81022 SN Unit 2-81024 роз.5940	5060-02- LBS50-AA010	диаметър 60мм/52,5мм
1.306	10.312.427	Bonnet Gasket S№ CW32607/01, Part N 286652 Гарнитура S№ CW32607/01, Part N 286652	5060-02- MAW10- AA011	диаметър 126,5мм/108,5
1.307	10.312.440	Bonnet Gasket S№ CW32609/01, Part N 286649 Гарнитура S№ CW32609/01, Part N 286649	5060-02- MAW15- AA011	диаметър 73мм/55мм
1.308	10.551.042	Sealing 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM Семеринг 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM	5060-01- HLD10-AE001	диаметър 225мм/150мм
1.309	10.312.139	sealing ring AS-30X42X7- NBR,DIN 3760 Семеринг AS-30X42X7-NBR DIN3760	NA	диаметър 42мм/30мм
1.317	10.310.834	Piston Ring- dia.169,5,sq.mat.8x8mm Бутален пръстен- ф169,5,кв.мат.8x8мм	NA	диаметър 169,5мм/150мм
1.318	10.310.814	Piston Ring-4",sq.mat.3,2x3,2 Бутален пръстен- 4",кв.3,2x3,2мм	NA	диаметър 110мм/95мм

№	Ей И Ес-3С мат.номер	Описание	Ей И Ес-3С KKS номер	Отговор
1.320	10.312.211	sealing disc 240X210X3 MM, PE 500 Уплътнител 240X210X3 MM, PE 500	01/02HFB14	диаметър 240мм/210мм
1.321	10.312.221	sealing disc 210X160X3 MM, PE 500 Уплътнител 210X160X3 MM, PE 500	01/02HFB14	диаметър 210мм/160мм
1.322	10.312.223	sealing ring AS-85X110X12- NBR-DIN 3760 Семеринг AS-85X110X12- NBR-DIN 3760	01/02HFB14	диаметър 110мм/85мм
1.323	10.312.146	sealing ring AS-70X90X10-NBR DIN 3760 Семеринг AS-70X90X10-NBR DIN 3760	01/02HFB14	диаметър 90мм/70мм
1.324	10.497.560	KKS-LBQ60AA020 Body Rating:PN 40 SN Unit 1-81027 SN Unit 2-81029 poz.5940	LBQ60AA020	диаметър 58мм/48мм
1.325	10.497.534	KKS-LBC10AA010 Body Rating:PN 100 SN Unit 1-81016 SN Unit 2-81017 poz.5940	LBC10AA010	размер < 200 мм/от графитен лист

Приложения – 19 бр. снимков материал на уплътненията

Дата: 16.11.2020г.

Todor
 Управител: Belezhkov Digitally signed by Todor Belezhkov
Date: 2020.11.16 17:28:48 +02'00'
 Тодор Бележков