

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 054-19-PPL

№ [попълва се номер, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]

Днес, ^{25.06.2019г.} [дата на сключване на рамковото споразумение във формат дд.мм.гггг], в [място на сключване на рамковото споразумение], между:

„Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благов Бележков, в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**), от една страна,

и

„Йов България“ ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131111220 и със седалище и адрес на управление село Герман 1186, представлявано от Красен Милев, в качеството му на Управител от друга страна, наричани за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 81 ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се наименование, номер и дата на акта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнители] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на рамково споразумение с предмет: „Доставка на резервни части за редуктори производство на “PIV“,

се сключи това рамково споразумение („споразумението“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на резервни части, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 1 - Техническа спецификация, Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящото рамково споразумение.

Чл. 2. Предвидените в Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени са ориентировъчни.

Чл. 3. Договори за възлагане на обществена поръчка ще бъдат сключвани, въз основа на настоящото споразумение след допълване на офертата съгласно чл 82 ал.2 от ЗОП.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане във всеки конкретен договор. Начинът на заплащане на транспортните разходи ще се определя за всяка отделна заявка, по конкретен договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото за всяка отделна заявка да организира сам и за своя сметка транспорта на доставката.

Чл. 5. За срока на първата година от влизането в действие на рамковото споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен при допълването на офертата си да не предлага по-високи единични цени за артикули от предложените в офертата му по процедурата за сключване на рамково споразумение.

СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 6. Споразумението влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписано от Страните и е със срок на действие 7 (седем) години.

Чл. 7. Сроковете за изпълнение на конкретните доставки ще се определят в сключените договори за възлагане на обществени поръчки, на база на предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ техническо предложение.

Чл. 8. Срокът на договорите, сключвани въз основа на рамковото споразумение се определя в поканата за допълване на оферта.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. Мястото на изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки е област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

ПОКАНА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТА ВЪЗ ОСНОВА НА СКЛЮЧЕНОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 10. За сключване на договори въз основа на рамково споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение чрез електронната платформа Negometrix, като определя срок за представяне на оферти.

Чл. 11. В поканата за допълване на оферта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва като минимум: предмет на поръчката, срок и място за изпълнение на поръчката, обща прогнозна стойност на поръчката, изисквания към офертата, срок за представяне на офертата в отговор на поканата и срок за отваряне на офертата. Към поканата се прилага проект на договор. В поканата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи и други изисквания, които има към изпълнението на конкретната поръчка.

Чл. 12. С поканата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение, да представи оферта с конкретно ценово предложение и срок за изпълнение, в съответствие с изискванията, посочени в поканата по чл. 12.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение участва със същия ЕЕДОП, който е подал при участието си в договаряне без предварителна покана за участие и не подава нов такъв, освен ако не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при проведеното договаряне без предварителна покана.

Чл. 14. Страните ще проведат преговори за определяне на клаузите на конкретните договори за възлагане на обществени поръчки. Възложителят има право да договаря допълнителни условия и отстъпки, освен посочените в ценово предложение - Приложение № 3 към настоящото рамково споразумение.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да сключи договор въз основа на рамково споразумение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи цени, които са необосновано високи и не отговарят на пазарните условия към момента на сключването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 16. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Споразумението е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по това споразумение, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на споразумението.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото споразумение договори:

1. да извърши доставките качествено и в срок, съобразно условията, предвидени в конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на това споразумение;
2. да подава оферта в отговор на всяка покана за сключване на договор за доставка, отправена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 32 до чл. 36 от споразумението;
6. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни при промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящото споразумение.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава доставките в уговорените срокове, количество и качество, съгласно подписаните договори за обществени поръчки, сключени въз основа на това споразумение;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на рамковото

споразумение, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение, но без с това да пречи на изпълнението на конкретните договори за обществена поръчка.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпраща покани до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящето споразумение за представяне на оферта;
2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на доставките, предмет на споразумението, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
3. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 32 до чл. 36 от споразумението;
4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на това споразумение, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22. За неподаване на оферта в отговор на покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от прогнозната стойност на конкретния договор за обществена поръчка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 23. Двете страни имат право да прекратят рамковото споразумение по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

Чл. 24. Всяка от страните може да поиска прекратяване на споразумението с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

Чл. 25. Споразумението може да бъде прекратено по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по чл. 39 от настоящото рамково споразумение. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

Чл. 26. Споразумението може да бъде развалено чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите със споразумението задължения.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати споразумението, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява веднага споразумението, ако по време на неговото действие отпадне качеството изключителен представител на производителя по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна в това обстоятелство в срок от три дни, считано от датата на настъпването му.

Чл. 28. Настоящото споразумение може да се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се определя дали рамковото споразумение ще бъде прекратено частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 29. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в това споразумение, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

Чл. 30. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в споразумението и Приложенията, се прилагат следните правила:

- Рамковото споразумение, подписано от страните;
- Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Спазване на приложими норми

Чл. 31. При изпълнението на рамковото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на споразумението, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 32. Всяка от Страните по това рамково споразумение се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на споразумението („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на споразумението.

Чл. 33. Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

Чл. 34. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на това споразумение от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по чл. 33 и чл. 34 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по споразумението.

Чл. 35. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и

наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Чл. 36. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на споразумението на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на доставките, предмет на това споразумение, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Изменения

Чл. 38. Това рамково споразумение може да бъде изменяно само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 39. Някоя от Страните по това споразумение не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на това споразумение, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

Чл. 40. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

Чл. 41. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на споразумението. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 42. В случай, че някоя от клаузите на това споразумение е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 43. Всички уведомления между Страните във връзка с това споразумение се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

Чл. 44. За целите на това споразумение данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. По технически въпроси:

Име: Живко Желязков

Телефонен номер: +359 884 866 539

E-mail: zhivko.zhelyazkov@aes.com

2. По търговски и договорни въпроси:

Име: Илия Николов

Телефонен номер: +359 2 904 5993

E-mail: supply.ppl@aes.com

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Село Герман 1186, Смреката 3

Тел.: 02/992-8443

e-mail: krassen.milev@iow.bg

Лице за контакт: Красен Милев

Чл. 45. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

Чл. 46. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл. 47. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 48. Това споразумение се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на споразумението, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 49. Това споразумение, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 50. Всички спорове, породени от това споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Приложения:

Чл. 51. Към това споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:


Приложение № 1 - Техническа спецификация;

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Подписано за и от името на „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпис:
Име: Тодор Бележков
Длъжност: Управител



Подписано за и от името на „ЙОВ България“ ООД

Подпис:
Име: Красен Милев
Длъжност: Управител





Утвърдил:

/Тодор Бележков, Управител Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД /

Дата: 04.01.2019

Изготвил:

Одобрил:

Васил Добрев

/Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие/

Заличено съгл. чл.23, ал.2 от

Жеко Жеков
33ЛД
/Началник ВВС/

Заличено съгл. чл.23, ал.2 от 33ЛД

Милен Стоянов

/Началник машинен ремонт/

Заличено съгл. чл.23, ал.2 от 33ЛД

Николай Митев

/Началник съроочествена инсталация/

Заличено съгл. чл.23, ал.2 от 33ЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:

Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"


Документ:

ME1-ALL-TRM-0476

Местоположение на документа в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица


Библиотека:

1.ТЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 2/12

Съдържание:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА	3
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	3
2.1. Технически изисквания към доставката.....	3
2.2. Технически изисквания към лицето определено за изпълнител, с което ще бъде ключен договор.	10
3. СРОК ЗА ДОСТАВКА.....	10
4. МЯСТО НА ДОСТАВКА	10
5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	11
6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ.....	11
7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА.....	11
8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА	12
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	12

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 3/12

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Предмет на доставката са резервни части за редуктори производство на "PIV". Редукторите производство на "PIV" са инсталирани на различни съоръжения основно лентови и верижни транспортъори на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I. Настоящата техническа спецификация е за сключване на рамково споразумение за доставката на всички необходими резервни части и цели окомплектовани редуктори производство на "PIV" инсталирани на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I. Възложителят изисква резервните части и редукторите да са произход от производителя, като доставката на резервните части от друг производител ще принуди Възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до техническа несъвместимост с оборудването.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Технически изисквания към доставката.

При възникване на необходимост трябва да се извърши доставка на резервни части за редуктори или цели окомплектовани редуктори. Демонтажа, монтажа и въвеждането в експлоатация на ремонтираните с доставените резервни части редуктори е задължение на Възложителя.

Изпълнителят трябва да разполага с възможност за доставка на всички резервни части и цели окомплектовани редуктори описани по-долу в Таблица 1.

В Приложение 1 (Количествена сметка) са дадени предвидените за най-често закупуване резервни части на "PIV" за даден тип редуктор с тяхното описание по каталожната документация на производителя и материален номер на Възложителя. В количествената сметка тези резервни части са дадени с по една бройка, като тази Количествена сметка ще служи само за целите на класирането.

В конкретните процедури и количествени сметки за доставка, Възложителя ще описва необходимите резервните части с артикулен номер и описание на производителя по каталожната документация, материален номер на Възложителя и точно определени количества за доставка. В конкретните количествени сметки могат да се включват различни видове резервни части или цели окомплектовани редуктори но само за типовете редуктори според Таблица 1. Възложителя си запазва правото да поръчва и други стоки от електронните каталози на производителя, извън посочените в настоящата спецификация.


При поискване от Възложителя избрания Изпълнител трябва да предостави техническа документация от производителя за даден тип редуктор описан в Таблица 1, която да съдържа актуалните чертежи с посочени артикулни номера и списъци с артикулни номера на резервните части за този тип редуктор. Предлаганите изделия трябва да отговарят на артикулните номера, поискани от Възложителя в документацията за конкретната поръчка, да бъдат неупотребявани, да нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайн, материалите или изработката при нормална употреба.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

Възложителят си запазва правото в хода на процедурата да изисква от участниците доказателства за качеството на предлаганите от тях изделия по предмета на поръчката.

Всички продукти трябва да са изработени съгласно изискванията на действащите български, европейски или международно приети стандарти.

Съответствието с всеки един от по-долу изброените редуктори се доказва с декларация от производителя, каталожна информация и/или копие от съответния сертификат за съответствие.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 4/12

Типовете редуктори предмет на доставката са дадени в Таблица 1 с техните параметри, технически характеристики и съоръженията на които са монтирани:

Таблица 1.

Номер	Типове редуктори	Технически характеристики и параметри	Инсталирани в съоръжения; KKS код – броя в експлоатация
1.	PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit; 2stage; J1PLB40-R11-G44/43-22,4-Z1 Gear number: 712841 - 712842	Gear unit = J1PLB40-R11-G44/43-22,4-Z1 Power motor PM = 315 kW eff. Power motor Peff = 239 kW Input speed n1 = 1488 min-1 Transmission ratio iw = 22 Output speed n2 = 67.6 min-1 Output torque T2 = 32925 Nm Gear rated load torque TN = 60300 Nm	Лентови транспортъори BC01/02; 09EAC10/20AF100 - 2 броя
2.	PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit; 2stage; J1PLB16-R11-G11/12-18 Gear number: 712843 - 712846	Gear unit = J1PLB16-R11-G11/12-18 Power motor PM = 30 kW eff. Power motor Peff = 22.7 kW Input speed n1 = 1475 min-1 Transmission ratio iw = 17.9 Output speed n2 = 82.4 min-1 Output torque T2 = 2565 Nm Gear rated load torque TN = 5550 Nm	Лентови транспортъори BC03/04/03A/04A; 09EAC11/12/21/22AF100 - 4 броя
3.	PIV – POSIRED - bevel helical gear unit; 3stage; BPH313M1-59.2-IEC132-B6 Gear number: 712898 - 712899	Gear unit = BPH313M1-59.2-IEC132-B6 Power motor PM = 5.5 kW eff. Power motor Peff = 4.8 kW Input speed n1 = 1465 min-1 Transmission ratio iw = 59.2 Output speed n2 = 24.7 min-1 Output torque T2 = 1856 Nm Gear rated load torque TN = 3850 Nm	Ход лентови транспортъори BC03A/04A; 09EAC21/22AE100 - 2 броя

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 5/12


4.	PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit 2stage; J1PLB25-R11-G41/42-18 Gear number: 712848 - 712849	Gear unit = J1PLB25-R11-G41/42-18 Power motor PM = 90 kW eff. Power motor Peff = 75.9 kW Input speed n1 = 1485 min-1 Transmission ratio iw = 18.3 Output speed n2 = 81min-1 Output torque T2 = 8726 Nm Gear rated load torque TN = 18900 Nm	Лентови транспортъори BC05A/5Б; 09EAC30/40AF100 - 2 броя
5.	PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit 3stage; J1PLC22-R11-G32-18-Z1 Gear number: 712853	Gear unit = J1PLC22-R11-G32-18-Z1 Power motor PM = 75 kW eff. Power motor Peff = 51.5 kW Input speed n1 = 1480 min-1 Transmission ratio iw = 17.5 Output speed n2 = 84.6 min-1 Output torque T2 = 5614 Nm Gear rated load torque TN = 16800 Nm	Лентов транспортъор BC06; 09EAC60AF100 - 1 брой
6.	PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit; 4stage; KPLD31-R11-V15-280 Gear number: 712816	Gear unit = KPLD31-R11-V15-280 Power motor PM = 15 kW eff. Power motor Peff = 13 kW Input speed n1 = 1475 min-1 Transmission ratio iw = 278 Output speed n2 = 5.3 min-1 Output torque T2 = 22388 Nm Gear rated load torque TN = 43700 Nm Application factor fS = 1.95	Ход лентов транспортъор BC06; 09EAC60AE110 - 1 брой

7.	<p>PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit 2stage; J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1</p> <p>Gear number: 712859 - 712858</p>	<p>Gear unit = J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1</p> <p>Power motor PM = 160 kW</p> <p>eff. Power motor Peff = 141.2 kW</p> <p>Input speed n1 = 1485 min-1</p> <p>Transmission ratio iw = 22.5</p> <p>Output speed n2 = 66 min-1</p> <p>Output torque T2 = 19924 Nm</p> <p>Gear rated load torque TN = 31400 Nm</p>	<p>Лентови транспортъори BC08/07; 09EAC31/41AF100</p> <p>- 2 броя</p>
8.	<p>PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit 2stage; J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1</p> <p>Gear number: 712860 - 712861</p>	<p>Gear unit = J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1</p> <p>Power motor PM = 200 kW</p> <p>eff. Power motor Peff = 157.9 kW</p> <p>Input speed n1 = 1490 min-1</p> <p>Transmission ratio iw = 22.5</p> <p>Output speed n2 = 66.2 min-1</p> <p>Output torque T2 = 22213 Nm</p> <p>Gear rated load torque TN = 31400 Nm</p>	<p>Лентови транспортъори BC09/10; 09EAC51/61AF100</p> <p>- 2 броя</p>
9.	<p>PIV - POSIRED 2 - bevel helical gear unit; 3stage; J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1</p> <p>Gear number: 712862 - 712863</p>	<p>Gear unit = J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1</p> <p>Power motor PM = 400 kW</p> <p>eff. Power motor Peff = 330 kW</p> <p>Input speed n1 = 1489 min-1</p> <p>Transmission ratio iw = 21.7</p> <p>Output speed n2 = 68.6 min-1</p> <p>Output torque T2 = 44350 Nm</p> <p>Gear rated load torque TN = 104000 Nm</p>	<p>Лентови транспортъори BC11/12; 09EAC52/62AF100</p> <p>- 2 броя</p>

<p>10.</p>	<p>PIV - POSIRED bevel helical gear unit 2stage; J1PLB20-R11-G11/12-16 Gear number: 712895 - 712896</p>	<p>Gear unit = J1PLB20-R11-G11/12-16 Power motor PM = 55 kW eff. Power motor Peff = 41.5 kW Input speed n1 = 1485 min-1 Transmission ratio iw = 16 Output speed n2 = 92.8 min-1 Output torque T2 = 4165 Nm Gear rated load torque TN = 10900 Nm</p>	<p>Лентови транспортъори BC14/13; 09EAC70/80AF100 - 2 броя</p>
<p>11.</p>	<p>PIV - POSIRED - bevel helical gear unit 3stage; BPH313D-83.19-IEC100-B3; BPH313D-83.19-IEC100-B8 Gear number: 712917 - 712924.</p>	<p>Gear unit = BPH313D-83.19-IEC100-B3 / BPH313D-83.19-IEC100-B8 Power motor PM = 1.5 kW eff. Power motor Peff = 1.25 kW Input speed n1 = 1450 min-1 Transmission ratio iw = 83.19 Output speed n2 = 17.43 min-1 Output torque T2 = 685 Nm Gear rated load torque TN = 3410 Nm</p>	<p>Ход лентови транспортъори BC13/14; 09EAC70/80AE100 - 8 броя</p>
<p>12.</p>	<p>PIV - POSIRED- bevel helical gear unit 3stage; BPH316D-40.55-IEC132-B3 Gear number: 712897</p>	<p>Gear unit = BPH316D-40.55-IEC132-B3 Power motor PM = 5.5 kW eff. Power motor Peff = 5.3 kW Input speed n1 = 1465 min-1 Transmission ratio iw = 40.55 Output speed n2 = 36.12 min-1 Output torque T2 = 1400 Nm Gear rated load torque TN = 4310 Nm</p>	<p>Лентов транспортъор BC15; 09EAC25AF100 - 1 брой</p>

13.	PIV – POSIRED - bevel helical gear unit; 3stage; BPH420D-115.6-IEC132-B6 Gear number: 712929 - 712952	Gear unit = BPH420D-115.6-IEC132-B6 Power motor PM = 7.5 kW eff. Power motor Peff = 4.8 kW Input speed n1 = 175 ...1450 ... 1750 min-1 Transmission ratio iw = 115.6 Output speed n2 = 1.5 ... 12.5 ... 15 min-1 Output torque T2 60 Hz = 4775 Nm Output torque T2 50 Hz = 5730 Nm Gear rated load torque TN = 9150 Nm	Ходова част КРС1 и 2; 09EAF01/02AE210. - 24 броя
14.	PIV – POSIRED - bevel helical gear unit ; 3stage; J1PLC22-R11-G12-20-Z1 Gear number: 712925 - 712926	Gear unit = J1PLC22-R11-G12-20-Z1 Power motor PM = 90 kW eff. Power motor Peff = 70 kW Input speed n1 = 1485 min-1 Transmission ratio iw = 19.5 Output speed n2 = 76.2 min-1, Output torque T2 = 8475 Nm Gear rated load torque TN = 16800 Nm	Стрелови транспортъори КРС1 и 2; 09EAF01/02 AF010 - 2 броя
15.	PIV – POSIRED -bevel helical gear unit; 3stage; J1PLC22-R11-G42-20-Z1 Gear number: 712927 - 712928	Gear unit = J1PLC22-R11-G42-20-Z1 Power motor PM = 90 kW eff. Power motor Peff = 70 kW Input speed n1 = 1485 min-1 Transmission ratio iw = 19.5 Output speed n2 = 76.2 min-1 Output torque T2 = 8475 Nm Gear rated load torque TN = 16800 Nm	Междинни транспортъори КРС1 и 2; 09EAF01/02 AF610 - 2 броя

16.	PIV - BREVINI - Planetary Gear Type: SC3003/MP1126/48.82	Power motor PM = 37 kW Input speed n1 = 1500 min-1 Transmission ratio i = 126 Gear unit output = MP1 Gear unit input = 48.82	Разтоварно колело - Плутови подавачи 09EAB10/20 AF100/200 - 4 броя
17.	PIV Type: BPH428D	Power motor PM = 14.5 kW Input speed n1 = 801 RPM Transmission ratio i = 144.93 Output torque T2 = 23932 Nm Mounting position = B6	Задвижване ТСШ 1; 01/02HDA30AF001 - 2 броя
18.	PIV Type: BPH425D	Power motor PM = 13 kW Input speed n1 = 1480 RPM Transmission ratio i = 190.94 Output torque T2 = 15308 Nm Mounting position = B6	Задвижване ТСШ 2; 01/02HDA40AF001/002 - 4 броя
19.	PIV Type: JPLD40-R11-G12_125	Power motor PM = 75 kW Input speed n1 = 1200-200 RPM Transmission ratio i = 132 Output speed n2 = 9.1-1.5 RPM	Задвижване лента вакуум филтри; 09НТМ31/32АТ001-М - 2 броя

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 10/12

2.2. Технически изисквания към лицето определено за изпълнител, с което ще бъде сключен договор.

Изискванията към участниците и/или кандидатите са посочени в обявлението на обществената поръчка и указанията за участие в нея.

Изпълнителя трябва да притежава технически и организационни възможности за безопасно, качествено и своевременно изпълнение на доставките.

През последните три години, считано от датата на подаване на заявлението, изпълнителя да е изпълнил поне една доставка на резервни части за редуктори от същият производител – доказва се със списък на дейностите за доставка на резервни части, с посочване на количеството, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

В случай, че изпълнителя не е производител на резервните части, той трябва да представи документ, удостоверяващ правата му да предлага продуктите на съответния производител /пълномощно, договор, оторизационно писмо от Завода-производител.

Изисква се Изпълнителят да предостави заверен сертификат/сертификати на български език за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, на производителя на резервните части с обхват предмета на поръчката.

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Рамковото споразумение ще бъде сключено за срок от 7 години.

След получаване на конкретната поръчката за покупка доставките трябва да се извършват до склада на Възложителя в срокове уточнени в офертата и според вида на резервните части, но не повече от 120 календарни дни.


Гаранционният срок на предлаганите резервни части трябва да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя. Предлаганите от Изпълнителя Гаранционен срок и всички останали гаранционни условия трябва да са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

При доказани рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка до 120 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Възложителят се задължава през време на гаранционния срок да недопуска неправилен монтаж и съхранение, умишлени повреди и повреди, следствие от неправилно обслужване.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Мястото на доставка е ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I който се намира в град Гълъбово, на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора. Резервните части за редуктори се доставят с транспорт осигурен от Изпълнителя до склада, който се намира на територията на електроцентралата.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 11/12

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от понеделник до петък от 8:30 до 15:00 часа.

Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката, доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за покупка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила, подходящо работно облекло, както и с допълнителни ЛПС съгласно Информационния лист за безопасност стоките, които транспортират.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.


6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Доставените резервни части трябва да бъдат с ненарушена цялост и да имат защита до първоначално отваряне и да бъдат с оригинални етикети на фирмата производител. Доставките се извършват в кашон, съндък или европалет, като резервните части трябва да са захванати сигурно за европалета с метални ленти или в плътно затворени в съндъци или кашони. При пакетирането на резервните части трябва да се предвидят пакетиращи и изолиращи материали така че при транспорта да не се увредят лесно нараними и специално обработени повърхности на изделията. Повърхностите на металните изделия без антикорозионна или друга защита трябва да се покрият с консервационна смазка. Всяка доставка трябва да има сигурно захванат видим етикет с описание на резервната част, артикулен номер на производителя и общо тегло. При доставка на няколко резервни части в един палет, кашон или съндък трябва да има етикет на всяка резервна част.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките. При промяна, модифициране или промяна на техническата документация за даден артикул от производителя всяка първа доставка на този артикул трябва да бъде придружена с всички необходими технически документи, като чертежи, ръководства за експлоатация и поддръжка и нови артикулни номера.

В случай че доставката не е придружена от всички необходими документи или има явни несъответствия, доставката не се приема.

	Документ №: ME1-ALL-TRM-0476 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 04.01.2019
	Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"	Страница: 12/12

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Всяка конкретна доставка на резервни части за редуктори трябва да е придружена минимум от следните документи:

- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката;
- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат за качество на Производителя;
- Поръчка за покупка на Възложителя;

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №	Номер на документа	Наименование
Приложение 1	ME1-ALL-TRM-0476-A1	Количествена сметка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Наименование:

Доставка на резервни части за редуктори производство на "PIV"

Забележки:

1. Посочените единични цени да се ползват без ДДС
2. Посочените количества служат само за целите на класирането, като са описани по един брой от резервните части, за които има най-голяма вероятност да се доставят.
3. Точните количества ще се формират на база реални нужди на Възложителя в конкретни Количествени сметки за доставка.
4. В конкретните Количествени сметки и договори за доставка могат да се включват и други видове резервни части или цели окомплектовани редуктори но само за типовете редуктори посочени в настоящата Количествена сметка.
5. Плащането по конкретните договори за доставка ще се извършва на база посочените единични цени и доказани количества.
6. За коректно ползване на Количествената сметка моли ползвателите само жалбите поета.

№ Item	Оборудване KKS код Equipment KKS код	Тип редуктор Type GearUnit	Материален №, AES Material №, AES	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION	КОЛИЧЕСТВО брой QUANTITY pc.	Единична цена, BGN Unit Price, BGN	Стойност, BGN Total, BGN
1	09EAC10/20AF100	J1PLB40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.332.509	Gearbox 2stage J1PLB40-R11-G44/43-22.4-Z1	1		0
1.1	09EAC10/20AF100	J1PLB40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.481	ROTARY SHAFT SEAL -FPM105x130x12	1		0
1.2	09EAC10/20AF100	J1PLB40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.482	SHIM C 330	1		0
1.3	09EAC10/20AF100	J1PLB40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.483	ROTARY SHAFT SEAL -FPM220x250x15	1		0
1.4	09EAC10/20AF100	J1PLB40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.484	SHIM B 334	1		0
2	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.332.530	Gearbox J1PLB16-R11-G11/12-18 POSIRED	1		0
2.1	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.548	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 400 set	1		0
2.2	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1		0
2.3	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1		0
2.4	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.476	ROTARY SHAFT SEAL -FPM100x120x12	1		0
2.5	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.477	SHIM 160	1		0
2.6	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1		0
2.7	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.479	GASKET X 70 FOR P18	1		0
2.8	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.486	SHIM 115.5 x 129.5 x 0.05	1		0
2.9	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1		0
2.10	09EAC11/12/21/22AF100	J1PLB16-R11-G11/12-18	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1		0
3	09EAC21/22AE100	BPH313M1-59.2-IEC132-B6	10.313.559	gearbox PIV BPH313M1/59.2/IEC132/B6	1		0
4	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.332.531	Gearbox J1PLB25-R11-G41/42-18 POSIRED	1		0
4.1	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.498	ROTARY SHAFT SEAL -NBR-125-134	1		0
4.2	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.499	SHIM-139929 170x190x0,05	1		0
4.3	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.500	SHIM 170x190x0,1	1		0
4.4	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.501	SHIM 170x190x0,2	1		0
4.5	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.502	SHIM 170x190x0,5	1		0
4.6	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.503	SHIM-139955 170x190x1	1		0
4.7	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.504	ROTARY SHAFT SEAL -FPM170x200x15	1		0
4.8	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.505	SHIM 320	1		0
4.9	09EAC30/40AF100	J1PLB25-R11-G41/42-18	10.313.506	ROTARY SHAFT SEAL -FPM85x110x12	1		0
5	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.317.232	Gearbox PIV J1PLC22-R11-G32-18-Z1	1		0
5.1	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1		0
5.2	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1		0
5.3	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.477	SHIM 160	1		0
5.4	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1		0
5.5	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1		0
5.6	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL -FPM140x170x15	1		0
5.7	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.526	SHIM 180	1		0
5.8	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.529	139927 SHIM100x110x0,05	1		0
5.9	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.530	SHIM 96x110x0,1	1		0
5.10	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.531	SHIM96x110x0,2	1		0
5.11	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.532	SHIM96x110x0,5	1		0
5.12	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.533	SHIM 131235	1		0
5.13	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.534	ROTARY SHAFT SEAL -FPM200x230x15	1		0
5.14	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.535	ROTARY SHAFT SEAL -FPM45x62x8	1		0
5.15	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.543	O-RING 120X5 -NBR70	1		0
5.16	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1		0
5.17	09EAC60AF100	J1PLC22-R11-G32-18-Z1	10.313.549	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 set	1		0
6	09EAC60AE110	KPLD31-R11-V15-280	N/A	POSIRED 2 - bevel helical gear unit; 4stage; KPLD31-R11-V15-280	1		0
7	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.489	POSIRED 2 2 stage J1PLB31-R11-G41-22.4-Z1	1		0
7.1	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.360.270	Radial Shaft Seal 90X110X12 HMSA10 V	1		0
7.2	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.511	SHIM 314	1		0
7.3	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.512	ROTARY SHAFT SEAL -FPM190x220x15	1		0
7.4	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.513	SHIM B	1		0
7.5	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.514	ROTARY SHAFT SEAL -FPM90x110x12	1		0
7.6	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.337.486	Hollow shaft gear J1PLB31	1		0
7.7	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.313	Cylindrical pinion shaft /pos. 1100 -SR/	1		0
7.8	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.314	Disk /pos. 7905/	1		0
7.9	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.315	Internal backstop RINGSPANN FXM	1		0
7.10	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.316	End cover	1		0
7.11	09EAC31/41AF100	J1PLB31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.317	BACKSTOP FXM 170 SX D-100H7	1		0
8	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.489	POSIRED 2 2 stage J1PLB31-R11-G41-22.4-Z1	1		0
8.1	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.360.270	Radial Shaft Seal 90X110X12 HMSA10 V	1		0
8.2	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.511	SHIM 314	1		0
8.3	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.512	ROTARY SHAFT SEAL -FPM190x220x15	1		0
8.4	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.513	SHIM B	1		0
8.5	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.514	ROTARY SHAFT SEAL -FPM90x110x12	1		0
8.6	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.337.486	Hollow shaft gear J1PLB31	1		0
8.7	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.313	Cylindrical pinion shaft /pos. 1100 -SR/	1		0
8.8	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.314	Disk /pos. 7905/	1		0
8.9	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.315	Internal backstop RINGSPANN FXM	1		0
8.10	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.316	End cover	1		0
8.11	09EAC51/61AF100	J1PLB31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.317	BACKSTOP FXM 170 SX D-100H7	1		0

9	09EAC52/62AF100	J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.313.551	POSTIRED 2 3stage J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1	1	0
9.1	09EAC52/62AF100	J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.313.514	ROTARY SHAFT SEAL -FPM90x110x12	1	0
9.2	09EAC52/62AF100	J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.313.513	SHIM B	1	0
9.3	09EAC52/62AF100	J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.360.270	Radial Shaft Seal 90X110X12 HMSA10 V	1	0
10	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.550	POSTIRED 2 2 stage J1PLB20-R11-G11/12-16set	1	0
10.1	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.317.461	Hollow shaft for J1PLB20	1	0
10.2	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.520	SHIM135x150x0,5	1	0
10.3	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.521	SHIM135x150x0,1	1	0
10.4	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.522	SHIM135x150x0,2	1	0
10.5	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.523	SHIM135x150x0,5	1	0
10.6	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.524	SHIM135x150x1	1	0
10.7	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.525	ROTARY SHAFT SEAL -FPM130x160x12	1	0
10.8	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.526	SHIM 180	1	0
10.9	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.527	SHAFT SEAL -70x90x10 HMSA10 V	1	0
10.10	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.546	O-RING 2301899-114 155X5 -NBR70	1	0
10.11	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.547	O-RING 172X4 -NBR70	1	0
11	09EAC70/80AE100	BPH313D-83.19-IEC100-B3/B8	10.313.216	BPH313D-83.19-IEC100-B3/B8	1	0
11.1	09EAC70/80AE100	BPH313D-83.19-IEC100-B3/B8	10.313.217	SHRINK DISC - N20B090155038	1	0
12	09EAC25AF100	BPH316D-40.55-IEC132-B3	10.313.558	BPH316D-40.55-IEC132-B3	1	0
12.1	09EAC25AF100	BPH316D-40.55-IEC132-B3	10.313.560	SHRINK DISC - N20A090155038	1	0
13	09EAF01/02AE210	BPH420D-115.6-IEC132-B6	10.313.215	BPH420D-115.6-IEC132-B6	1	0
13.1	09EAF01/02AE210	BPH420D-115.6-IEC132-B6	10.313.218	SHRINK DISC - N20A115197053	1	0
13.2	09EAF01/02AE210	BPH420D-115.6-IEC132-B6	10.368.353	Pinione EM010 I=3.38	1	0
14	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.319.806	Gearbox PIV J1PLC22-R11-G12-20-Z1	1	0
14.1	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1	0
14.2	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.477	SHIM 160	1	0
14.3	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1	0
14.4	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	0
14.5	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	0
14.6	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL -FPM140x170x15	1	0
14.7	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.543	O-RING 120X5 -NBR70	1	0
14.8	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	0
14.9	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.317.821	Sealing BAUMSLX7 95X120X12 75FKM	1	0
14.10	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.317.822	Sealing BAUMSLX7 120x150x12 75FKM	1	0
14.11	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.318.320	Hollow shaft J1PLC22	1	0
14.12	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.319.807	Helical pinion shaft for J1PLC22	1	0
15	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.319.806	Gearbox PIV J1PLC22-R11-G12-20-Z1	1	0
15.1	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1	0
15.2	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	0
15.3	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.477	SHIM 160	1	0
15.4	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1	0
15.5	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.486	SHIM 115,5 x 129,5 x 0,05	1	0
15.6	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	0
15.7	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	0
15.8	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL -FPM140x170x15	1	0
15.9	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.543	O-RING 120X5 -NBR70	1	0
15.10	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	0
15.11	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.549	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 set	1	0
15.12	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.318.320	Hollow shaft J1PLC22	1	0
15.13	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.319.807	Helical pinion shaft for J1PLC22	1	0
16	09EAB10/20 AF100/200	SC3003/MP1126/48.82	10.312.865	Planetary Gear 711 006	1	0
17	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.259	BPH428D/144.93/00+61119000190	1	0
17.1	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.098	O-RING OR 3975 D.INSIDE 247,32 WIRE 2,62	1	0
17.2	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.120	SOLAR EM1020 R=1/3,08 UNIVERSAL PINION	1	0
17.3	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.121	RING GEAR EM020	1	0
17.4	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.122	PREASS. PLANETARY CARRIER 3 PLAN. GEARS EM020 I=3,08	1	0
17.5	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.357.840	O-RING 3950 D.INSIDE 240,97 WIRE 2,62	1	0
17.6	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.876	PREASS. PLANETARY CARRIER 4 PLANET. GEARS EM090 R=4,08	1	0
17.7	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.877	HELICAL PINION R-4,50 Z-14 MN=7	1	0
17.8	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.878	SOLAR FIFTH WHEEL D.49 EM1090	1	0
17.9	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.879	SOLAR SHAFT EM1090 I=4,08	1	0
17.10	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.940	RING GEAR EM1090	1	0
17.11	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.344.099	O-RING 2-170 D.INSIDE 196,52 WIRE 2,62	1	0
17.12	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.275	GLEASON BEVEL PINION Z=16 MN=5,6 I=2,56	1	0
17.13	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.276	Coupling	1	0
17.14	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.280	SPLINED HOLLOW SHAFT	1	0
17.15	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.219	Shrink disc 28	1	0
17.16	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.220	REACTION ARM KIT 28	1	0
17.17	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.222	B plate+end plate kit for BPH 428	1	0
17.18	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.223	Extension tank	1	0
17.19	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.099	O-RING 2-170 D.INSIDE 196,52 WIRE 2,62	1	0
17.20	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.357.798	O-RING 4187 D.INSIDE 123,4 WIRE 3,53	1	0
17.21	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.357.799	O-RING 3900 D.INSIDE 228,27 WIRE 2,62	1	0
17.22	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.358.325	Gear stage Z=16/41 MN=5,6 I=2,56	1	0
17.23	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.875	THRUST WASHER EM114-DK9 X RAF	1	0
17.24	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.358.326	NEEDLE ROLLER BIAx39.8 IN CLASS G2	1	0
17.25	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.367.954	Helical gear R-4,5 Z63 MN=7	1	0
18	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.260	BPH425D/190.9/IEC160	1	0
18.1	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.279	SLOW SHAFT FOR SHRINK DISC DIAM. 120 L=470	1	0
18.2	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.887	O-RING 3675 D.INSIDE 171,12 WIRE 2,62	1	0
18.3	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.841	O-RING 3925 D.INSIDE 234,62 WIRE 2,62	1	0
18.4	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.954	O-RING 3825 D.INSIDE 209,22 WIRE 2,62	1	0

18.5	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.320	PREASS.PLAN. CARRIER 3 PLANETARY GEARS EM065 I=3.5	1	0
18.6	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.321	HELICAL PINION Z=14 MN=6.25 I=4.5	1	0
18.7	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.322	SOLAR SHAFT EM1065 R1/3.5.3.86	1	0
18.8	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.323	SOLAR EM1065 I=3.5	1	0
18.9	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.324	RING GEAR EM065	1	0
18.10	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.325	Gear stage Z=16/41 MN=5.6 I=2.56	1	0
18.11	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.326	NEEDLE ROLLER ØX39.8 IN CLASS G2	1	0
18.12	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.359.875	THRUST WASHER EM114-DK9 X RAF	1	0
18.13	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.798	O-RING 4487 D.INSIDE 123.4 WIRE 3.53	1	0
18.14	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.799	O-RING 3900 D.INSIDE 228.27 WIRE 2.62	1	0
18.15	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.889	SUN PINION E015 I=4.73	1	0
18.16	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.277	Flange IEC180 BPH425D	1	0
18.17	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.278	Coupling BPH425/IEC160	1	0
18.18	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.226	Shrink disc 25	1	0
18.19	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.227	REACTION ARM KIT 25	1	0
18.20	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.228	B plate+end plate kit for BPH 425	1	0
18.21	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.229	Extension tank	1	0
18.22	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.885	CARRIER 3 PLANETARY GEARS EL015 I=4.73	1	0
18.23	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.886	RING GEAR EL015	1	0
18.24	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.953	O-RING 3875 D.INSIDE 221.92 WIRE 2.62	1	0
19	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	N/A	Gearbox JPLD40-R11-G12 125	1	0
19.1	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.474	SHIM115x130x0.5	1	0
19.2	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.474	SHIM115x130x0.5	1	0
19.3	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	0
19.4	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	0
19.5	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.486	SHIM 115,5 x 129,5 x 0,05	1	0
19.6	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	0
19.7	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	0
19.8	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.505	SHIM 320	1	0
19.9	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.505	SHIM 320	1	0
19.10	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	0
19.11	09HTM31/32AT001-M	JPLD40-R11-G12 125	10.313.549	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 set	1	0
					ОБЩО / TOTAL:	0.00

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в общественной ofercie в проекте
 Доставка на прицепном месте на железнодорожном транспорте из "РУ"

1. Срок службы изделия с даты получения заказа от страны из Великобритании до момента наложения и сборки в календарный день.
2. Полнота в эксплуатации изделия с даты поставки на площадке от участника.
3. Полнота "Завоховка" и "Гарантийный срок" с даты поставки "с испытательными и с полнотой от участника" с даты поставки.

№	Объемный код	Тех. решение	Материал и марка	Описание	Срок службы в годах	Примечание к стране	Гарантийный срок
1.1	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.509	Сторона 11/16, Германия, ЮИИ, Сторона № 7/142	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
1.2	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.481	Сторона 11/16, Германия, ЮИИ, Сторона № 7/142	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
1.3	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.482	SHIM C 330	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
1.4	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.483	ROTARY SHAFT SEAL - FPM1001206.13	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.484	SHIM B 334	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.1	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.509	Сторона 11/16, Германия, ЮИИ, Сторона № 7/142	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.2	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.546	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 100 wt	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.3	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.474	SHIM11541060.5	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.4	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.475	SHIM 10226 1154106.1	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.5	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.476	ROTARY SHAFT SEAL - FPM1001206.12	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.6	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.477	SHIM 160	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.7	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL - FPM60675.8	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.8	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.479	WASKET X 70 FOR P18	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.9	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.486	SHIM 115.9 x 126.5 x 0.05	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
2.10	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.487	SHIM 115.41060.1	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
3	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.488	SHIM 115.41060.2	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.509	Сторона 11/16, Германия, ЮИИ, Сторона № 7/142	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.1	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.471	Сторона 11/16, Германия, ЮИИ, Сторона № 7/142	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.2	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL - NBR1125-174	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.3	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.499	SHIM119929 1701900.05	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.4	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.500	SHIM 1701900.1	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.5	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.501	SHIM 1701900.2	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.6	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.502	SHIM 1701900.3	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.7	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL - FPM1702106.15	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.8	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.505	SHIM 330	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
4.9	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.506	ROTARY SHAFT SEAL - FPM651106.12	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.471	Сторона 11/16, Германия, ЮИИ, Сторона № 7/142	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.1	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.474	SHIM11541060.5	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.2	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.475	SHIM11226 1154106.1	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.3	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.477	SHIM 160	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.4	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL - FPM60675.8	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.5	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.483	SHIM 11541060.2	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.6	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL - FPM1001206.13	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.7	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.529	19927 SHIM10061060.05	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.8	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.530	SHIM 961106.1	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.9	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.531	SHIM961106.2	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.10	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.532	SHIM961106.3	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.11	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.533	SHIM10061106.02	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.12	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.534	SHIM110235	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.13	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.535	ROTARY SHAFT SEAL - FPM2001206.15	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.14	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.536	ROTARY SHAFT SEAL - FPM65102.8	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.15	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.544	O-RING 120X3 -NBR70	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.16	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.545	O-RING 160X3 -NBR70	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.17	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.546	O-RING 160X3 -NBR70	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев
5.18	09EAC10212AF100	JPLR16-R11-C0112-18	10.313.547	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 wt	18 месяцев	rotary shaft seal	18 месяцев

14.4	09EA9102 AF09	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 509	ROTARY SHAFT SEAL - FPM160x170x15	18 рабочие секунды	12 месяца
14.5	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 543	O-RING 120x3 -NBR70	18 рабочие секунды	12 месяца
14.6	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 544	O-RING 180x3 -NBR70	18 рабочие секунды	12 месяца
14.9	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 317 821	Sealing BAUNSLAK MXT20X12 75FKM	18 рабочие секунды	12 месяца
14.10	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 317 822	Sealing BAUNSLAK T20 150x12 75FKM	18 рабочие секунды	12 месяца
14.11	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 318 320	Helical shaft JPLC22	18 рабочие секунды	12 месяца
14.12	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 319 807	Helical piston shaft for JPLC22	18 рабочие секунды	12 месяца
15	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 498	Sealing O-RING 115x3 -NBR70	18 рабочие секунды	12 месяца
15.1	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 474	SHIM 115x126 115x126	18 рабочие секунды	12 месяца
15.2	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 475	SHIM 115x126 115x126	18 рабочие секунды	12 месяца
15.3	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 477	SHIM 160	18 рабочие секунды	12 месяца
15.4	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 478	ROTARY SHAFT SEAL - FPM60x73x8	18 рабочие секунды	12 месяца
15.5	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 486	SHIM 115.5 x 129.5 x 10.05	18 рабочие секунды	12 месяца
15.6	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 487	SHIM 115x126x2	18 рабочие секунды	12 месяца
15.7	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 488	SHIM 115x126x2	18 рабочие секунды	12 месяца
15.8	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 509	ROTARY SHAFT SEAL - FPM160x170x15	18 рабочие секунды	12 месяца
15.9	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 541	O-RING 120x3 -NBR70	18 рабочие секунды	12 месяца
15.10	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 544	O-RING 180x3 -NBR70	18 рабочие секунды	12 месяца
15.11	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 313 589	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 179 set	18 рабочие секунды	12 месяца
15.12	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 318 320	Helical shaft JPLC22	18 рабочие секунды	12 месяца
15.13	09EA9102 AF10	JPLC2-R11-G12-20-Z1	10 319 807	Helical piston shaft for JPLC22	18 рабочие секунды	12 месяца
16	09EA9102 AF10	SC 3000 VFD 110V 400V	10 317 645	Planetary Gear Z11 806	18 рабочие секунды	12 месяца
17	09EA9102 AF10	BP142D	10 317 259	BP142D144 8300-6111900100	18 рабочие секунды	12 месяца
17.1	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 096	O-RING 207.5 D INSIDE 12.32 WIRE 2.62	18 рабочие секунды	12 месяца
17.2	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 126	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.3	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 131	PLASS PLANETARY CARRIER 3 PLANET GEARS	18 рабочие секунды	12 месяца
17.4	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 133	PLASS PLANETARY CARRIER 3 PLANET GEARS	18 рабочие секунды	12 месяца
17.5	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 140	PLASS PLANETARY CARRIER 4 PLANET GEARS	18 рабочие секунды	12 месяца
17.6	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 146	PLASS PLANETARY CARRIER 4 PLANET GEARS	18 рабочие секунды	12 месяца
17.7	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 147	HELICAL PENDING 6-30 7-14 M8x7	18 рабочие секунды	12 месяца
17.8	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 148	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.9	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 149	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.10	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 150	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.11	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 151	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.12	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 152	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.13	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 153	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.14	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 154	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.15	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 155	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.16	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 156	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.17	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 157	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.18	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 158	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.19	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 159	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.20	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 160	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.21	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 161	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.22	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 162	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.23	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 163	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
17.24	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 164	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
18	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 165	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
18.1	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 166	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
18.2	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 167	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
18.3	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 168	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
18.4	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 169	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца
18.5	09EA9102 AF10	BP142D	10 334 170	SOULAMID 207.5 D UNIVERSAL PENDING	18 рабочие секунды	12 месяца

ЙОВ България ООД BG13111220 София 1186, Герман, ул. Сърската № 3 tel.: (+359) 2 992 8443/Рах: (+359) 2 992 8447

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

Доставка на резервни части за редуктора производство на "PIV"

Забележки:

1. За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета.
2. Посочените цени да се попълват без ДДС.
3. Посочените количества са прогнозни и ще се използват само за оценка на офертите. Решителните количества ще се формират според нуждите и Възложителя не се надява на дадени посочения обем. Плащанията по договора ще се извършват на база реални доказани количества.
4. При заявки Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставни количества.
5. Цените се определят при условие на доставка DDP плащаната на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2010. Транспортните разходи до склада на Възложителя ще се посвят от Изпълнителя.
6. Предложеният процент отстъпка от участника при поръчка от електронните каталози на участника не е част от оценката на офертата.

№ Item	Оборудване KKS код Equipment KKS код	Тип редуктор Type GearUnit	Материален №, AES Material №, AES	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION	КОЛИЧЕСТВО брой QUANTITY pc.	Единична цена, BGN Unit Price, BGN	Стойност, BGN Total, BGN
1	09EAC10/20AF100	J1PL B40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.509	Gearbox 2stage J1PL B40-R11-G44/43-22.4-Z1	1	121 926,00	121926
1.1	09EAC10/20AF100	J1PL B40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.481	ROTARY SHAFT SEAL -FPM105x130x12	1	566,66	567
1.2	09EAC10/20AF100	J1PL B40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.482	SHIM C 330	1	353,01	353
1.3	09EAC10/20AF100	J1PL B40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.483	ROTARY SHAFT SEAL -FPM220x250x15	1	946,85	947
1.4	09EAC10/20AF100	J1PL B40-R11-G44/43-22.4-Z1	10.313.484	SHIM B 334	1	774,97	775
2	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.530	Gearbox J1PL B16-R11-G11/12-18 POSIRED	1	25 979,00	25979
2.1	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.548	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 400 set	1	6 175,47	6175
2.2	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1	24,88	25
2.3	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	25,95	26
2.4	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.476	ROTARY SHAFT SEAL -FPM100x120x12	1	258,69	259
2.5	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.477	SHIM 160	1	175,44	175
2.6	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1	145,44	145
2.7	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.479	GASKET X 70 FOR P18	1	22,27	22
2.8	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.486	SHIM 115.5 x 129.5 x 0,05	1	31,17	31
2.9	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	26,15	26
2.10	09EAC11/12/21/22AF100	J1PL B16-R11-G11/12-18	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	32,29	32
3	09EAC21/22AE100	BPH313M1-59.2-IEC132-B6	10.313.559	gearbox PIV BPH313M1/59.2/IEC132/B6	1	5 911,21	5911
4	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.531	Gearbox J1PL B25-R11-G41/42-18 POSIRED	1	50 863,00	50863
4.1	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.498	ROTARY SHAFT SEAL -NBR-125-134	1	71,94	72
4.2	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.499	SHIM-139929 170x190x0,05	1	22,42	22
4.3	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.500	SHIM 170x190x0,1	1	22,42	22
4.4	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.501	SHIM 170x190x0,2	1	22,42	22
4.5	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.502	SHIM 170x190x0,5	1	22,42	22
4.6	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.503	SHIM-139955 170x190x1	1	30,49	30
4.7	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.504	ROTARY SHAFT SEAL -FPM170x200x15	1	577,50	578
4.8	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.505	SHIM 320	1	281,43	281
4.9	09EAC30/40AF100	J1PL B25-R11-G41/42-18	10.313.506	ROTARY SHAFT SEAL -FPM85x110x12	1	244,93	245
5	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.232	Gearbox PIV J1PL C22-R11-G32-18-Z1	1	35 125,00	35125
5.1	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1	24,88	25
5.2	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	25,95	26
5.3	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.477	SHIM 160	1	175,44	175
5.4	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1	145,44	145
5.5	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	32,29	32
5.6	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL -FPM140x170x15	1	452,63	453
5.7	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.526	SHIM 180	1	254,16	254
5.8	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.529	139927 SHIM100x110x0,05	1	38,45	38
5.9	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.530	SHIM 96x110x0,1	1	18,27	18
5.10	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.531	SHIM96x110x0,2	1	18,46	18
5.11	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.532	SHIM96x110x0,5	1	18,92	19
5.12	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.533	SHIM 131235	1	36,35	36
5.13	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.534	ROTARY SHAFT SEAL -FPM200x230x15	1	1 096,93	1097
5.14	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.535	ROTARY SHAFT SEAL -FPM45x62x8	1	185,75	186
5.15	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.543	O-RING 120X5 -NBR70	1	8,37	8
5.16	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	8,55	9
5.17	09EAC60AF100	J1PL C22-R11-G32-18-Z1	10.313.549	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 set	1	5 652,10	5652
6	09EAC60AE110	KPLD31-R11-V15-280	N/A	POSIRED 2 - bevel helical gear unit; 4stage; KPLD31-R11-V15-280	1	68 922,00	68922
7	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.489	POSIRED 2 2 stage J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	1	69 608,00	69608
7.1	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.360.270	Radial Shaft Seal 90X110X12 HMSA10 V	1	425,75	426
7.2	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.511	SHIM 314	1	324,69	325
7.3	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.512	ROTARY SHAFT SEAL -FPM190x220x15	1	1 180,97	1181
7.4	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.513	SHIM B	1	378,21	378
7.5	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.313.514	ROTARY SHAFT SEAL -FPM90x110x12	1	477,18	477
7.6	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.337.486	Hollow shaft gear J1PL B31	1	16 403,08	16403
7.7	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.313	Cylindrical pinion shaft /pos. 1100 -SR/	1	8 633,78	8634
7.8	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.314	Disc /pos. 7905/	1	488,50	489
7.9	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.315	Internal backstop RINGSPANN FXM	1	4 066,27	4066
7.10	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.316	End cover	1	2 175,48	2175
7.11	09EAC31/41AF100	J1PL B31-R11-G12-22.4-Z1	10.493.317	BACKSTOP FXM 170 SX D-100H7	1	6 961,39	6961
8	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.489	POSIRED 2 2 stage J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	1	80 153,00	80153
8.1	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.360.270	Radial Shaft Seal 90X110X12 HMSA10 V	1	425,75	426
8.2	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.511	SHIM 314	1	324,69	325
8.3	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.512	ROTARY SHAFT SEAL -FPM190x220x15	1	1 180,97	1181
8.4	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.513	SHIM B	1	378,21	378
8.5	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.313.514	ROTARY SHAFT SEAL -FPM90x110x12	1	477,18	477
8.6	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.337.486	Hollow shaft gear J1PL B31	1	16 403,08	16403
8.7	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.313	Cylindrical pinion shaft /pos. 1100 -SR/	1	8 633,78	8634
8.8	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.314	Disc /pos. 7905/	1	488,50	489
8.9	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.315	Internal backstop RINGSPANN FXM	1	4 066,27	4066
8.10	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.316	End cover	1	2 175,48	2175
8.11	09EAC51/61AF100	J1PL B31-R11-G42/41-22.4-Z1	10.493.317	BACKSTOP FXM 170 SX D-100H7	1	6 961,39	6961
9	09EAC52/62AF100	J1PL C42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.313.551	POSIRED 2 3stage J1PL C42-R11-G31/32-22.4-Z1	1	133 894,00	133894
9.1	09EAC52/62AF100	J1PL C42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.313.514	ROTARY SHAFT SEAL -FPM90x110x12	1	477,18	477
9.2	09EAC52/62AF100	J1PL C42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.313.513	SHIM B	1	378,21	378

9.3	09EAC52/62AF100	J1PLC42-R11-G31/32-22.4-Z1	10.360.270	Radial Shaft Seal 90X110X12 H1MSA10 V	1	425,75	426
10	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.550	POSIRED 2 2 stage J1PLB20-R11-G11/12-16set	1	34 764,00	34764
10.1	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.317.461	Hollow shaft for J1PLB20	1	13 707,29	13707
10.2	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.520	SHIM135x150x0,05	1	10,18	10
10.3	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.521	SHIM135x150x0,1	1	13,14	13
10.4	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.522	SHIM135x150x0,2	1	29,83	30
10.5	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.523	SHIM135x150x0,5	1	31,29	31
10.6	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.524	SHIM135x150x1	1	32,08	32
10.7	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.525	ROTARY SHAFT SEAL -FPM130x160x12	1	671,95	672
10.8	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.526	SHIM 180	1	254,16	254
10.9	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.527	SHAFT SEAL -70x90x10 H1MSA10 V	1	298,27	298
10.10	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.546	O-RING 2301899-114 155XS -NBR70	1	5,58	6
10.11	09EAC70/80AF100	J1PLB20-R11-G11/12-16	10.313.547	O-RING 172X4 -NBR70	1	10,99	11
11	09EAC70/80AE100	BPH313D-83.19-IEC100-B3/B8	10.313.216	BPH313D-83.19-IEC100-B3/B8	1	6 088,54	6089
11.1	09EAC70/80AE100	BPH313D-83.19-IEC100-B3/B8	10.313.217	SHRINK DISC - N20B090155038	1	482,21	482
12	09EAC25AF100	BPH316D-40.55-IEC132-B3	10.313.558	BPH316D-40.55-IEC132-B3	1	7 304,41	7304
12.1	09EAC25AF100	BPH316D-40.55-IEC132-B3	10.313.560	SHRINK DISC - N20A090155038	1	893,75	894
13	09EAF01/02AE210	BPH420D-115.6-IEC132-B6	10.313.215	BPH420D-115.6-IEC132-B6	1	12 130,04	12130
13.1	09EAF01/02AE210	BPH420D-115.6-IEC132-B6	10.313.218	SHRINK DISC - N20A115197053	1	1 042,32	1042
13.2	09EAF01/02AE210	BPH420D-115.6-IEC132-B6	10.368.353	Pinione EM010 I=3.38	1	185,40	185
14	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.319.806	Gearbox PIV J1PLC22-R11-G12-20-Z1	1	34 139,00	34139
14.1	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1	24,88	25
14.2	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.477	SHIM 160	1	175,44	175
14.3	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1	145,44	145
14.4	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	26,15	26
14.5	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	32,29	32
14.6	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL -FPM140x170x15	1	452,63	453
14.7	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.543	O-RING 120X5 -NBR70	1	8,37	8
14.8	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	8,55	9
14.9	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.317.821	Sealing BAUMSLX7 95X120X12 75FKM	1	507,17	507
14.10	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.317.822	Sealing BAUMSLX7 120x150x12 75FKM	1	580,25	580
14.11	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.318.320	Hollow shaft J1PLC22	1	7 115,45	7115
14.12	09EAF01/02 AF010	J1PLC22-R11-G12-20-Z1	10.319.807	Helical pinion shaft for J1PLC22	1	4 584,17	4584
15	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.319.806	Gearbox PIV J1PLC22-R11-G12-20-Z1	1	35 993,00	35993
15.1	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.474	SHIM115x130x0,5	1	24,88	25
15.2	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	25,95	26
15.3	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.477	SHIM 160	1	175,44	175
15.4	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.478	ROTARY SHAFT SEAL -FPM60x75x8	1	145,44	145
15.5	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.486	SHIM 115.5 x 129.5 x 0,05	1	31,17	31
15.6	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	26,15	26
15.7	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	32,29	32
15.8	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.509	ROTARY SHAFT SEAL -FPM140x170x15	1	452,63	453
15.9	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.543	O-RING 120X5 -NBR70	1	8,37	8
15.10	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	8,55	9
15.11	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.313.549	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 set	1	5 652,10	5652
15.12	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.318.320	Hollow shaft J1PLC22	1	7 115,45	7115
15.13	09EAF01/02 AF610	J1PLC22-R11-G42-20-Z1	10.319.807	Helical pinion shaft for J1PLC22	1	4 584,17	4584
16	09EAB10/20 AF100/200	SC1003/MP1126/48.82	10.312.865	Planetary Gear 711 006	1	13 167,29	13167
17	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.259	BPH428D/144.90/00+61119000190	1	33 745,11	33745
17.1	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.098	O-RING OR 3975 D.INSIDE 247,32 WIRE 2,62	1	8,68	9
17.2	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.120	SOLAR EM1020 R=1/3.08 UNIVERSAL PINION	1	384,30	384
17.3	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.121	RING GEAR EM020	1	660,34	660
17.4	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.122	PREASS. PLANETARY CARRIER 3 PLAN. GEARS EM020 I=3.08	1	783,63	784
17.5	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.357.840	O-RING 3950 D.INSIDE 240,97 WIRE 2,62	1	22,82	23
17.6	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.876	PREASS. PLANETARY CARRIER 4 PLANET. GEARS EM090 R=4.08	1	2 033,07	2033
17.7	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.877	HELICAL PINION R=4.50 Z=14 MN=7	1	3 359,49	3359
17.8	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.878	SOLAR FIFTH WHEEL D.49 EM1090	1	41,46	41
17.9	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.879	SOLAR SHAFT EM1090 I=4.08	1	794,74	795
17.10	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.940	RING GEAR EM1090	1	764,06	764
17.11	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.344.099	O-RING 2-170 D.INSIDE 196,52 WIRE 2,62	1	3,83	4
17.12	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.275	GLEASON BEVEL PINION Z=16 MN=5,6 I=2,56	1	2 607,91	2608
17.13	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.276	Coupling	1	319,02	319
17.14	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.317.280	SPLINED HOLLOW SHAFT	1	4 434,34	4434
17.15	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.219	Shrink disc 28	1	3 115,40	3115
17.16	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.220	REACTION ARM KIT 28	1	1 756,24	1756
17.17	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.222	B plate-end plate kit for BPH 428	1	443,21	443
17.18	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.313.223	Extension tank	1	104,21	104
17.19	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.334.099	O-RING 2-170 D.INSIDE 196,52 WIRE 2,62	1	3,83	4
17.20	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.357.798	O-RING 4487 D.INSIDE 123,4 WIRE 3,53	1	5,21	5
17.21	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.347.799	O-RING 3900 D.INSIDE 228,27 WIRE 2,62	1	23,98	24
17.22	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.358.325	Gear stage Z=16/41 MN=5,6 I=2,56	1	2 647,62	2648
17.23	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.359.875	THRUST WASHER EM14-DK9 X RAF	1	61,92	62
17.24	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.358.326	NEEDLE ROLLER 114X39,8 IN CLASS G2	1	0,51	1
17.25	01/02HDA30AF001	BPH428D	10.367.954	Helical gear R=4.5 Z63 MN=7	1	6 581,16	6581
18	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.260	BPH425D/190.9/IEC160	1	24 051,53	24052
18.1	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.279	SLOW SHAFT FOR SHRINK DISC DIAM. 120 L=470	1	4 557,27	4557
18.2	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.887	O-RING 3675 D.INSIDE 171,12 WIRE 2,62	1	3,05	3
18.3	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.841	O-RING 3925 D.INSIDE 234,62 WIRE 2,62	1	21,94	22
18.4	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.954	O-RING 3825 D.INSIDE 209,22 WIRE 2,62	1	7,56	8
18.5	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.320	PREASS. PLAN. CARRIER 3 PLANETARY GEARS EM065 I=3,5	1	1 508,48	1508
18.6	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.321	HELICAL PINION Z=14 MN=6,25 I=4,5	1	2 398,63	2399
18.7	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.322	SOLAR SHAFT EM1065 R1/3.5.3.86	1	3 097,15	3097
18.8	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.323	SOLAR EM1065 I=3,5	1	960,69	961
18.9	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.324	RING GEAR EM065	1	512,52	513
18.10	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.325	Gear stage Z=16/41 MN=5,6 I=2,56	1	2 647,62	2648
18.11	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.358.326	NEEDLE ROLLER 04X39,8 IN CLASS G2	1	0,51	1
18.12	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.359.875	THRUST WASHER EM14-DK9 X RAF	1	61,92	62
18.13	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.798	O-RING 4487 D.INSIDE 123,4 WIRE 3,53	1	5,21	5
18.14	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.799	O-RING 3900 D.INSIDE 228,27 WIRE 2,62	1	23,98	24
18.15	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.889	SUN PINION B015 I=4,73	1	196,37	196
18.16	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.277	Flange IEC180 BPH425D	1	935,66	936

18.17	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.317.278	Coupling BPH425/BC160	1	698,07	698
18.18	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.226	Shrink disc 25	1	2.397,43	2.397
18.19	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.227	REACTION ARM KIT 25	1	907,79	908
18.20	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.228	B plate-end plate kit for BPH 425	1	443,21	443
18.21	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.313.229	Extension tank	1	104,21	104
18.22	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.885	CARRIER 3 PLANETARY GEARS EL015 m=4.73	1	347,81	348
18.23	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.333.886	RING GEAR EL015	1	337,68	338
18.24	01/02HDA40AF001/002	BPH425D	10.357.953	O-RING 3875 D INSIDE 221,92 WIRE 2,62	1	5,83	6
19	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	N/A	Gearbox JPLD40-R11-G12 125	1	90.457,00	90457
19.1	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.474	SHIM 115x130x0,5	1	24,88	25
19.2	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.474	SHIM 115x130x0,5	1	24,88	25
19.3	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	25,95	26
19.4	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.475	SHIM-131236 115x130x1	1	25,95	26
19.5	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.486	SHIM 115,5 x 129,5 x 0,05	1	31,17	31
19.6	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.487	SHIM 115x130x0,1	1	26,15	26
19.7	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.488	SHIM 115x130x0,2	1	32,29	32
19.8	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.505	SHIM 320	1	281,43	281
19.9	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.505	SHIM 320	1	281,43	281
19.10	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.544	O-RING 180X5 -NBR70	1	8,55	9
19.11	09НТМ31/32АТ001-М	JPLD40-R11-G12 125	10.313.549	BEVEL WHEEL ASSEMBLY 139 set	1	5.652,10	5652
ПРЕДЛАГАНА ОБЩА ЦЕНА в лв. без ДДС, цифром и словом:							1096749,14


В случай, че бъде определен за изпълнител по обществената поръчка предлагам (словом) % отстъпка от цената в електронните ни каталози.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

12.05.19 (име и фамилия)
(дата)

Управляващ (функция на управляващия/представяващия участник)

Управляващ
ИОВ България ООД (наименование на участника)



Заличено съгл. чл.23, ал.2 от ЗЗЛД