

АНЕКС № 1

към договор № 004-21-PPL/09.02.2021г.

Договор за доставка на уплътнителни материали

МЯСТО: гр. Гълъбово

СТРАНИ С УСТАНОВЕНА ДОГОВОРНА ЛЕГИТИМАЦИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Ей И Ес-ЗС Марица Изток I“ ЕООД с ЕИК 123533834, представлявано от Мариана Геренова, в качеството ѝ на Управител;

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ – „АВКО“ АД с ЕИК 117001136, представлявано от Владимир Колев, в качеството му на член на Съвета на директорите и представител на Дружеството съгласно Търговския регистър:

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА В ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. Писмо с Вх. № 13013/20.10.2022. от „АВКО“ АД с искане за изменение на единичните цени по договора за доставка на уплътнителни материали 004-21-PPL/09.02.2021г. поради увеличаване на минималната работна заплата; повишаване на инфлацията за 2022г; увеличаване на цената на EPDM и PTFE – основни материали за производството; повишаване цената на електроенергията и на транспортните разходи. Също така по данни на НСИ индексите на цените на вноса на чугун и стомана по тримесечия на 2022г. при база средногодишни цени на 2021г. са: първо тримесечие – 119,5%; второ тримесечие – 141,8%.
2. Предвид настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на т.27 от §2 на преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, което при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди, а именно високата инфлация поради настъпилата икономическа криза в следствие на Ковид 19; повишаване цената на труда в страната, както и поскъпване на всички стоки и услуги без изключение. Това изменение не води до промяна на предмета на поръчката.
3. Проведени преговори между страните на 21.10.2022г. с постигнати договорености за промяна в единичните цени към договора - Приложение №4.

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се споразумяват за следното:

1. Изменят се единичните цени в Приложение № 4, неразделна част от договора.
2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Споразумението влиза в сила от датата на полагане на последния електронен подпис.

За „Ей И Ес-ЗС Марица Изток I“ ЕООД:

Mariana Borisova
Geranova
Digitally signed by Mariana
Borisova Geranova
Date: 2022.10.31 17:27:23
+02'00'

Мариана Геренова - Управител

За „АВКО“ АД

VLADIMIR
IVANOV
KOLEV

Digitally signed
by VLADIMIR
IVANOV
KOLEV
Date:
2022.10.31
14:30:06 +0200

Владимир Колев – Представител
и член на СД

I	AES реф.№	Наименование	Описание	Количество	Ед.цена преди увеличение	Нова ед.цена след увеличение
1	10.310.664	Trim Gasket 10"ANSI 600 - S267466Q Гарнитура S267466Q или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	1	28,00	34,58
2	10.310.668	Bonnet Gasket S286657 Гарнитура S286657 или еквивалент	5060-01-LBC55-AA001	1	31,00	38,29
3	10.310.670	Gland Packing - S368493 Салников уплътнител S368493 или еквивалент / пресована графитна лента/	5060-01-LBC55-AA001	1	36,00	44,46
4	10.310.673	Gasket S356999 Уплътнение от маслоустойчива гума S356999 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	1	7,20	8,89
5	10.310.674	U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент /маслоустойчива 45,8 x 38,4 x 4мм/	5060	1	8,40	10,37
6	10.310.675	О-пръстен (Inner) S357801 О-пръстен S357801 или еквивалент /маслоустойчив каучук 38 x 2,6мм/	5060-01-LBC20-AA011	1	0,59	0,73
7	10.310.676	О-пръстен (Outer) S357802 О-пръстен S357802 или еквивалент /маслоустойчив каучук 49,2 x 2,7мм/	5060-01-LBC20-AA011	1	0,38	0,47
8	10.310.682	Pressure Seal C22971UBPP Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент /пресована графитна лента по чертеж 249x271x20/	5060-01-LAB40-AA002	1	160,00	197,60
9	10.310.688	Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593 Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593	5060-01-LAB40-AA002	1	63,00	77,81
10	10.310.690	U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	1	270,00	333,45
11	10.310.695	U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA002	1	68,00	83,98
12	10.310.708	Trim Gasket 6" ANSI 2500 S269034/10460021 или еквивалент /спирално-навито у-е 165x185x4,5/	5060-01-LAB40-AA012	1	22,28	27,52
13	10.310.710	Trim Gasket 4" ANSI 2500-S286166/10460022 спирално навито уплътнение S286166 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	1	9,60	11,86
14	10.310.711	U Cup Seal 4" VARISEAL VAS040101 или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	1	264,00	326,04
15	10.310.729	U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент	5060-01-LAB40-AA012	1	64,00	79,04
16	10.310.731	Gland Packing C15586-BPP Комплект набивки C15586-BPP, ПТФЕ или еквивалент /за система с постоянен натяг на захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шпилки /	5060-01-LAB40-AA012	1	98,32	121,43
17	10.310.732	Pressure Seal ring C30881ABPP или еквивалент	5060	1	389,00	480,42
18	10.310.761	Trim Gasket 4" ANSI 600 -S32543 Уплътнение 4" ANSI 600 -S32543 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 110x128x4,5/	5060-01-LCA35-AA001	1	15,40	19,02
19	10.310.763	Trim Gasket 8" ANSI 600 C325432 Уплътнение 8" ANSI 600 C325432 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 211x232x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	1	26,60	32,85
20	10.310.767	Bonnet Gasket - S197477 Гарнитура S197477 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA011	1	19,00	23,47
21	10.310.769	Gland Packing S368491 Уплътнение салниково S368491 или еквивалент /пресована графитна лента 19x32x46(19x32x6,5)/	5060-01-LCH60-AA001	1	34,30	42,36
22	10.310.777	U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	1	115,00	142,03
23	10.310.788	Bonnet Gasket - S342796 Гарнитура - S342796 или еквивалент	5060-01-LCA35-AA001	1	13,00	16,06
24	10.310.795	Trim Gasket 3" ANSI 600 S268903 Уплътнение S268903 или еквивалент	5060-01-LCH70-AA001	1	10,70	13,21
25	10.310.811	Trim Gasket 6" ANSI 600" S269031 Уплътнение S269031 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	1	13,50	16,67
26	10.310.817	Bonnet Gasket, S282694 Уплътнение S282694 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	1	28,60	35,32
27	10.310.824	Gland Packing S368489 Уплътнение салниково S368489 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	1	34,98	43,20
28	10.310.833	Trim Gasket S353968 - 3X6 ANSI 900 Уплътнение S353968 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 197x222x4,5/	5060-01-LBC20-AA011	1	20,00	24,70
29	10.310.842	Gland Packing - S368496 Салников уплътнител S368496 или еквивалент /пресована графитна лента 25,4x38x46(25,4x38x6,5)/	5060-01-LCA31-AA001	1	21,00	25,94
30	10.310.852	U Cup Seal 8" VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8" VAS080101 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	1	272,00	335,92
31	10.310.868	U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент	5060	1	315,00	389,03
32	10.310.884	Bonnet Gasket S286650/ 61x78 Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент	5060-09-LBG31-AA001	1	4,30	5,31
33	10.310.886	Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/47x57/ Спирално уплътнение S286712 или еквивалент/47x57мм/	5060	1	4,20	5,19
34	10.310.899	Trim Gasket S196093-BPP уплътнение S196093-BPP или еквивалент	5060-01-LCP30-AA001	1	13,90	17,17
35	10.310.922	Cover seal - 02-80273 уплътнение за капак 02-80273 /за регулиращ вентил RV502, DN80/200, PN63/25/	5060-02-LBG70-AA002	1	12,80	15,81
36	10.310.923	Inner seal 02-80270 или еквивалент Уплътнение	5060-02-LBG70-AA002	1	21,60	26,68
37	10.310.924	Seal VM 71 0010 Уплътнение VM 71 0010 или еквивалент	5060-02-LBG70-AA002	1	6,10	7,53
38	10.310.925	Guide seal VM 70 0078 Уплътнение на водача VM 70 0078 или еквивалент	5060	1	8,80	10,87

39	10.310.931	Graphite seal VM M74 0034 Уплътнение салниково от пресована графитна лента 22x34x36(22x34x6)	5060-01-LCN10-AA008	1	20,00	24,70
40	10.310.932	Cover seal 02-80917 Пръстен клингер 02-80917 или еквивалент	5060-01-LCN10-AA008	1	32,00	39,52
41	10.311.375	Seat Gasket 61107963AE Гарнитура за седло 61107963AE или еквивалент	5060-01-LAB60-AA022	1	4,00	4,94
42	10.311.382	Set of Stem Packing 6122032AA Уплътнение салниково от пресована графитна лента 20x32x36	5060	1	36,00	44,46
43	10.311.385	Set of Stem Packings (4X14207005) или еквивалент	5060	1	20,00	24,70
44	10.311.398	Set of Stem Packings 89000996 К-т набивки на стебло 89000996 или еквивалент	5060	1	20,00	24,70
45	10.311.399	Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент	5060-01-LAB50-AA001	1	240,22	296,67
46	10.311.402	Set of Stem Packings Комплект набивки на стебло ZTS-C, DN 200/175 MPN SRVK/X52-236 SPX COPEL VULCAN	5060	1	18,00	22,23
47	10.311.403	Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент	5060-01-LAB70-AA001	1	65,19	80,51
48	10.311.406	Bonnet Gasket Уплътнение спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 98x82x4,5	5060	1	5,60	6,92
49	10.311.422	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100	5060	1	24,00	29,64
50	10.311.423	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920	5060-01-LBS50-AA010	1	54,00	66,69
51	10.311.425	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420	5060	1	26,00	32,11
52	10.311.426	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920	5060-01-LBC10-AA010	1	600,00	741,00
53	10.311.427	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 / Ф115хФ95х10,3 set/	5060	1	25,00	30,88
54	10.311.432	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420 /Уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка)100х110х1,5/	5060-02-LBS30-AA010	1	12,20	15,07
55	10.311.433	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 /Уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 639х677х2/	5060-01-LBS30-AA010	1	48,00	59,28
56	10.311.439	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420 /Уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 76х66х1,5/	5060	1	2,70	3,33
57	10.311.440	Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 /Уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 464х431х2/	5060-01-LBQ60-AA020	1	43,00	53,11
58	10.311.441	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 /Ф66хФ50х8/	5060	1	29,68	36,65
59	10.311.446	Gasket poz.4100 Гарнитура poz. 4100 /Packing set Ф52хФ40х6/	5060	1	25,44	31,42
60	10.311.451	Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420	5060	1	69,96	86,40
61	10.311.453	Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 /Packing setФ48хФ36х6 /	5060-01-LBQ60-AA020	1	45,58	56,29
62	10.311.498	GASKET 50038588 или еквивалент Уплътнение 50038588 или еквивалент	5060	1	34,98	43,20
63	10.311.512	Уплътнение салниково poz.311 Packing ring poz.311 /Packing ring Ф77хФ55х11/	5060-01-LCQ20-AA002	1	18,76	23,17
64	10.311.513	Packing ring poz.312 Уплътнение салниково poz.312 /пресована графитна набивка 55х77х11/	5060-01-LCQ20-AA002	1	12,00	14,82
65	10.311.514	Packing Cord 6x6mm,L=310 Набивка 6х6mm,L=310	5060	1	3,50	4,32
66	10.311.515	Gasket Уплътнение салниково от пресована графитна лента по чертеж 180х200х20	5060	1	65,70	81,14
67	10.311.518	Packing ring poz. 14 Ф32хФ20х6 ring Набивка пръстен поз. 14 / Ф32хФ20х6 /	5060-01-LCL02-AA005	1	2,90	3,58
68	10.311.519	Packing ring poz14.1 Уплътнение салниково поз 14.1 или еквивалент	5060-01-LCL02-AA005	1	2,00	2,47
69	10.311.525	Packing cartridge - 288 Уплътнение салниково poz.288 / пресована графитна лента 60х70х30(60х70х6)/	5060-01-LAE11-AA002	1	33,00	40,76
70	10.311.526	Packing ring poz.311 Уплътнение салниково poz.311 /пресована графитна набивка 32х50х9/	5060-01-LAE11-AA002	1	18,20	22,48
71	10.311.527	Packing ring 32х50х9 Уплътнение салниково 32х50х9 / пресована графитна лента /	5060-01-LAE11-AA002	1	18,00	22,23
72	10.311.539	Packing ring -14 Набивка пръстен - поз.14	5060-01-LAE11-AA005	1	7,20	8,89
73	10.311.540	Packing ring - 14 Уплътнение салниково поз 14 /пресована графитна набивка 32х50х9/	5060-01-LAE11-AA005	1	5,70	7,04
74	10.311.548	Packing ring - 311 Набивка пръстен - 311	5060-01-LCN11-AA002	1	5,70	7,04
75	10.311.559	Packing set, Graphite, Part 15: 4N-2098-28 салников комплект 4N-2098-28 /51х35х8 от пресована графитна лента/	5060-01-LAF11-AA004	1	9,10	11,24
76	10.311.562	Gasket for steam flange, Part 29 Парна гарнитура фланец уплътнение поз.29 /Спирално-навито с външен центриращ пръстен118х138х180х4 /	5060-01-LAF11-AA004	1	62,00	76,57

77	10.311.563	Gasket for water flange, Part 30 Гарнитура фланца вода поз.30, /Спирално-навито с външен центриращ пръстен 95x115x154x4/	5060-01-LAF11-AA004	1	21,42	26,45
78	10.312.430	Trim Gasket-267788 или еквивалент	5060-01-MAW10-AA011	1	9,30	11,49
79	10.312.433	U Cup Seal 10" VAS100101 или еквивалент	5060	1	315,00	389,03
80	10.312.441	Trim Gasket 286709 или еквивалент	5060-01-MAW15-AA011	1	27,00	33,35
81	10.312.443	Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент	5060	1	22,26	27,49
82	10.313.119	Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 Уплътнение NORI 500 DN 65,PN 320	5060	1	71,00	87,69
83	10.313.120	Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 Гарнитура NORI 160, RXS, DN 100,PN 100	5060	1	43,46	53,67
84	10.313.121	Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 Уплътнение NORI 160, DN 50,PN 160	5060	1	67,20	82,99
85	10.313.122	Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 Гарнитура NORI 160, DN 50,PN 160	5060	1	22,26	27,49
86	10.313.123	Gasket NORI 320, RXS, DN 65,PN 250 Гарнитура NORI 320, RXS, DN 65,PN 250	5060	1	24,38	30,11
87	10.313.124	Gasket NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320 Гарнитура NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320	5060	1	43,46	53,67
88	10.313.125	Packing set NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320 Уплътнение NORI 320, ZXS, DN 80,PN 320	5060	1	20,14	24,87
89	10.313.126	Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 Уплътнение NORI 320, DN 32-50, PN 250/3	5060	1	57,24	70,69
90	10.313.127	Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	1	7,30	9,02
91	10.313.128	Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40	5060	1	16,00	19,76
92	10.313.129	Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40	5060	1	7,50	9,26
93	10.313.130	Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Гарнитура NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	1	11,10	13,71
94	10.313.131	Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Уплътнение NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40	5060	1	32,00	39,52
95	10.313.132	Gasket NORI 40 ZXS, DN 100/PN40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 100/PN40	5060	1	11,00	13,59
96	10.313.133	Packing set NORI 40 ZXS, DN 100/PN40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 100/PN40	5060	1	30,00	37,05
97	10.313.134	Packing set 7 21729/16 + 17 + 18 NORI 500 PN 320/500, DN 32-5 Уплътнение салниково 7 21729/16 + 17 + 18 /пресована графитна лента 26x46x50 (26x46x10)/	5060-01-LAE11-AA001	1	29,00	35,82
98	10.313.135	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80	5060	1	22,00	27,17
99	10.313.136	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80	5060	1	35,70	44,09
100	10.313.137	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125/100 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125/100	5060	1	30,00	37,05
101	10.313.138	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125	5060	1	28,60	35,32
102	10.313.139	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150	5060	1	28,60	35,32
103	10.313.140	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15	5060	1	46,00	56,81
104	10.313.141	Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200	5060-01-LBG60-AA001	1	44,52	54,98
105	10.313.142	Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN	5060-01-LBG60-AA001	1	44,00	54,34
106	10.313.143	Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250	5060	1	57,24	70,69
107	10.313.144	Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250	5060	1	66,00	81,51
108	10.313.145	Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 150 Гарнитура STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 150	5060	1	47,70	58,91
109	10.313.146	Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 1 Уплътнение STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 1	5060	1	50,00	61,75
110	10.313.147	Gasket 7 21729/27 AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение салниково 7 21729/27 /пресована графитна лента 110x120x12/	5060-01-LAF10-AA001	1	49,82	61,53
111	10.313.148	Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение AKGS - A PN 160, DN 100/80	5060-01-LAF10-AA001	1	30,00	37,05
112	10.313.149	Gasket 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/	5060-01-LAE10-AA001	1	76,32	94,26
113	10.313.150	Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент	5060-01-LAE10-AA001	1	24,00	29,64
114	10.313.151	Gasket 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 /	5060	1	173,00	213,66
115	10.313.152	Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент Уплътнение ZTS-C, DN 150 или еквивалент	5060	1	45,00	55,58
116	10.313.153	Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060	1	188,68	233,02
117	10.313.154	Packing set ZTS-C, DN 200/175 Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент	5060-01-LCQ20-AA001	1	155,82	192,44
118	10.313.155	Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/	5060	1	51,94	64,15
119	10.313.156	Packing set ZTS-D, DN 65/50 Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент	5060	1	55,00	67,93
120	10.313.157	Gasket 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 /	5060	1	65,51	80,90
121	10.313.158	Packing set ZTS-D, DN 125 Комплект набивки ZTS-D, DN 125	5060	1	107,38	132,61

122	10.313.256	Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 64x90x78(64x90x13)/	5060-01-LAB40-AA001	1	125,00	154,38
123	10.313.258	B/B gasket 50150095 B/B гарнитурa 50150095/ или еквивалент /GA251.6013DN14" /	5060	1	225,78	278,84
124	10.313.262	Set stem packing 50150102 салников комплект 50150102 /пресована графитна лента 51x74x12/	5060-01-LAB10-AA081	1	94,00	116,09
125	10.313.264	B/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение салниково 50150093 /пресована графитна лента/	5060-01-LAB10-AA081	1	199,00	245,77
126	10.313.270	Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 45x63x60(45x63x10)/	5060-01-LAB10-AA085	1	61,59	76,06
127	10.313.274	Уплътнение салниково 50078392 /пресована графитна лента 55x77x48/ PACKING SET 50078392 dia.77x55,L=23,5grafite	5060-01-MAN21-AA001	1	66,78	82,47
128	10.313.275	B/B gasket 50150091 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA085	1	206,00	254,41
129	10.313.283	Set stem packing 50 150 100 Набивка 50150100 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	1	59,00	72,87
130	10.313.290	B/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA001	1	60,42	74,62
131	10.313.295	B/B gasket поз.7 Уплътнение салниково поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/	5060-01-LAB80-AA001	1	257,58	318,11
132	10.313.300	B/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA087	1	200,00	247,00
133	10.315.137	уплътнение поз.3920 /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 310X280X3/ Spiral gaskets поз.3920 graph./st.steel 310X280X3	5060-01-LBQ60-AA020	1	51,00	62,99
134	10.315.173	BONNET GASKET 282694 уплътнение 282694	5060	1	49,00	60,52
135	10.315.174	GLAND PACKING 368489 Уплътнение салниково 368489	5060	1	66,78	82,47
136	10.315.176	уплътнение 286652 BONNET GASKET 286652	5060	1	44,52	54,98
137	10.315.180	GLAND PACKING 368493 Уплътнение салниково 368493	5060	1	80,56	99,49
138	10.315.181	TRIM GASKET 10" 267466 ANSI 150 Уплътнение 267466	5060	1	73,70	91,02
139	10.315.194	Gasket 1-52-25-04; CrNi-Grafit, VALVES-CONDENSATE; ; Alstom; GMD4016397P4111	5060	1	49,50	61,13
140	10.315.195	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	1	48,23	59,56
141	10.315.199	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	1	52,00	64,22
142	10.315.210	GLAND PACKING 1-52-25; VALVES-CONDENSATE; Alstom; GMD4016401P0461" поз. N 461, materials - graphite Уплътнение салниково поз. 461	5060	1	16,00	19,76
143	10.315.216	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 / пресована графитна лента 18x30x30(18x30x6)/	5060-01-LBC10-AA210	1	13,00	16,06
144	10.315.222	GASKET ZXSF DN50/PN160 УПЛЪТНЕНИЕ ZXSF DN50/PN160	5060	1	78,00	96,33
145	10.315.233	GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461	5060	1	98,00	121,03
146	10.317.309	Уплътнение комплект поз.9, 13, PTFE PTFE Sealing Ring поз.9, 13 /ø250 x ø219 x 4/	5060-09-ETH11-AM001	1	27,00	33,35
147	10.317.881	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	1	201,93	249,38
148	10.317.882	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13	5060-02-LBC70-AA010	1	201,93	249,38
149	10.317.883	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	1	34,98	43,20
150	10.317.884	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13	5060-01-LAF10-AA002	1	110,00	135,85
151	10.317.885	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13	5060-01-LBC20-AA012	1	590,00	728,65
152	10.317.886	Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13	5060	1	280,00	345,80
153	10.317.887	Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250	5060-01-LBC55-AA002	1	290,00	358,15
154	10.317.888	gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200 Уплътнение комплект поз. 9,13 DN200	5060	1	296,80	366,55
155	10.317.890	gasket поз.9, 13 Уплътнение комплект поз.9, 13 /Gate valve DN80/	5060	1	58,30	72,00
156	10.317.891	gasket set поз.7 check valve DN80 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/	5060	1	58,30	72,00
157	10.319.481	SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент уплътнение 4" 78400 или еквивалент	5060-01-LAB10-AA004	1	5,00	6,18
158	10.319.545	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN10 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN10/	5060	1	1,70	2,10
159	10.319.546	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060	1	1,10	1,36
160	10.319.547	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN20 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN20/	5060	1	2,65	3,27
161	10.319.548	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN25/	5060	1	2,70	3,33

162	10.319.549	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN32 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN32/	5060-02-LBG30-AA015	1	3,00	3,71
163	10.319.550	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN40 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN40/	5060	1	3,00	3,71
164	10.319.551	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN50 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/	5060-09-LCN	1	3,30	4,08
165	10.319.552	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN65 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN65/	5060	1	3,90	4,82
166	10.319.553	Spiral gasket w/out rings ,PN100DN80 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060	1	4,30	5,31
167	10.319.575	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN10 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN10/	5060	1	2,70	3,33
168	10.319.576	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/	5060-01-LAB30-AA220	1	2,75	3,40
169	10.319.577	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN25/	5060	1	3,30	4,08
170	10.319.578	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN40/	5060-01-LAB30-AA220	1	3,29	4,06
171	10.319.579	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/	5060	1	3,97	4,90
172	10.319.580	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN65/	5060	1	4,80	5,93
173	10.319.581	Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/	5060-01-LCH60-AA203	1	4,50	5,56
174	10.319.582	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN10 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN10/	5060	1	7,00	8,65
175	10.319.583	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,100bDN100/	5060-09-SBA	1	46,50	57,43
176	10.319.584	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN15 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN15/	5060	1	8,90	10,99
177	10.319.585	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN25 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN25/	5060	1	10,00	12,35
178	10.319.586	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,100bDN125/	5060-01-LCH60-AA203	1	52,00	64,22
179	10.319.587	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN40 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN40/	5060	1	16,00	19,76
180	10.319.589	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN50/	5060	1	17,00	21,00
181	10.319.590	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN65 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN65/	5060	1	21,00	25,94
182	10.319.592	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN80 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN80/	5060-01-LAF12-AA004	1	24,00	29,64
183	10.319.593	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN100 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN100/	5060	1	27,00	33,35
184	10.319.596	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN125 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN125/	5060	1	33,00	40,76
185	10.319.597	Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN150 Уплътнение с външен пръстен съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN150/	5060	1	37,00	45,70
186	10.319.599	Kammprofile gask.with ring, PN320 DN200 Уплътнение с външен пръстен IR съгласно DIN EN1514-6 /550°C,320bDN200/	5060	1	45,00	55,58

187	10.319.673	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d20DN15 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	0,72	0,89
188	10.319.674	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d25DN20	5060-02-PCB	1	0,95	1,17
189	10.319.675	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d32DN25	5060-01-HTM10-AT001	1	1,31	1,62
190	10.319.676	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d40DN32 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	1,53	1,89
191	10.319.677	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d50DN40 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	1,97	2,43
192	10.319.678	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d63DN50 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	2,73	3,37
193	10.319.679	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d75DN65 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	3,90	4,82
194	10.319.680	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	4,30	5,31
195	10.319.681	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA00-AP001	1	6,04	7,46
196	10.319.682	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	4,11	5,08
197	10.319.683	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	7,21	8,90
198	10.319.684	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150	5060	1	8,78	10,84
199	10.319.685	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-SGA	1	15,48	19,12
200	10.319.686	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200	5060	1	9,41	11,62
201	10.319.687	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250	5060-09-HTK21-AJ001	1	18,80	23,22
202	10.319.688	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	10,60	13,09
203	10.319.689	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300	5060-01-HTK82-AA005	1	20,03	24,74
204	10.319.690	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	31,06	38,36
205	10.319.691	FI Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1)	5060-09-GK	1	37,67	46,52
206	10.319.812	B/B GASKET for check valve 6044 10" pos.5 Уплътнение салниково по чертеж- pos.5 / пресована графитна лента на капака об.клапан 6044 - 10"/	5060	1	394,00	486,59
207	10.319.824	B/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3"/ Уплътнение поз.5 или еквивалент	5060-01-LBC20-AA021	1	135,68	167,56
208	10.320.533	Gland packing, Graphite poz.21 Уплътнение салниково - poz.21 или еквивалент /V46.2121/PN400/DN10/	5060-01-HAH11-AA301	1	34,00	41,99
209	10.320.536	Gland packing- poz.21 /V46.2121/PN400/DN20/25/ Уплътнение салниково - poz.21	5060	1	35,00	43,23
210	10.320.539	Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65 Уплътнение салниково	5060	1	53,00	65,46
211	10.334.163	packing cartridge set- 50042317 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	1	45,00	55,58
212	10.334.165	packing ring 50072866 Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент	5060	1	3,00	3,71
213	10.334.166	Packing ring 50128601 или еквивалент	5060-01-HAN10-AA002	1	3,00	3,71
214	10.334.917	O-пръстен FPM 2,62X15,54	5060	1	0,53	0,65
215	10.334.918	O-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15	5060	1	0,98	1,21
216	10.334.919	O-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20	5060	1	1,31	1,62
217	10.334.920	O-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25	5060	1	1,53	1,89
218	10.334.921	O-пръстен FPM 40,65X5,34 40DN32	5060	1	3,01	3,72
219	10.335.663	shaft sealing ring Семеринг 30x40x7 WA/ витон	5060-09-ETH11-AA003	1	7,67	9,47
220	10.336.082	Gasket Graphite поз.411 Уплътнение поз.411 /D=170mm, d=150mm,H=12mm/	5060-01-LAE10-AA202	1	118,72	146,62
221	10.337.626	O-пръстен EPDM, DN20 d25 PN16 O-ring Gasket, EPDM 28,17 X 3,53 DN20 d25 PN16	5060-09-PUK	1	0,85	1,05
222	10.337.628	O-пръстен EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, EPDM 32,9x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	1	0,89	1,10
223	10.337.629	O-пръстен FPM 32,93x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25	5060-09-PUK	1	1,31	1,62
224	10.338.861	Семеринг SC 150X180X12 WA-SILICONE seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE	5060-09-GAF10-AP001	1	45,00	55,58
225	10.343.908	Гарнитура от Тефлон 219мм x 250мм x 2мм gasket teflon 219x250x2	5060-09-ETH11-AM001	1	12,00	14,82
226	10.343.909	Гарнитура от Тефлон 240мм x 252мм x 2мм gasket teflon 240x252x2	5060-09-ETH11-AM001	1	11,00	13,59
227	10.343.960	O-пръстен 240 x 7мм, Витон/киселинно,масло и температуро устойчив/ O-пръстен Viton 240x7	5060-09-ETH11-AM001	1	14,46	17,86
228	10.343.961	Гарнитура от Тефлон 368мм x 222мм x 2мм gasket teflon 368x222x2	5060-09-ETH11-AM001	1	21,00	25,94
229	10.343.962	Гарнитура от Тефлон 368мм x 242мм x 2мм gasket teflon 368x242x2	5060-09-ETH11-AM001	1	20,00	24,70
230	10.349.854	Seal graphite поз.6 Уплътнение салниково поз.6 / пресована графитна лента 25,4x16x30(25,4x16x6)/	5060	1	5,50	6,79
231	10.349.855	Seal graphite поз.9 Уплътнение салниково поз.9 / пресована графитна лента 11x17x20(11x17x4)/	5060	1	5,50	6,79
232	10.349.856	Seal Spiral поз.7 Уплътнение Спирално-навито без вътр. и вън. пръстен поз.7 /42x32x3,5/	5060	1	1,70	2,10

233	10.349.857	Уплътнение Спирално-навито без вътр. и вън. пръстен поз.11 /148x125x4,5/ Seal Spiral poz.11	5060-01-LAA50-AA001	1	8,80	10,87
234	10.349.859	Уплътнение салниково поз.12, 13 /пресована графитна лента36x25x35(36x25x5)/ Seal graphite poz.12, 13	5060-01-LAA50-AA001	1	16,00	19,76
235	10.349.870	Seal Spiral poz.11 Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен поз.11 /315x333x364/	5060-01-LAB10-AA010	1	28,60	35,32
236	10.353.910	Gasket поз.10.40 Уплътнение 10.40 или еквивалент / 65x83x2/	5060	1	4,30	5,31
237	10.359.072	Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20 Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20	5060-09-GCQ30	1	11,00	13,59
238	10.359.074	O-пръстен FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16 O-ring gasket for unions FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16	5060-09-GCQ30	1	0,76	0,94
239	10.359.075	O-пръстен FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16 O-ring gasket for unions FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16	5060-09-GCQ30	1	0,98	1,21
240	10.359.078	Челно уплътнение 546, PVDF32 DN25 d32 Face seal for ball valve 546, PVDF32 DN25 d32	5060-09-GCQ30	1	20,00	24,70
241	10.481.213	sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46 Гарнитури DN10PN40 d18 /24 /34 /46 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	2,50	3,09
242	10.481.214	sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51 гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	1,30	1,61
243	10.481.215	sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71 гарнитура DN25PN40 d35 /41 /53 /71 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	2,10	2,59
244	10.481.216	sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82 гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	1	2,75	3,40
245	10.364.671	Spiral Wound Gaskets 274 x 245 x 3,2 Without inner/outer ring Уплътнение Спирално 274 x 245 x 3,2	5060-01-LBG60-AA001	1	6,20	7,66
246	10.481.217	sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92 гарнитура DN40PN40 d50 /56 /68 /92 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	3,10	3,83
247	10.481.218	sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127 гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	4,40	5,43
248	10.481.219	sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142 гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	1	4,91	6,06
249	10.481.230	sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168 гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	6,17	7,62
250	10.481.231	sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194 гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина:4,5 (3,2) мм	5060-09-U	1	7,62	9,41
251	10.481.232	sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224 гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм	5060-09-U	1	8,79	10,86
252	10.487.636	Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2, DN50PN40 d61 /70 /86 /107	5060-09	1	4,80	5,93
253	10.546.753	Шнур за o-пръстени 8 мм NBR NBR o-rings cord 8 mm	5060	1	3,25	4,01
254	10.546.754	Шнур за o-пръстени 10 мм NBR NBR o-rings cord 10 mm	5060	1	4,55	5,62
255	10.320.573	O-пръстен 9,25x1,78 Витон O-ring 9,25x1,78 Viton	5060	1	1,05	1,30
256	10.546.755	O-пръстен 12,1x1,78 Витон O-ring 12,1x1,78 Viton	5060	1	1,10	1,36
257	10.546.756	O-пръстен 6,02x2,62 Витон O-ring 6,02x2,62 Viton	5060	1	0,85	1,05
258	10.546.757	O-пръстен 26,64x2,62 Витон O-ring 26,64x2,62 Viton	5060	1	1,91	2,36
259	10.343.331	O-пръстен 120x5 Витон O-ring 120x5 Viton	5060	1	7,37	9,10
260	10.546.758	Тефлонова набивка 14x14;PTFE;T=280°C Набивка с кръстообразна оплетка от многовлакнеста прежда от графитизиран тефлон-PTFE, импрегнирана с високотемпературна смазка tmax=280 °C, Pmax=200 bar, V=20m/s, размер 14мм x14мм	5060	1	18,70	23,09
261	10.546.759	Керамична набивка 4x4 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	0,70	0,86
262	10.546.760	Керамична набивка 5x5 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	1,05	1,30
263	10.546.764	Керамична набивка 6x6 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	1,25	1,54

264	10.546.765	Керамична набивка 10x10 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	2,00	2,47
265	10.546.766	Керамична набивка 12x12 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	3,40	4,20
266	10.546.767	Керамична набивка 16x16 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	4,90	6,05
267	10.546.768	Керамична набивка 22x22 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	5,25	6,48
268	10.546.769	Керамична набивка 25x25 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	14,00	17,29
269	10.546.770	Керамична набивка 30x30 Диагонално оплетена набивка от керамична прежда за работни температури до 980°C	5060	1	19,20	23,71
270	10.546.781	Тефлонова залепваща лента 10x3;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	1	2,73	3,37
271	10.546.782	Тефлонова залепваща лента 14x5;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	1	3,43	4,24
272	10.546.783	Тефлонова залепваща лента 20x7;ePTFE Уплътнителна тефлонова лента с лепилен слой,материал на лентата – експандиран тефлон -ePTFE	5060	1	9,00	11,12
273	10.337.412	Тефлоново уплътнение Бъркалка абсорбер - Полиетилен 1000 UHMW Външен диаметър - 485mm Вътрешен диаметър - 318mm	5060-01-HTF10-AM001	1	144,00	177,84
274	10.332.517	O-RING weight 3 mm,t°C ≤ 150,EPDM / O-пръстен деб 3 мм,t°C ≤ 150,EPDM	5060-01/02-HTF10-AM001/05	1	13,80	17,04
275	10.332.518	O-RING weight 7 mm,t°C ≤ 150,EPDM / O-пръстен деб 7 мм,t°C ≤ 150,EPDM	5060-01/02-HTF10-AM001/05	1	23,50	29,02
276	10.336.569	O"-rings for VVD assembly 31 x 3,53 / O-пръстен шнур ø7	5060-01/02/09-HTG11-AN001	1	2,98	3,68
277	10.336.562	O-ring 30 x 3,53 for VVD assembly / o- пръстен 30 x 3,53	5060-01/02/09-HTG11-AN001	1	1,30	1,61
278	10.313.372	O-ring 62 x 3 PTFE O-пръстен 62X3 PTFE	5060	1	6,80	8,40
279	10.313.373	O-ring 72 x 2 PTFE - SN5310017 O-пръстен 72X2 2 PTFE - SN5310017	5060	1	6,96	8,60
280	10.313.381	O-ring 23x2,0 - 7045078 O-образен пръстен 23x2,0 - SN7045078	01/02HNA35CQ003	1	3,20	3,95
281	10.315.737	O"-rings for VVD assembly 31 x 3,53 HDC08/21/7008 o- пръстен 31 x 3,53 - HDC08/21/7008	5060-01-HTG11-AN001 5060-02-HTG11-AN001 5060-09-HTG11-AN001	1	1,75	2,16
282	10.319.483	PACKING 1x1"5/8x5/16 - 5.67579E+13 пръстен тефлон 1x1"5/8x5/16 LATTYFLON 3260 LM	01/02LAB10/20/30AA004	1	11,10	13,71
283	10.320.016	Seal W-lip 105X160X12 Viton Семеринг W-lip 105X160X12 Viton	5060-01/02-HLD10-AE001/2	1	56,00	69,16
284	10.333.912	Sealing 60x85x10 HMS5 V Семеринг 60x85x10 HMS5 V	5060-01/02-HDA30-AF001	1	13,80	17,04
285	10.343.332	O-ring 210x8 Viton O-пръстен 210x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	25,00	30,88
286	10.343.333	O-ring 290x8 Viton O-пръстен 290x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	40,00	49,40
287	10.343.336	O-ring 370x8 Viton O-пръстен 370x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	50,00	61,75
288	10.365.140	Graphite Gasket 620x520x4 Графитна гарнитура 620x520x4 лам.вложка	5060-01-LAA10-BB010	1	55,00	67,93
289	10.365.141	Graphite Gasket 600x510x4 Графитна гарнитура 600x510x4 лам.вложка	5060-01-LCM10-BB010	1	53,00	65,46
290	10.481.930	Teflon plate 1200x1200x16 Плоскост тефлон 1200x1200x16	5060-01-HDA45-AA001	1	1100,00	1358,50
291	10.310.856	Trim Gasket 8" PORT GSK5080801061 или еквивалент	5060-01-LCJ31-AA001	1	20,50	25,32
292	10.311.497	O - Ring Ф45,3xФ3,6mm O-пръстен Ф45,3xФ3,6mm Mat.No.50041432 142L 65 65	NA	1	2,00	2,47
293	10.311.521	O-пръстен-DIA.18,6x1,75 FPM или еквивалент	NA	1	1,20	1,48
294	10.311.522	O-пръстен-DIA.30,6x2,7 FPM или еквивалент	NA	1	2,80	3,46
295	10.311.531	O -пръстен Ф28,8xФ2,7mm O-ring Ring Ф28,8xФ2,7mm	NA	1	1,90	2,35
296	10.311.545	O -пръстен Ф45xФ4,55mm O-ring Ring Ф45xФ4,55mm	NA	1	3,20	3,95
297	10.311.549	Packing Cord 4x4mm,L=120,cuted by 45degr Набивка 4x4mm,L=120,под 45градуса	NA	1	2,00	2,47
298	10.311.555	O-пръстен Ф60xФ2,5mm O-ring Ring Ф60xФ2,5mm	NA	1	2,50	3,09
299	10.337.624	O-пръстен EPDM 3x28 O-ring Gasket, EPDM 3x28	NA	1	3,90	4,82
300	10.349.880	Уплътнение Спирално 94x576x4,5 Seal Spiral 94x576x4,5	5060-01-LCQ10-AA002	1	169,00	208,72
301	10.357.705	Graphite Seal 191x214x17 Уплътнение салниково 191x214x17	5060-01-LCH70-AA002	1	72,00	88,92
302	10.481.884	Уплътнения за 1 ½" шибър тип S42, материал: Графит	5060-01-LAB60-AA021	1	6,00	7,41
303	10.494.012	Cover gasket graphite / CrNi, Stock code 374009 MPN: 00451404 Гарнитура CrNi, Stock code 374009	5060-02-MAL81-AA015	1	6,00	7,41
304	10.497.839	Gasket:PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021 poz.5940 Гарнитура PN 16 SN Unit 1-81020 SN Unit 2-81021 poz.5940	5060-01-LBC10-AA010	1	35,00	43,23

305	10.497.858	Gasket PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 poz.5940 Гарнитура PN 40 SN Unit 1-81022 SN Unit 2-81024 poz.5940	5060-02-LBS50-AA010	1	5,00	6,18
306	10.312.427	Bonnet Gasket S№ CW32607/01, Part N 286652 Гарнитура S№ CW32607/01, Part N 286652	5060-02-MAW10-AA011	1	6,98	8,62
307	10.312.440	Bonnet Gasket S№ CW32609/01, Part N 286649 Гарнитура S№ CW32609/01, Part N 286649	5060-02-MAW15-AA011	1	5,83	7,20
308	10.551.042	Sealing 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM Семеринг 150x225x15/12 BAUM6SLX7 FKM	5060-01-HLD10-AE001	1	58,00	71,63
309	10.312.139	sealing ring AS-30X42X7-NBR,DIN 3760 Семеринг AS-30X42X7-NBR DIN3760	NA	1	58,00	71,63
310	10.313.540	O-RING 210x5x-NBR 70 О-пръстен 210x5x-NBR 70	NA	1	12,00	14,82
311	10.343.335	O-ring 360x8 Viton О-пръстен 360x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	24,00	29,64
312	10.343.337	O-ring 436x8 Viton О-пръстен 436x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	48,00	59,28
313	10.343.338	O-ring 520x8 Viton О-пръстен 520x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	65,00	80,28
314	10.343.339	O-ring 524x8 Viton О-пръстен 524x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	67,00	82,75
315	10.343.440	O-ring 715x8 Viton О-пръстен 715x8 Viton	5060-01-HFC10-AJ002	1	72,00	88,92
316	10.570.541	Oil resistant cord 5 mm NBR-ROD Ф5mm Шор А65-70 Маслоустойчив шнур 5 мм NBR-ROD Ф5mm Шор А65-70	5060-01-HNC10-AN001	1	5,00	6,18
317	10.310.834	Piston Ring-dia.169,5,sq.mat.8x8mm Бутален пръстен-ф169,5,кв.мат.8x8мм	NA	1	80,00	98,80
318	10.310.814	Piston Ring-4",sq.mat.3,2x3,2 Бутален пръстен-4",кв.3,2x3,2мм	NA	1	80,00	98,80
319	10.312.100	distance ring 120X26 MM Дистанционен пръстен120X26 MM	01/02HFB14	1	35,00	43,23
320	10.312.211	sealing disc 240X210X3 MM, PE 500 Уплътнител 240X210X3 MM, PE 500	01/02HFB14	1	105,00	129,68
321	10.312.221	sealing disc 210X160X3 MM, PE 500 Уплътнител 210X160X3 MM, PE 500	01/02HFB14	1	95,00	117,33
322	10.312.223	sealing ring AS-85X110X12-NBR-DIN 3760 Семеринг AS-85X110X12-NBR-DIN 3760	01/02HFB14	1	12,00	14,82
323	10.312.146	sealing ring AS-70X90X10-NBR DIN 3760 Семеринг AS-70X90X10-NBR DIN 3760	01/02HFB14	1	12,00	14,82
324	10.497.560	KKS-LBQ60AA020 Body Rating:PN 40 SN Unit 1-81027 SN Unit 2-81029 poz.5940	LBQ60AA020	1	4,00	4,94
325	10.497.534	KKS-LBC10AA010 Body Rating:PN 100 SN Unit 1-81016 SN Unit 2-81017 poz.5940	LBC10AA010	1	50,00	61,75
II.		Изработка на техническа документация -подробен чертеж на уплътнението съгласно т.2.2.5 от ТС		1	13,00	16,06