

**СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД**

БОРСОВ ДОГОВОР № 161

за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на  
“Софийска стокова борса” АД

Днес, 15.03.2017 год., на сесия на “Софийска стокова борса” АД (ССБ) между

Члена на борсата „СИМЕФ“ ООД, представляващ **КУПУВАЧА** – „ЕИ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД по Договор за поръчка № 006-17-PPL/08.02.2017 г. и поръчка-спецификация № 2, чрез упълномощения му лицензиран брокер Любомир Ефремов, от една страна и от друга страна :

Члена на борсата “Аакс-София” ЕООД, представляващ **ПРОДАВАЧА** – “ЗАРА Е” ООД, по договор за борсово представителство от 2017 г., чрез упълномощения му лицензиран брокер Павел Иванов,

се сключи този договор за следното:

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати стоката, описана в приложената към договора спецификация.

**КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА.**

Чл.2.1.1. Стоката следва да съответствува на посочените в спецификацията качество, вид, стандарт, асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания.

Чл.2.1.2. При определяне на качеството по мостри в спецификацията се определя броя им, мястото, начина и срока им на съхранение и идентифицирането им (подпечатване, подписване или пломбироване). Ако не е уговорено друго в спецификацията, мострите се предоставят от ПРОДАВАЧА безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина на КУПУВАЧА.

Чл.2.2. Опаковането, маркирането и етикиранието на стоката се извършва от ПРОДАВАЧА, съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, доколкото в спецификацията не са уговорени специални изисквания.

**ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.**

Чл.3.1. Цената на стоката е паричната сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на борсова сесия на “Софийска стокова борса” АД.

Чл.3.2. В цената на стоката се включва стойността на опаковката, транспорта, данъци, акцизи и други обичайни разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спецификацията.

Чл.3.3. Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и по начин, посочени в спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях КУПУВАЧЪТ следва да заплати цената, съобразно изискванията на законните разпоредби.

**ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. СОБСТВЕНОСТ. РИСК.**

Чл.4.1. Предаването на стоката следва да се извърши в срока, на мястото и по начин, посочени в спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ следва да предаде стоката на КУПУВАЧА, съобразно изискванията на законните разпоредби.

Чл.4.2. Собствеността и рисъкът от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в спецификацията, преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.

**ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ.**

Чл.5.1. Изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в спецификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и др. Сумите, условията и срокът на валидност на тези обезпечения се описват в спецификацията.

Чл.5.2. ПРОДАВАЧЪТ може да гарантира предоставянето на стоката, а КУПУВАЧЪТ може да гарантира изплащането на цената ѝ с внасянето на депозит по сметка на Клиринговата къща на ССБ АД. При отказ за изпълнение на посочените задължения неизправната страна губи предварително внесеният депозит, като сумата се предоставя на изправната страна.

## **РЕКЛАМАЦИИ**

Чл.6.1. Рекламации за несъответствия в количеството и качеството на получената стока се удостоверяват с предвидените в спецификацията констативни актове. Рекламациите се отправят и уреждат по предвидения в спецификацията срок и условия, ако такива не са предвидени - съобразно законните разпоредби.

Чл.6.2.1. Рекламации, отнасящи се до явни недостатъци следва да бъдат предявени веднага след приемането/получаването на стоката. За недостатъци на стоката, покрити от гаранционна отговорност на ПРОДАВАЧА, сроковете за предявяване на рекламациите не могат да бъдат по-дълги от гаранционния срок.

Чл.6.2.2. Скритите недостатъци на стоката, покрити от общата или от гаранционната отговорност на ПРОДАВАЧА се предявяват незабавно след откриването им, но не по-късно от общия давностен срок по ЗЗД или от срокът, договорен между страните.

## **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.7.1. Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка, посочена в спецификацията. Размерът на неустойките може да бъде определен в глобална парична сума или в процент от нереализираната сделка.

Чл.7.2. Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от размера на уговорените неустойки.

## **НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл.8.1. Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила.

Чл.8.2. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна да уведоми другата страна за събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да ѝ изпрати писмено потвърждение за това събитие от официален орган в 10-дневен срок от настъпването. По същия начин и в същите срокове следва да бъде отправено и съобщение за прекратяване на събитието.

Чл.8.3. Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила, възпрепятствуваща изпълнението им. Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение, може да прекрати изцяло или частично договора.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.9.1. Претенции, произтичащи или свързани с тълкуването, изпълнението и нарушението на настоящия договор могат да се отнасят до Борсовия арбитраж при "Софийска стокова борса" АД с подаване на писмена молба в три екземпляра, придружена с доказателства и с конкретизирани искания по основание и размер.

Чл.9.2.1. "Софийска стокова борса" АД не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за изпълнението на договорните задължения на страните.

Чл.9.2.2. В тридневен срок от сключване на сделката страните следва да преведат по сметка BG63BGUS 9160 1001 9310 00, BIC: BGUSBGSF на "Софийска стокова борса" АД при БАКБ АД борсова такса в размер съгласно „Тарифа за борсовите такси и услуги“.

Чл.9.2.3. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско законодателство.

**СПЕСИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ**

Наименование на стоката / количество / цена за литър без ДДС и отстъпка / обща стойност без ДДС

Дизелово гориво B6	150 000 литра ± 10%	1533 лв/1000 литра	229 950,00 лева
	Данък Добавена Стойност 20%		45 990,00 лева
		<b>Обща сума с ДДС</b>	<b>275 940,00 лева</b>

**Словом:** **двеста седемдесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева**

- 1. Наименование на стоката:** Гориво за дизелови двигатели (със съдържание на биодизел-B6), което трябва да се достави на обособен ведомствен пункт - дизелстанция служеща за зареждане на собствен автомобилен парк и мобилно оборудване работещи в района на електроцентралата.
- 2. Характеристика:** съгласно приложена Техническа спецификация No. ME1-ALL-TRM- 0189, която е неразделна част от настоящата поръчка.
- 3. Качество:** съгласно Техническа спецификация No. ME1-ALL-TRM-0189  
Доставяното гориво за дизелови двигатели B6 трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ. бр. 66 от 25 юли 2003 г.), изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр. 35 от 3 май 2011 г.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр. 45 от 28 май 1996 г.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба в България. Методите за изпитване трябва да отговарят на последните публикувани версии на БДС-EN590 или еквивалент.
- 4. Опаковка:** наливно.
- 5. Произход:** Доставяното гориво трябва да отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация, което се удостоверява с декларация за произход на горивото и сертификат за качество, издаден от производителя или анализно свидетелство от акредитирана лаборатория. В случай, че Изпълнителят не е производител на горивото, той трябва да представи документ удостоверяващ правата му да предлага продуктите на съответния производител.
- 6. Година на производство:** Година на зареждане.
- 7. Срок на годност /гаранция/:** съгласно гаранционните условия на производителя
- 8. Предаване на стоката:** Съгласно техническа спецификация No. ME1-ALL-TRM- 0189.
- 9. Местополучаване:** мястото на доставка е DDP склад на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I, село Обручице, община Гълъбово.  
Обема на еднократната доставка на гориво за дизелови двигатели B6 в дизелстанцията е от минимум 4 тона до максимум 8 тона.  
Възложителят поиска определено количество между 4 до 8 тона и Изпълнителят уведомява за датата и часа на еднократната доставка един ден преди датата на доставка, с цел да бъдат организирани необходимите хора за приемане на горивото. Приемането на горивото трябва да става в съответствие с Инструкцията за безопасност и здраве при работа с дизелстанция, документ номер ME1-CLW-WDF-HSI-0004 (виж Приложение 2) и приложимите изисквания на действащата нормативна уредба в България. Автоцистерната трябва да има заземителен кабел, който се подвързва към наличната заземителната инсталация.
- 10. Цена:** Цена се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за 1000 литра при 15°C без ДДС за Дизелово гориво B6 (цена на терминал Бургас), шифър по ЕКП: 02141000660, към датата на приемане на доставката с отстъпка от 60,00 (шестдесет) лева / 1000 литра без ДДС от стойността на всяка покупка. Отстъпката се изчислява от стойността след приспаднат ДДС. Така формираната цена е крайна и включва транспорт и всички разноски по доставката.

Промяната на цената на горивата от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените.

- 11. Цена, включени разходи:** В цената са включени всички разходи по доставката включително транспорт до склад на Купувача.
- 12. Начин на плащане:** Банков превод.
- 13. Срок на заплащане на цената:** до 30 работни дни след издаване на оригинална данъчна фактура и приемане на доставката без забележки.  
Оригинални данъчни фактури се издават на месечна база за доставките извършени през месеца.  
Фактурите на хартиен носител се изпращат на адрес:  
Ей И Ес Юръп Сървисис ЕООД Отдел „Обработка на входящи фактури“  
1407 София, България Бул. „Черни връх“ №32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1  
Електронни фактури в .pdf формат се изпращат на: [emea.apinvoices@aes.com](mailto:emea.apinvoices@aes.com)  
Запитвания до отдел „Обработка на входящи фактури“ се изпращат на: [emea.apqueries@aes.com](mailto:emea.apqueries@aes.com)
- 14. Срок на получаване на стоката:** Доставките ще се извършват поетапно, през цялата година, в зависимост от натовареността на мощностите на централата, въз основа на предварителни заявки от страна на Възложителя, като Изпълнителя трябва да достави горивото до 3 календарни дни след предварителната заявка.
- 15. Гаранция:** Продавачът внася 3% (три процента) от стойността на борсовия договор с ДДС по сметката за гаранции на ССБ АД. В случай, че Продавачът не изпълнява задълженията си по този договор. Купувачът има право да го прекрати и да иска усвояване на депозита. Депозитът се освобождава от ССБ АД по реда и начина, установен в Правилника на ССБ АД.
- 16. Документация на стоката:** Експедиционна бележка с приемо-предавателен протокол; Товарителница с температурна корекция на плътността; Акцизен данъчен документ; Декларация за съответствието на качеството на течните горива; Анализно свидетелство за изходящо изпитване на дизелово гориво; Оригинална фактура.
- 17. Стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и фирми.**
- 18. Отговорни лица:** Петър Тонев, Отговорник по договора, тел.: 042/901499; Петя Широканска, Старши специалист Доставки, тел.: 02/9045966.
- 19. Входящ контрол:** След осъществяване на всяка доставка, упълномощен представител на Възложителя в присъствието на представител на Изпълнителя, има право да вземе проба от доставеното количество течно гориво и изпращане за анализ от независима лаборатория.
- 20. Срок на договора:** До изчерпване на количествата по договора.

**Други уговорки:** с подписването на настоящият борсов договор, купувачът и продавачът декларират и удостоверяват изрично писменото си съгласие за цялостно, пълно и безусловно прехвърляне възникналите за тях парични и други вземания и задължения по борсовия договор върху клиентите им, поръчали сключване на борсовата сделка, считано от момента на нейното сключване.

С подписване на настоящия борсов договор, купувачът и продавачът декларират и удостоверяват изрично писменото си съгласие, клиентите им поръчали сключване на борсовата сделка, да бъдат привлечени или да встъпят като ответник при спор, отнесен пред борсовия арбитраж, както и да ги заместят по борсовата сделка по смисъла на член 102 на ЗЗД, включително в качеството му на ответник по смисъла на член 228 на ГПК.



Утвърдил:

/Тодор Бележков, Управител Ей И Ес-ЗС Марица  
Изток 1 ЕООД/

Дата: 22.12.2016

Изготвил:

Одобрил:

Васил Добрев

Петър Т. Петров


## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:	Доставка на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД.
Документ:	ME1-ALL-TRM-0189
Местоположение на контролираното копие в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица	Библиотека: 1.TEL/5.Инженеринг/11.Технически спецификации

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е пред назначен само за служебно ползване.  
Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

**Съдържание:**

<b>1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Технически изисквания към доставката .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. Технически изисквания към Изпълнителя .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3. Документи доказващи наличието на горните изисквания.....</b>	<b>4</b>
<b>3. СРОК ЗА ДОСТАВКА .....</b>	<b>4</b>
<b>4. МЯСТО НА ДОСТАВКА.....</b>	<b>4</b>
<b>5. ТРАНСПОРТ.....</b>	<b>5</b>
<b>6. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА.....</b>	<b>5</b>
<b>7. ПРИЕМАНЕ НА ГОРИВОТО В ДИЗЕЛСТАНЦИЯТА .....</b>	<b>5</b>
<b>8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА .....</b>	<b>6</b>
<b>9. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>

 <b>AES Гълъбово</b>	<b>Документ №: ME1-ALL-TRM-0189</b> <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 22.12.2016
	Доставка на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД.	Страница: 3/6

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Предмет на доставката е гориво за дизелови двигатели (със съдържание на биодизел-B6), което трябва да се достави на обособен ведомствен пункт – дизелстанция служеща за зареждане на собствен автомобилен парк и мобилно оборудване работещи в района на електроцентRALата.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

### 2.1. Технически изисквания към доставката

- Доставяното гориво за дизелови двигатели B6 трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ. бр. 66 от 25 юли 2003 г.), изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (Обн. ДВ. бр. 35 от 3 май 2011 г.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр. 45 от 28 май 1996 г.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба в България.
- Методите за изпитване трябва да отговарят на последните публикувани версии на БДС-EN590 или еквивалент.

### 2.2. Технически изисквания към Изпълнителя

- Изпълнителя трябва да притежава технически възможности, организационни възможности и опит за безопасно, качествено и своевременно изпълнение на доставките.
- Доставяното гориво трябва да отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация, което се удостоверява с декларация за произход на горивото и сертификат за качество, издаден от производителя или анализно свидетелство от акредитирана лаборатория.
- Производителят на горивото трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 или еквивалент.
- В случай, че Изпълнителят не е производител на горивото, той трябва да представи документ удостоверяващ правата му да предлага продуктите на съответния производител.
- Изпълнителят предоставя на Възложителя Информационен лист за безопасност на български език, отговарящ на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и Приложение II от Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и ограничаването на химикали, изменено с Регламент 453/2010г.
- Изпълнителя трябва да разполага с поне 2 броя специализирани транспортни средства (автоцистерни) с възможност да транспортират от 4 до 8 тона гориво и да покриват изискванията заложени в точка 5 (Транспорт).

 <b>AES Гълъбово</b>	<b>Документ №: ME1-ALL-TRM-0189</b> <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Дата: 22.12.2016
	Доставка на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД.	Страница: 4/6

### 2.3. Документи доказващи наличието на горните изисквания

- Декларация за произход на горивото и сертификат за качество, издаден от производителя или анализно свидетелство от акредитирана лаборатория.
- Заверен сертификат за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен, на производителя на горивото. Ако сертификатът е на чужд език, да се представят заверени копия и на български език.
- Информационен лист за безопасност на български език за предлаганото гориво, отговарящ на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и Приложение II от Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и ограничаването на химикали, изменено с Регламент 453/2010г.
- Документ, удостоверяващ правата на участника да предлага продуктите на съответния производител /пълномощно, договор, оторизационно писмо от производителя.
- Списък-декларация на поне 2 транспортни средства (автоцистерни) за изпълнение на поръчката, които отговарят на изискванията за автомобилен превоз на опасни товари и на изискванията заложени в настоящата техническа спецификация, с посочване минимум на:
  - Държавен контролен номер на транспортното средство;
  - Вид на транспортното средство (съгласно „Свидетелство за регистрация”);
  - Номер и дата на издаване на „Удостоверение за одобрение на пътни транспортни средства, превозващи определени опасни товари”;
  - Номер и дата на „Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване” за измервателно/и средство/а в транспортното средство.

### 3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Договорът за доставка ще бъде сключен за срок от една година. Доставките ще се извършват поетапно, през цялата година, в зависимост от натовареността на мощностите на централата, въз основа на предварителни заявки от страна на Възложителя, като Изпълнителя трябва да достави горивото до 3 календарни дни след предварителната заявка.

Прогнозните количества за доставка на гориво за дизелови двигатели В6 на обособен ведомствен пункт - дизелстанция за едногодишен период е 150 000 литра.

### 4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Мястото на доставка е дизелстанцията намираща се в Съоръжението за депониране на отпадъци отстоящо на 4 км южно от ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I до село Обручище. Мястото на доставка се намира на приблизително 53 км югоизточно от гр.Стара Загора.

## 5. ТРАНСПОРТ

Изпълнителят е задължен да осигури специализиран транспорт, който е лицензиран за доставката на Стоките и отговаря на законовите изисквания за транспорт и складиране на Стоките.

Всяка автоцистерна трябва задължително да бъде пломбирована и калибрована, което се удостоверява с текущо заверен паспорт от съответния регионален център по метрология. За всяка цистерна се изисква експедиционна бележка, съдържаща: дата на товарене, № на цистерна, количество. Изпълнителят трябва да се придържа и стриктно да спазва следното:

- Европейското споразумение относно Международен превоз на Опасни товари по суша (ADR);
- Наредба № 40 от 14.01.2004 относно условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от Министерството на транспорта и комуникациите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водата;
- Процедурата за екологично транспортиране и боравене с течни горива;
- Всички други закони, разпоредби, местни и международни разпоредби, касаещи задълженията на Изпълнителя.

## 6. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на дизелово гориво в дизелстанцията е всеки делничен ден от 8:30 до 15:00 часа. При доставка на горивото доставчикът представя на товарен портал на входа на електроцентралата копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала.

## 7. ПРИЕМАНЕ НА ГОРИВОТО В ДИЗЕЛСТАНЦИЯТА

Обема на еднократната доставка на гориво за дизелови двигатели В6 в дизелстанцията е от минимум 4 тона до максимум 8 тона.

Възложителят поиска определено количество между 4 до 8 тона и Изпълнителят уведомява за датата и часа на еднократната доставка един ден преди датата на доставка, с цел да бъдат организирани необходимите хора за приемане на горивото.

Приемането на горивото трябва да става в съответствие с Инструкцията за безопасност и здраве при работа с дизелстанция, документ номер ME1-CLW-WDF-HSI-0004 (виж Приложение 2) и приложимите изисквания на действащата нормативна уредба в България. Автоцистерната трябва да има заземителен кабел, който се подвързва към наличната заземителна инсталация.

След осъществяване на всяка доставка, упълномощен представител на Възложителя в присъствието на представител на Изпълнителя, има право да вземе проба от доставеното количество течно гориво.



В случай на вземане на проба, Възложителя изпраща взетата проба в независима акредитирана лаборатория за изследване на качеството на доставеното гориво.

В случай, че доставената партида не съответства на изискванията за качество на доставения продукт, Възложителя има право да бъде възмезден за доставеното количество течно гориво несъответстващо на изискванията за качество.

## 8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Всяка еднократна доставка на дизелово гориво трябва да бъде придружена от следните документи, които се предават на служител на Възложителя при приемането на горивото на дизелстанцията:

- Експедиционна бележка с приемо-предавателен протокол;
- Товарителница с температурна корекция на плътността;
- Акцизен данъчен документ;
- Декларация за съответствие на качеството на течните горива;
- Анализно свидетелство за изходящо изпитване на дизелово гориво;
- Оригинална фактура;

## 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №	Номер на документа	Наименование
Приложение 1	ME1-ALL-TRM-0189-A1	Количествена сметка
Приложение 2	ME1-CLW-WDF-HSI-0004	Инструкция за безопасност и здраве при работа с дизелстанция.

161

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

Наименование	Доставка на гориво за дизелови двигатели на обособен ведомствен пункт за нуждите на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД			
Забележки:				
	<p>1. Цената на горивото по позиция № 1 е базова към определена дата и ще се използва само за нуждите на класирането "Базова" с цената за 1000 литра гориво с включен размер на акциза, определен за този вид гориво съгласно Закона за акцизите и даночните складове.</p> <p>2. Базовата цена може да бъде променяна по време на действие на договора за доставка на гориво, като това обстоятелство се удостоверява чрез официален документ, издаден от производител/вносител (от който изпълнителят купува горивото), за доказане на новата базова цена или издавда за Възложителя официален бюллетин на производител/вносител за периодично изменение на цените.</p> <p>3. Посточените количества са прогнозни.</p> <p>4. Отстъпката/надценката в лева предложена от избрания изпълнител се отнася за 1000 литра гориво без ДДС и остава непроменена за целия срок на договора. При предложеното от даден участник търговска надценка показвател участия във формулата със знак „плюс“, а при предложен търговска отстъпка – съответно със знак „минус“. Участниците могат да предложат и стойност „0“ (нула) за този показател.</p> <p>5. Основният за заплащане ще бъдат издадените фактури за всяка реална доставка на гориво според официално оповестената базова цена, включена за съответния производител, коригирана с отстъпката/надценката в лева за 1000 литра предложена от избрания изпълнител. Така формиранията цена е крайна и включва транспорта и всички разходи по доставката.</p> <p>6. За коректно попълване на количествената сметка моля попълвате само ѝ със полото.</p>			
№	Описание	Прогнозно количество, литри	Цена на 1000 литра и отстъпка/надценка, BGN	Стойност, BGN
1	Базова цена за 1000 литра при 15 °C без ДДС гориво за дизелови двигатели В6, на която участници купува от производител/вносител, към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.	150000		0
2	Търговска отстъпка/надценка на 1000 литра без ДДС, която участникът предлага и при която отстъпка/надценка ще продава на Възложителя през целия период на действие на сключен договор за обществена поръчка	.		.
			ОБИЦО	0



№1



Утвърдил:

/Светослав Николов, Управлятел/

Дата: 17.06.2015

№	Изготвил:	Одобрил:
1	Таню Манев	
2		
3		
4		
5		

„Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД

## Инструкция за безопасност и здраве при работа с дизелстанция

Документ номер: ME1-CLW-WDF-HSI-0004	Ревизия номер: 0
Местоположение на контролираното копие в системата за контрол на документи MS SharePoint на Ей И Ес Марица	Библиотека:2.Дело за отпадъци /HSI/ Инструкции

*Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.*

*Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.*

*Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS SharePoint на Ей И Ес Марица*

**Съдържание**

<b>1. ЦЕЛ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОБХВАТ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>4. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ .....</b>	<b>3</b>
<b>5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА .....</b>	<b>5</b>
<b>6. ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.....</b>	<b>6</b>
6.1. Преди започване на работа: .....	6
6.2. По време на работа:.....	6
6.3. След приключване на работа: .....	6
6.4. Специални изисквания за безопасност при извършване на ремонтни дейности или инспекции на територията на дизелстанцията.....	6
<b>7. ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА .....</b>	<b>7</b>
7.1. Опасности при инхалиране на пари или погълъщане на продукта.....	7
7.2. Предпазно оборудване, ЛПС и специално работно облекло .....	8
<b>8. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ .....</b>	<b>8</b>
<b>9. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....</b>	<b>8</b>
<b>10. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....</b>	<b>9</b>
<b>11. ЗАБРАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА .....</b>	<b>9</b>
<b>12. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ .....</b>	<b>10</b>
<b>13. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.....</b>	<b>10</b>

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.

Всяко ползване, разглеждане и публикуване съства единствено с писменото съгласие на собственика.

Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес  
Марица

 AES Гълъбово	Документ №: ME1-CLW-WDF-HSI-0004 Инструкция за безопасност и здраве при работа с дизелстанция	Страница: 3/11 Дата: 17.06.2015 Рев. №: 0
--	--	---

## 1. ЦЕЛ

Настоящата инструкция се отнася за лицата, извършващи дейности в дизелстанцията, намираща се на територията на Съоръжението за депониране на отпадъци.

С нея се определят редът, задълженията, отговорностите и документирането на реда за безопасно изпълнение на различните видове работи в дизелстанцията.

## 2. ОБХВАТ

Настоящите правила за безопасност трябва да се знаят и прилагат от лицата, отговорни за експлоатацията и сервизната поддръжка на дизелстанцията, както и за управлението на отпадъчните материали от поддръжката и.

## 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Дизелово гориво** – силно запалима течност с миризма, типична за петролните продукти.  
**ПСТН** – противопожарни строително-технически норми

**ПБЗРЕУЕТЦЕМ** - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

**ПБРНЕУЕТЦМХТС** – Правилник за безопасност и здраве при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

**ЛЗТ** – лесно запалими течности са опасни вещества и препарати с ниска точка на запалване

**ППО** – противопожарно одеяло

**ПБ** – пожарна безопасност

**ПГС** – пожарогасителни средства

**ПГУ** – пожарогасителни устройства

**ПК** – пожарни кранове

**ПХ** – пожарни хидранти

**ОБР** – обваловка на разтоварище за гориво

**Запалими продукти** - Опасни вещества и препарати с ниска точка на запалване

**Статично електричество** - натрупване на електрически заряди на повърхността на предметите. Те остават там, докато по някакъв начин не се прехвърлят към „земя“ или „маса“ или не се неутрализират чрез разряд.

**Работно място** – мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа

**Работно оборудване** – всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа

**Опасна зона** – всяка зона във и/или около работното оборудване и в работното място, в която работещият е експониран на риск за здравето или живота си;

## 4. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Роля	Отговорност
Управител на СДО	Създаване на организация за осигуряване на ПБ в дизел станцията и спазване на изискванията на наредба № 81213-647;

Този документ е собственост на ЕИ И Ес Марина и е предназначен само за служебно ползване.

Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на ЕИ И Ес Марина

	<p>Определя с писмена заповед дължностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване и опериране с ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.</p>
Оперативно-ремонтен персонал	<p>Да се грижи за поддържането на техническите съоръжения в постоянна изправност, като при авария или при необходимост от профилактика или ремонт, своевременно се информира ръководителя отговаряящ за дизелстанцията.</p> <p>Незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;</p> <p>Поддържане в изправно състояние на отопителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;</p> <p>Поддържане в изправно състояние на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление;</p>
Контролиращ носимите и возимите пожарогасители	<p>Поставяне на пожарогасителите на указаните места;</p> <p>Осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;</p> <p>Поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване на пожарогасителите;</p>
Обслужващ персонал	<p>Писмено да уведомява ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите.</p> <p>Поддържането на добър вътрешен ред и хигиена на работното място.</p> <p>Да спазва правилата за техническа безопасност и противопожарна охрана /ПО/.</p> <p>Поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарните кранове и системите за управление на дим.</p> <p>Обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните</p>

 AES Гълъбово	Документ №: ME1-CLW-WDF-HSI-0004 Инструкция за безопасност и здраве при работа с дизелстанция	Страница: 5/11 Дата: 17.06.2015 Рев. №: 0
--	--	---

	кранове, на устройствата за алармиране или оповестяване, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираниите материали и изделия;
Ръководител отдел СДО	
Началник СДО	
Инженер поддръжка	Да е запознат с настоящата инструкция и да контролира изпълнението
Инженер механично оборудване	
Инженер електрооборудване	
Началник смяна	
Координатор ЗБУТ	
Началник автомобилен парк	
Стоковед	
Механик автотранспорт и строителна механизация	Да е запознат с настоящата инструкция, контролира изпълнението и да я прилага
Технолог насипищно депо	
Машинен монтьор на ГЛТС	
Ел. монтьор на ГЛТС	
Електромонтьор автоматизация	Да е запознат с настоящата инструкция и да я прилага
В и К специалист	
Шофьор на товарен автомобил 12 и повече тона	
Машинист на ПСЗМ	
Технолог ремонтни дейности	Да е запознат с настоящата инструкция
Старши оператор на ГЛТС	
Оператор на ГЛТС	
Главен строителен инженер	
Инж. количествени измервания	
Специалист опазване околната среда	
Специалист логистика	

## 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

За извършване на работата се допускат лица, които:

- са инструктирани за безопасна работа и противопожарна безопасност;
- притежават минимум втора квалификационна група по безопасност по ПБРНЕУЕТЦТМХТС и ПБЗРЕУЕТЦЕМ
- Да са преминали проверка на знанията съгласно Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

Персоналът, работещ с дизелстанцията и длъжностните лица, отговарящи за организацията на работа в нея, носят лична отговорност за спазване и изпълнение на настоящата инструкция.

Всеки новопостъпил на работа, имащ отношение по експлоатацията и поддръжката, е задължен да се запознае с настоящата инструкция и стриктно да я спазва по време на работа.

## 6. ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

### 6.1. Преди започване на работа:

Съоръжението да се използва само в технически изправно състояние, по предназначение.

Повредите, които могат да застрашат безопасността, трябва да се отстраняват незабавно.

Да се спазват стриктно инструкциите за експлоатация, както и общовалидни законоустановени и други задължителни разпоредби за предотвратяване на злополуки и аварии.

Да се поддържат всички знаци, табели и указания за безопасност, които са поставени на съоръжението, в четливо състояние!

### 6.2. По време на работа:

Всички шахти и резервоари се поддържат в постоянна техническа изправност. Те трябва да бъдат затворени и заключени.

Да не се допуска оставянето без наблюдение на транспортни и други средства по време на товаро-разтоварните работи.

На територията на дизелстанцията е задължително спазване на „Правилника за движение на пътищата”, който изисква:

- дистанция между МПС – по-голяма от 1 м;
- скорост на движение в района на дизелстанцията – до 5 км/ч;
- спазване ограниченията свързани с габарита във височина;
- спазване на пътните знаци.

Зареждането с петролни продукти от дизел станцията се извършва съгласно съществуващите нормативни документи.

Влизането за зареждане на МПС да се извършва съгласно хоризонталната и вертикалната маркировка около дизел станцията.

Повредена колонка не се ползва и се изключва от електрическата мрежа.

Зареждането на автомобили и камиони да става само при изключен двигател.

При необходимост, зареждането на гориво да става само от обозначен метални или пластмасови съдове със съответната фабрична макировка, които са предназначени за съхранение и пренос на петролни продукти

### 6.3. След приключване на работа:

След завършване на работа, или при напускане на работното място, знаци, табели, инструменти, ограждения и други подобни се прибират на мястото, определено за постоянното им съхранение.

Работното място се оставя чисто и подредено.

### 6.4. Специални изисквания за безопасност при извършване на ремонтни дейности или инспекции на територията на дизелстанцията

Всички съоръжения в дизелстанцията са изпълнени съгласно признатите правила за безопасност и здраве при работа. Независимо от това при експлоатацията им е възможно да възникнат опасни ситуации за здравето и живота на обслужващия персонал или на трети лица, както и повреди по машините и други материални щети.

*Този документ е собственост на Ей Ес Марица и е предназначен само за служебно поглътане.*

*Всяко разглеждане и публикуване сълага единствено съгласие на собственика*

*Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MIS Share Point на Ей Ес Марица*



AES Гълъбово	Документ №: ME1-CLW-WDF-HSI-0004 Инструкция за безопасност и здраве при работа с дизелстанция	Страница: 7/11 Дата: 17.06.2015 Рев. No: 0
--------------	---	--

Техническото обслужване и ремонта на съоръженията се възлага на квалифициран технически персонал.

Ремонта на резервоарни вместимости и тръбопроводи, свързани с огнева или заваръчна работа, се допуска само след писмено уведомяване на РС ПАБ. По време на извършването на ремонтните работи, дизелстанцията преустановява своята работа.

Дейностите по инспекции и поддръжка в затворени пространства от системата за разтоварване и съхранение на дизелово гориво трябва да бъдат извършвани след получаване на наряд за работа в ограничени пространства и спазване на съответните мерки по безопасност.

Всички дейности за поддръжка и инспекции по системата за разтоварване и съхранение на дизел, могат да бъдат извършвани след получаване на Наряд за работа и завършена процедура по заключване и означаване на съответните подсистеми и съоръжения.

При извършване на строителство, ремонт, разширение и реконструкция на дизелстанцията строго се спазват изискванията на Наредба I3-1971 от 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Където е възможно, захранващите електрически кабели да се окачват нависоко. Където това не е възможно, да се избягва разполагането им напречно на пътеките.

Отговорникът за изпълнение на работата трябва да се увери, че потенциалните опасности са идентифицирани и изолирани.

Да се проверява веднъж месечно изправността на прекъсвача на помпата за дъждовна вода в ОБР.

При неизправности по съоръженията, които могат да създават риск за работещите или да предизвикат авария, съответните съоръжения трябва да се спрат и за неизправността да се уведоми съответното отговорно лице!

Без разрешение от доставчика да не се правят изменения, допълнения и реконструкции на съоръжението, които биха могли да намалят безопасността! Това се отнася и за монтажа и настройката на предпазните устройства и вентили, както и за заваръчни работи по носещите части.

Да се спазват зададените или посочени в ръководството за експлоатация срокове за периодични проверки/инспекции.

За безопасно изпълнение на техническата поддръжка е задължително да има съобразено с работата сервизно оборудване.

## 7. ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 7.1. Опасности при инхалиране на пари или погълдане на продукта.

Забранява се в дизел станцията и прилежащите ѝ площи консумацията на храна и напитки от лицата, които са включени в разтоварването на дизелово гориво.

Дизеловото гориво е отровна течност, чийто ефект върху човешкото тяло варира от слаб до умерен с влияние върху централната нервна система. Превишеното излагане на влиянието на парите на продукта може да причини дразнене в носа и на дихателната система, а при контакт с кожата – обриви и алергии.

Погълдането на продукта може да причини стомашни разтойства, повръщане и други симптоми, подобни на алкохолно отравяне.

Избягвайте излагане на влиянието на парите на продукта или вдишването им. Това може да причини сънливост, дразнене в очите и обриви.

В случаи на инциденти, свързани с вдишване или погълдане на продукта, изолирайте източника на емисии или ако е възможно отстранете пострадалия от мястото с източник на пари или течност от газъл. В случаи на появя на горните симптоми, осигурете наличие на свеж

въздух, а при извънредно тежки ситуации ако е необходимо, осигурете инхалация с кислород за подобряване на дишането.

При контакт с кожата отстранете замърсените дрехи, измийте внимателно със сапун и вода замърсените части от тялото.

При поява на обриви или алергии, потърсете незабавно медицинска помощ.

При попадане на продукта в очите измийте незабавно с обилно количество вода. При поява на дразнене, потърсете незабавно медицинска помощ.

## 7.2. Предпазно оборудване, ЛПС и специално работно облекло

При работа да се избягва носенето на неподходящи дрехи, на пръстени, часовници и други бижута.

Да се носят предотвратяващи хълзгането обувки с метални вложки и антистатични подметки, светлоотразителна жилетка.

По време на почистване да се ползват оборудване и облекла, съгласно установените правила.

ЛПС за предпазване на ръцете при работа са ръкавици от нитрил, неопрен или PVC

ЛПС за предпазване на очите са предпазни очила.

## 8. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Ремонт на ел.съоръженията и електромрежата се извършва задължително от правоспособни електротехници при спазване на ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

При авария в електрическата инсталация, или други аварийни случаи, обслужващия дизел станцията персонал е длъжен незабавно да изключи главния прекъсвач и да уведоми съответните технически служби.

Преди работа с ръчни електрически инструменти се проверява стикера върху инструмента, за изтекъл срок на периодична проверка; прави се външен оглед за видими повреди по кабелите и инструмента; ползват се ЛПС, в зависимост от работната среда.

## 9. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

На територията на дизел станцията не се допуска използването на открит огън, необезопасена техника и транспортни средства, за работа в съответната среда.

На видни места се поставят съответните противопожарни знаци.

В случай на пожар обслужващия персонал е длъжен:

- незабавно да прекрати зареждането на МПС;
- да изключи напрежението чрез главния прекъсвач;
- да разпореди за изтеглянето на МПС от района на дизелстанцията;
- като едновременно с това оповести РС ПАБ и вземе мерки за потушаване на пожара с наличните противопожарни уреди и средства, ако това не застрашава живота и здравето му.

Дизел станцията се окомплектова с противопожарни уреди и средства. Те се поставят на удобни за ползване места и се поддържат в постоянна техническа изправност.

- пожарогасител прахов 6 кг. - 6 бр.
- пожарогасител прахов ABC 50 кг - 2 бр.
- пожарогасител водопенен 9л – 1 бр
- ППО - 1 бр.

*Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.*

*Всичко позоваване, разглеждане и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.*

*Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица.*

- комплект за събиране на петролни разливи – 1 бр.

Строго се забранява складирането, транспортирането и използването на вредни за здравето химикали, газови бутилки и опасни отпадъци на разстояние по-малко от 10м от мястото на зареждане с гориво.

Строго се забранява складирането, транспортирането или използването на огнеопасни вещества на разстояние по-малко от 10м от мястото на зареждане с гориво.

Парите на дизеловото гориво са силно запалими при контакт с горещи източници. При смесване с въздуха и изложени на открит огън, парите могат да горят в отворени пространства или да експлодират в затворени такива. Тъй като са по-тежки от въздуха, парите могат да се придвижат на дълги разстояния до източник на горене и да се запалят обратно по целия път.

При разтоварване до автоцистерната винаги да се поставя пожарогасител.

Да се проверяват периодично пожарогасителите, да са заредени и проверени, налични на определените за тях места.

В близост до разтоварната станция за дизелово гориво трябва да бъде ясно посочен и да е видим телефонен номер на противопожарна служба (**112 или 160**).

Запалимите материали трябва да се отстраняват своевременно и да се съхраняват/складират на подходящи, обезопасени места.

Пожари в начален етап могат да се гасят с ръчни преносими пожарогасители от клас „В“ сух химикал, водоразпръскащ, пожарогасителна пяна и т.н.

Персоналът да е запознат с местата на пожарогасителите и правилния начин за тяхното използване!

Персоналът да е запознат с аварийния план и реда за известяване при пожари.

## 10. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В случай на разлив на петролни продукти, персоналът е длъжен незабавно да ограничи или отстрани разлива чрез използване на комплекта за събиране на петролни разливи, като спазва „Инструкция за предотвратяване и отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества“.

Използваните абсорбенти да се депонират в специално поставени контейнери. Да се има в предвид, че в контейнера могат да се акумулират пари от продукта.

На по-малко от 30 м от участъка за разтоварване на дизелово гориво трябва да има един комплект за събиране на разливи от масла.

На по-малко от 30 м от участъка за разтоварване на дизелово гориво трябва да има по една торба гранулиран абсорбиращ материал.

Разлятото дизелово гориво в района на дизелстанцията се отвежда към сепараторни шахти, при чието напълване е необходимо да се уведоми съответния ръководител.

## 11. ЗАБРАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА

По време на гръмотевични бури разтоварването на автоцистерни и зареждането на МПС се преустановява.

Забранено е да се извършват работи:

- На височина - при вятър, по-сilen от 10-12 m/s, мъгла, дъжд и поледица;
- С неизправен и/или непроверен ръчен електрически инструмент;
- Със самоделно изработени приспособления/инструменти;
- От необучен и/или неинструктиран персонал;
- От лица без квалификационна група или с изтекъл срок на проверка;

*Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно използване.*

*Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.*

*Уверявам се, че използването наложената редица чрез профилка в Системата за контрол на документи AES Share Point на Ей И Ес Марица.*

- От персонал без необходимите за работата ЛПС;
- Без да са изпълнени организационните и технически мерки за безопасност;
- В други случаи, по преценка и разпореждане на Ръководител СДО;

Забранява се в дизел станцията и прилежащите ѝ площи:

- пущенето и паленето на открит огън;
- подгряването на арматурата и тръбопроводите към резервоарите за течни горива с открит пламък.
- зареждането с гориво без предварително надеждно заземяване на цистерната към съответната заземителна точка.
- паркиране на МПС, извършване на ремонтни работи или форсирани на двигатели;
- извършване на огневи работи без предварително съгласуване с РС ПАБ
- извършване на какъвто и да е ремонт на дизелстанцията, освен ако това не става от оторизирана фирма или лица

## 12. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ

При възникване на инцидент с работещия да се окаже долекарска помощ съгласно правилата за първа помощ при травми и незабавно да се извика медицински екип.

При възникване на запалване или пожар незабавно да се уведоми противопожарната служба и да се предприемат гасителни действия с наличните пожарогасителни средства.

В случай на технологична авария, обслужващия персонал е длъжен:

- незабавно да прекрати зареждането на МПС;
- да изключи напрежението чрез главния прекъсвач;
- да разпореди за изтеглянето на МПС от района на дизелстанцията;
- да действа съгласно плана за евакуация.

При инцидент съобщете веднага на следните телефони:

- Ръководител отдел СДО 0887 97 34 22
- Началник смяна СДО 0884 79 33 44
- Отдел Сигурност 0886 86 77 22
- Службата за ПАБ 041 895 555 или 112
- Местната медицинска служба 041 895 556 или 112;

## 13. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ME1-ENV-WDF-IPPC-13A.2\_13A.4\_13Б.1\_13Б.4. - Инструкция за предотвратяване и отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества

Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. – за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Закон за движение по пътищата

Правилник за приложение на закона за движение по пътищата

Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. – за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. – за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.



Документ №: ME1-CL.W-WDF-HSI-0004  
Инструкция за безопасност и здраве при работа с  
дизелстанция

Страница: 11/11  
Дата: 17.06.2015  
Рев. №: 0

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

## РЕГИСТЪР НА ПРЕГЛЕДИТЕ И РЕВИЗИИТЕ

Периодичност на преглед: 3 м.

Този документ е собственост на ЕИ Н Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване  
Всяко позоваване, разглеждане и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.  
Уверявам се, че използват последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS SharePoint на ЕИ Н Ес  
Марица

161

**КРАЕН КЛИЕНТ – КУПУВАЧ**

„ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД

Адрес: гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора

**ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА**

Фирма: „СИМЕФ“ ООД

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 25

**ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА**

Любомир Ефремов 0887 517 337

**КРАЕН КЛИЕНТ – ПРОДАВАЧ**

Фирма: „ЗАРА Е“ ООД ЕИК: 833 093 660

Адрес: гр. Стара Загора, кв. Индустриски, ул. „Индустриална“ № 1,

Лице за контакти: Живодар Терзиев 042 61 65 15

**ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА**

Фирма: „АЯКС - СОФИЯ“ ЕООД

**ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА**

Павел Иванов

ПРОДАВАЧ: .....

*подписал като представител  
или комисионер*

КУПУВАЧ: .....

*подписал като представител  
или комисионер*

**ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА  
СТОКОВА БОРСА АД**

(ВАСИЛ СИМОВ)

