

31 октомври2016

"ЕЙ И ЕС - ЗС Марица Изток I" ЕООД

и

„Лесо Инвест“ ООД

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА

„Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбицна конструкция“

ДОГОВОР НОМЕР: 1124-AG-PPL

Днес 31. 10. 2016г. се сключи настоящият Договор

МЕЖДУ:

- (1) **"Ей И Ес - ЗС Марица Изток I" ЕООД**, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благов Бележков, в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост **„Възложител“**), от една страна,
И
- (2) **"Лесо Инвест" ООД**, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК833038336 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, представлявано от Христо Иванов Михалев, в качеството му на Управител (наричано по-долу за краткост **„Изпълнител“**), от друга страна,
(всеки наричан още **„Страна/та“** и общо **„Страни/те“**).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- (А) Възложителят притежава и експлоатира електроцентраля **„Ей И Ес Гълъбово“**, работеща с въглища, която се намира до гр. Гълъбово, област Стара Загора, България.
- (В) Този документ и приложенията към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на изпълнението на Работите.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Определения

„Дата на започване“ означава датата, на която Изпълнителят трябва да започне изпълнение на Работите.

„Договорна цена“ означава сумата, дължима на Изпълнителя за Работите, която се определя на база на измерените и остойностени Работи, изпълнени от Изпълнителя през определен период от време или като обща крайна цена, в зависимост от предвиденото в Договора.

„Гаранционен срок“ означава срокът като месеци или години, в който Работите трябва да функционират нормално и безаварийно, или когато е приложимо означава съответния минимален срок по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„Гаранция за авансово плащане“ означава безусловна и неоттегляема банкова гаранция, обезпечаваща възстановяване на авансовото плащане по Договора, издадена в полза на Възложителя.

„Гаранция за добро изпълнение“ означава безусловна и неоттегляема банкова гаранция обезпечаваща изпълнението на всички задължения на Изпълнителя по Договора в срок и с необходимото качество, издадена в полза на Възложителя.

„Завършване на изпълнението“ означава етапът от извършени работи, които Възложителят инспектира и приема със статус „без забележки“.

„Консултант“ означава лицето назначено с правомощията по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията.

„Непредвидени разходи“ означава сума, до която Възложителят може да изплати Обезщетение за увеличените разходи на Изпълнителя за преодоляване на трудности поради условия от геоложки или хидроложки характер или условия свързани с минали замърсявания, или всички други, които не може да се очаква да бъдат предвидени от опитен изпълнител преди Датата на започване.

„Непреодолима сила“ означава събитие от извънреден характер, което е извън контрола на страните, невъзможно е да бъде предвидено към датата на подписване на договора и възпрепятства някоя от страните да изпълнява своите задължения по договора.

„Обезщетение за забавено изпълнение“ означава сума, която Изпълнителят дължи на Възложителя като обезщетение за това, че не е завършил Работите или определен етап от тях в срок съгласно Договора или е изостанал спрямо работния график, която сума е в размер на процент от стойността, която се дължи на Изпълнителя за тази част от Работите, която е забавена.

„Обезщетение за забавено плащане“ означава сума, която Възложителят дължи на Изпълнителя като обезщетение за това, че не е заплатил на Изпълнителя част от Договорната цена за изпълнение на Работите в срока предвиден в Договора, която сума е в размер на процент от така забавената сума.

„Обезщетение за увеличени разходи“ означава сума, равна на увеличените разходи на една от страните в сравнение с предвиденото в Договора, които трябва да се заплатят от другата страна, както е предвидено в някои разпоредби в Договора.

„Обект“ означава описание на предмета на обществената поръчка.

„Площадка“ означава местоположението на Работите определено с географските координати, административен адрес или друг подходящ начин, където трябва да се изпълнят Работите, както са определени в Приложение 1 „Обхват на Работите“.

„Работи“ означават всички материални и интелектуални дейности, които Изпълнителят трябва да изпълни съгласно Договора, включително по проектирането, доставката, строителството, монтажа и приемните

изпитвания на всичко свързано с Обекта, който Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя. Обхватът на Работите се съдържа в Приложение1.

„Срок за завършване“ означава срокът като дни/месеци или години, в рамките на които Изпълнителят трябва да е завършил и предал Работите на Възложителя и да е изпълнил всички свои задължения по Договора.

2. Тълкуване

Ако в Договора е предвидено, че една от Страните има право на обезщетение или удължаване на срок по Договора, тя е длъжна да предяви правата си по реда на чл. 34 „Процедура за предявяване на права“.

В противен случай, другата страна не е длъжна да заплати обезщетение, съответно да се съгласи на удължаване на срок по Договора.

3. Съобщения на Страните

Всички уведомления, съобщения или други документи изпращани до насрещната страна по договора се правят в писмена форма на определените адреси. Връчването трябва да бъде удостоверено с обратна разписка или протокол за предаване на документи.

Ако Възложителят е дал устно уведомление на Изпълнителя, той е длъжен да го потвърди писмено, незабавно щом това стане възможно.

4. Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява срещу заплащане на Договорната цена да изпълни Работите при условията на настоящия Договор и неговите приложения.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

5. Достъп до площадката

Възложителят предоставя достъп на Изпълнителя до Площадката, на Датата на започване. Ако за достъпа на Изпълнителя до Площадката е необходимо преминаване през чужд поземлен имот, който не е отворен за обществено ползване, Възложителят ще осигури съответните права за преминаване.

Изпълнителят е длъжен да спазва правилата за преминаване по пътищата отворени за обществено ползване, включително снабдяването с всички специални разрешения за преминаване на оборудване и строителна техника и ще осигури за своя сметка всичко необходимо за преминаване през чужд поземлен имот (например полагане на временна пътна настилка и др.).

Обектът се предоставя на Изпълнителя в състоянието, в което се намира към съответния момент. Ако Изпълнителят счете, че състоянието на обекта

не позволява започване на Работите, той трябва да изпрати искане до Възложителя, описвайки необходимите според него дейности, които трябва да се извършат от страна на Възложителя.

6. Документи и разрешения предоставени от Възложителя

Ако е определено в Приложение 1 „Обхват на Работите“, Възложителят е длъжен преди Датата на започване да предаде на Изпълнителя одобрен инвестиционен проект в съответния обхват и разрешение за строеж.

Изпълнителят е отговорен за осигуряването на свой риск на всички други разрешения необходими във връзка с изпълнение на Работите.

7. Представители на Възложителя

Ако е приложимо, Възложителят ще назначи консултант - лицензирано дружество за строителен надзор на Работите на основание чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и ще съобщи на Изпълнителя името му и данни за контакт с неговите представители.

Ако е определено в Приложение 1 „Обхват на Работите“, Консултантът може да има съответните правомощия определени в чл. 166, ал.1, т. 2 от Закона за устройство на територията.

При промяна на Консултанта, Възложителят ще съобщи на Изпълнителя същите данни за новото дружество, което ще поеме тези функции от досегашния консултант.

8. Указания до Изпълнителя

Консултантът може по всяко време да дава на Изпълнителя указания за изпълнението на Работите, които са задължителни за Изпълнителя. Такова указание не може да възлага на Изпълнителя допълнителен или изменен обхват на Работите от този определен в Приложение 1.

Всяко указание трябва да бъде предадено в писмена форма и (ако е приложимо) да бъде вписано в заповедната книга на строежа и трябва да посочва точно задълженията на Изпълнителя и частта от Работите, за които се отнася.

ИЗПЪЛНИТЕЛ

9. Лична и Солидарна Отговорност

Когато Изпълнителят е обединение под формата на гражданско дружество по смисъла на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, всяко от лицата – членове на гражданското дружество е задължено лично и солидарно с останалите за изпълнението на Договора.

Изпълнителят няма право да отстранява или добавя други лица като членове на гражданското дружество - Изпълнител.

До прекратяване на Договора, никое от лицата – членове на гражданското дружество на Изпълнителя няма да приема решение за преобразуване по реда на глава 16 от Търговския закон (съответно приложимия закон на държавата, в която е учредено) или доброволно прекратяване на

търговската си дейност.

10. **Забрана за прехвърляне на права и задължения**

Изпълнителят няма право да прехвърля никое от правата и задълженията си по Договора на друго лице без съгласието на Възложителя.

Изпълнителят има право да предоставя като обезпечение гаранция от финансова институция за бъдещите плащания по Договора.

11. **Гаранция за добро изпълнение**

Изпълнителят е длъжен да осигури издаване на Гаранцията за добро изпълнение за обезпечение на изпълнението на всички задължения на Изпълнителя по Договора в срок и с необходимото качество.

Ако условията на Гаранцията за добро изпълнение посочват нейната дата на изтичане и Изпълнителят не е завършил Работите и не е предал на Възложителя Обекта към датата, която е 28 дни преди датата на изтичане на Гаранцията за добро изпълнение, Изпълнителят трябва да удължи валидността на Гаранцията за добро изпълнение докато Работите бъдат завършени и Обекта предаден на Възложителя.

Ако е посочено в Приложение 1, задължението на Изпълнителя да осигури издаването и да поддържа валидността на Гаранцията за добро изпълнение може да продължи и след завършването на Работите и приемането им от Възложителя в същият или в намален размер в рамките на определен допълнителен гаранционен срок.

Възложителят има право да усвоява суми по Гаранцията за добро изпълнение в съответствие с условията на гаранцията, включително, но не само, поради:

- Неспазване на посочените в Договора условия за удължаване на валидността на Гаранцията за Изпълнение,
- пропуск на Изпълнителя да отстрани неизправност в рамките на 28 дни след получаване на уведомление от Възложителя, посочващо такава неизправност и изискващо да бъде отстранена;
- пропуск на Изпълнителя да заплати на Възложителя дължимата сума по Договора;
- възникване на обстоятелство, което дава на Възложителя право на прекратяване на Договора, независимо от това дали е подадено уведомление за прекратяването му.

12. **Начин на изпълнение на Работите**

Изпълнителят ще изпълни Работите в съответствие с техния обхват описан в Приложение 1, така че същите да са годни за посоченото там приложение, а при липса на уточнение – за обичайното им приложение.

Изпълнението на Работите ще включва доставка на необходимите материали и оборудване, изпълнение на строително-монтажните работи и провеждане на приемни изпитвания и може да включва определени етапи на проучване и проектиране, изготвяне на екзекутивна документация, ръководство за експлоатация и обучение на персонал на Възложителя,

както е определено в Приложение 1.

Ако в Приложение 1 са посочени определени критерии, които трябва да бъдат постигнати за Обекта (например производителност на Обекта в работни условия), Изпълнителят е длъжен да изпълни Работите така, че да постигне тези критерии при провеждане на приемните изпитвания. Работите не се считат за завършени до постигане на определените в Приложение 1 критерии.

Независимо от посоченото в Приложение 1, Работите трябва да бъдат изпълнени до степен, която гарантира надеждната и безопасна експлоатация на Обекта за обичайния период на експлоатация на такива обекти.

13. Проектиране от Изпълнителя

Ако в Приложение 1 е определено, че Изпълнителят ще проектира определена фаза от Работите, той е длъжен да изработи инвестиционен проект по чл. 139 ал. 1 т. 1, 2 и/или 3 от Закона за устройство на територията (както е определено в Приложение 1) на свой риск и за своя сметка.

Преди представяне на инвестиционния проект за одобрение от Възложителя, Изпълнителят е длъжен внимателно да проучи обхвата на Работите и информацията за площадката, да извърши всички необходими геоложки проучвания и да уведоми Възложителя, ако смята че информацията предоставена му от Възложителя съдържа грешки, неточности или непълноти.

След предаване на проекта на Възложителя, Изпълнителят няма право да се позовава на грешки, неточности или непълнота на изходните данни и информация, предоставени от Възложителя. В случай, че по каквато и да било причина, след датата на предаване на проекта на Възложителя, се налага изменение на проекта на Изпълнителя за съобразяване с допълнително открити непредвидени обстоятелства, всички допълнителни разходи за това, както и евентуалните разходи във връзка с оскъпяване на строително-монтажните работи, са за сметка на Изпълнителя.

След като одобри проекта на Изпълнителя, ако се изисква от действащото законодателство Възложителят ще осигури получаването на доклад за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите и издаване на разрешение за строеж.

В случай, че проектът бъде върнат за доработване или при отказ да се издаде разрешение за строеж, Изпълнителят е длъжен да преработи проекта съобразно дадените инструкции и няма право на удължаване на Срока за завършване, съответно на Обезщетение за увеличени разходи допълнително направени по тази причина.

14. Други задължения на Изпълнителя

Освен ако не е посочено друго в Приложение 1, Изпълнителят е длъжен:

- да контролира изпълнението на Работите, включително от своите подизпълнители;
- да изпълнява всички действащи правила за безопасност на

- Площадката;
- да осигури здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и да спазва ограниченията за извънреден труд;
 - да спазва изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на електроцентралата на Възложителя и да спазва и изпълнява Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Приложение 5);
 - да не допуска неоторизирани лица на Площадката;
 - да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (както на, така и извън площадката) и да ограничи щетите и неудобството за хора и имущество вследствие на замърсяване, шум и други последици от неговите действия;
 - да осигури за своя сметка електрозахранване, вода и други комунално-битови услуги, от които има нужда;
 - да поддържа чистота на Площадката, да премахва всички ненужни материали и отпадъци и да разчисти Площадката от отпадъци или материали, които не са собственост на Възложителя след приемане на обекта от Възложителя или прекратяване на договора;
 - да предприеме незабавни действия за запазването и да предаде на Възложителя всички открити на Площадката ценни находки или предмети с културно-историческа стойност.

15. Подизпълнители

Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с лицата, посочени в неговата оферта като подизпълнители. Такива подизпълнители трябва да отговарят на изискванията на чл. 66 ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Изпълнителят не може да превъзлага на подизпълнители всички Работи по Договора.

Ако е предвидено в Приложение 1, Изпълнителят трябва да сключи договор за подизпълнение с определени проектанти, строители, доставчици на машини и оборудване или други. В този случай цената, която е уговорена в договора за подизпълнение става част от Цената по Договора и Възложителят ще я заплати на подизпълнителя при определените в този Договор условия.

Изпълнителят има право да заменя подизпълнител само при условията на чл. 66 ал. 11 от Закона за обществените поръчки и само с писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят отговаря пред Възложителя за действията на подизпълнителите като за свои действия.

16. Сътрудничество с други изпълнители назначени от Възложителя

Изпълнителят е длъжен координира своите собствени дейности с тези на други изпълнители на Площадката, така че да не възпрепятства тяхната работа.

СРОК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ

17. Задължение за завършване в срок

Изпълнителят е длъжен да изпълни Работите и всички свои задължения по Договора в рамките на Срока за завършване.

Ако Работите могат да се разделят на етапи, които могат да се въведат в експлоатация самостоятелно, всеки от тях може да има самостоятелен срок за завършване.

18. Работна програма.

Ако е приложимо, преди Датата на започване, Изпълнителят е длъжен да изпрати на Възложителя работна програма съдържаща поредността и разпределение във времето на всеки етап от изпълнение на Работите (например, проектиране, доставка на оборудване и подготовка за монтаж, отделни строителни операции и изпитвания), очакваният брой на работниците и вид на строителната техника на Площадката във всеки един момент и участието на подизпълнители.

Възложителят не е длъжен да потвърди работната програма, но може да укаже на Изпълнителя да коригира програмата или да я допълни с информация по своя преценка, в който случай Изпълнителят е длъжен да представи коригирана програма.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява Работите съгласно програмата и ако предвижда, че се налага корекция – да изпрати коригирана програма на Възложителя. Корекцията не може да води до удължаване на Срока за завършване или друга промяна на Договора.

Ако Възложителят предполага, че е налице изоставане от работната програма или че действителният напредък е твърде бавен, за да бъде спазен Срока за завършване, той може да уведоми Изпълнителя, в който случай Изпълнителят е длъжен да представи коригирана работна програма.

19. Удължаване на Срока за завършване

Изпълнителят няма право на удължаване на Срока за завършване и Обезщетение за увеличени разходи, освен ако забавянето се дължи на:

- действия на Възложителя, които възпрепятстват започването, изпълнението или изпитването на Работите, като:
 - указание от Възложителя за спиране на работите поради причина, за която Изпълнителят не отговаря, или
 - недопускане на Изпълнителя на Обекта от Възложителя, или
 - липса на съответни разрешения или одобрения от Възложителя, без които Изпълнителят не може да изпълнява Договора,

но такива действия не включват действия, които Възложителят не е изрично задължен да осигури съгласно Договора.

- грешки, неточности или непълнота на изходните данни и информация на Възложителя, за които Изпълнителят е уведомил Възложителя преди предаване на инвестиционния проект (ако се предвижда да подготви такъв);
- откриване на геоложки или хидроложки условия или такива условия, които се отнасят до минали замърсявания, които е невъзможно да бъдат предвидени от опитен изпълнител;
- промяна в нормативен акт, която има като пряка и непосредствена последица увеличаване на времето за завършване на Работите или тяхната цена;
- събитие на Непреодолима сила;
- погиване на (част от) Работите поради риск, носен от Възложителя: война, терористичен акт, въздействие от взрив на боеприпаси или йонизиращо лъчение, които не са под контрола на Изпълнителя или такова природно събитие, което е непредвидимо, отличава се с изключителния си обсег или интензивност (например ураган) и не може да се очаква Изпълнителят да е предприел съответни мерки за защита на Обекта;
- спиране изпълнението на Договора от Изпълнителя поради неплащане на сума надвишаваща 10% от Договорната цена в срок от 42 дни от датата, на която Изпълнителят е имал право да получи сумата, освен ако съгласно процедурата за предявяване на права Възложителят е определил, че такава сума не му се дължи или се прихваща срещу насрещни задължения на Изпълнителя към Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да поиска обезщетение или удължаване на Срока за завършване по реда на процедурата за предявяване на права по Договора.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

20. Оглед и изпитвания по време на изпълнение

Възложителят има право по всяко време да извършва огледи и изпитвания на Работите, включително материалите, оборудването и изработката им, доколкото не пречи на Изпълнителя да изпълнява задълженията си по Договора. Приложение 1 може да съдържа вида и графика на някои от тези изпитвания. Тези огледи и изпитвания не представляват одобрение или приемане на Работите или на част от тях.

Възложителят има право да подаде уведомление, ако смята че Работите не са изпълнени по начина определен в този Договор и да поиска отстраняването им и коригиране на работната програма на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен незабавно да отстрани констатираните неизправности.

Ако е приложимо, при достигане на съответните нива и етапи на завършеност на Работите, страните са длъжни да съставят съответен протокол по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

21. Приемни изпитвания

След завършване на Работите, Изпълнителят трябва да съгласува с Възложителя датата, на която Страните имат готовност да започнат провеждане на приемните изпитвания, които да докажат, че Работите са завършени. Приложение 1 може да съдържа вида на приемните изпитвания, например, функционални изпитвания, „горещ старт“ и период на пробна експлоатация. Изпълнителят е длъжен да осигури всичко необходимо за провеждане на приемните изпитвания.

Ако Изпълнителят се забави с провеждането на приемни изпитвания, Възложителят има право самостоятелно да организира и проведе изпитванията на риск на Изпълнителя и като прихване допълнителните си разходи от плащанията към Изпълнителя.

22. Приемане. Гаранционна отговорност

Ако е приложимо, в случай че, работите са завършени в пълна степен и преминат успешно приемните изпитвания, включително постигнат критериите заложи в Договора, Възложителят и Изпълнителят ще съставят съответен протокол за успешни приемни изпитвания. С подписването на протокола Работата се счита за завършена от Изпълнителя и приета от Възложителя.

Ако е приложимо, в случай че, работите са завършени в пълна степен и преминат успешно приемните изпитвания, включително постигнат критериите заложи в Договора, Възложителят и Изпълнителят ще съставят съответен протокол за успешни приемни изпитвания и констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15).

Ако се установи, че Работите не са завършени в пълна степен или не могат да преминат успешно приемните изпитвания, Възложителят има следните права:

- да укаже на Изпълнителя в определен разумен срок да завърши Работите до степента описана в Договора и/или да открие и отстрани причината за неуспешните приемни изпитвания, след което незабавно да проведе повторни приемни изпитвания. Ако и в този случай Работите не са годни за приемане, Възложителят може повторно да даде указания на Изпълнителя по тази точка или да приеме само част от Работите;
- да приеме част от Работите, които могат да са му от полза, ако могат да бъдат въведени самостоятелно в експлоатация, а за останалата част – да прекрати договора и да задържи по-нататъшните плащания към Изпълнителя докато не бъде установена намалената полезност на Обекта като цяло или стойността на допълнителните разходи за завършване на тази част от Работите, която е останала

недовършена.

При съставяне на Акт 15 за Работите или част от тях, Обекта се предава на Възложителя, който възлага изработването на окончателен доклад и изпълнение на другите изисквания за въвеждане на Обекта в експлоатация.

При отказ на държавната приемателна комисия, назначена за съставяне на протокол за установяване годността за приемане на Обекта (Акт 16) – за строежи от първа до трета категория, съответно при отказ да се регистрира Обекта за въвеждане в експлоатация – за строежите от четвърта и пета категория, Акт 15 се смята за неподписан и невалиден, а Изпълнителят е длъжен да изпълни всички дейности допълнително необходими за приемане на Обекта и няма право на удължаване на Срока за завършване, съответно на Обезщетение за увеличените разходи, които садопълнително направени по тази причина.

Независимо от съставянето на Акт 15 Изпълнителят ще продължи да отговаря за изпълнение на всяко задължение по Договора, останало неизпълнено към датата на съставянето на Акт 15, както и за недостатъци появили се в Гаранционния срок. По искане на Възложителя, тези обстоятелства се вписват в Акт 15 при съставянето му.

Изпълнителят на строителството изготвя ексекутивна документация в два идентични комплекта. Тя трябва да съдържа пълен комплект на актуализирана документация за действително изпълнените строителни и монтажни работи /чертежи, обяснителни записки, и спецификации/. Ексекутивната документация се подписва и подпечатва от Възложителя, Независимия строителен надзор, Изпълнителя на строителството и Проектанта.

НЕПРЕДВИДИМИ УСЛОВИЯ

23. Проучване от Изпълнителя

Изпълнителят е длъжен преди Датата на започване внимателно да проучи и разтълкува информацията за Площадката, предоставена му от Възложителя и ако е необходимо – да извърши всички необходими геоложки (т.е. отнасящи се до условията под повърхността на земята, речно или морско дъно) или хидроложки (т.е. отнасящи се до движението на водата в река или море, включително подводни течения) проучвания и проучвания за наличието на минали замърсявания, с цел проверка на информацията предоставена от Възложителя и осигуряването на допълнителна такава.

Ако Изпълнителят се сблъска с геоложки или хидроложки условия или такива свързани със замърсявания на Площадката, които не може да се очаква да бъдат предвидени преди Датата на започване от опитен Изпълнител, той е длъжен да продължи с изпълнението на Работите. Ако Изпълнителят смята, че има право на удължаване на Срока за завършване с времето необходимо за преодоляване на трудностите и/или право на възстановяване на допълнително направените разходи, той трябва да изпрати писмено уведомление до Възложителя по реда на процедурата за предявяване на права. Всички допълнително направени разходи

надвишаващи размера на Непредвидените разходи са за сметка на Изпълнителя и не подлежат на възстановяване от Възложителя.

Ако Възложителят получи уведомление от Изпълнителя по този член, той е длъжен да потвърди уведомлението или да изрази несъгласие с данните в уведомлението и да определи точната сума и времето за удължаване на срока за завършване, на които смята че Изпълнителят има право.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА

24. Забрана за изменение на Договора

Договорът не може да бъде изменен от Страните, освен на основанията в чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

За избягване на съмнение, следните обстоятелства не представляват изменение на Договора:

- плащането на суми като обезщетения за страна и удължаването на срок в полза на страна, когато правото на такова обезщетение или удължаване на срок е предвидено в Договора и страната е спазила процедурата за предявяване на права по Договора;
- по-голям действителен обем на Работите в сравнение с предадената на Изпълнителя количествена сметка, при положение че инвестиционният проект не е изменен.

ПЛАЩАНИЯ

25. Договорна цена

Ако Приложение 1 предвижда инвестиционният проект, придружен от спецификация на Работите и количествена сметка да бъде предоставен от Възложителя и Възложителят е поискал от Изпълнителя на етапа на подаване на оферти да даде ценово предложение по позициите в количествената сметка, Договорната цена е общата сума дължима за действително изпълнените Работи съгласно единичните цени по позиции в количествената сметка, посочени в приетото ценово предложение на Изпълнителя (Приложение 3). В този случай, Възложителят и Изпълнителят трябва да измерят обема на изпълнените Работи и съставят приемо-предавателен протокол.

Ако Възложителят е поискал от Изпълнителя на етапа на подаване на оферти да даде ценово предложение като обща крайна цена за всички Работи по Договора, Договорната цена е равна на сумата посочена в приетото ценово предложение на Изпълнителя (Приложение 3). В този случай, Договорната цена се заплаща на части и страните съставят приемо-предавателен протокол..

Ако е предвидено в Приложение 1 Възложителят да заплати авансово определена сума, той не е длъжен да заплати такава сума докато не

получи Гаранция за авансово плащане.

Ако е предвидено в Приложение 1 Възложителят да заплати стойността на поръчаните от Изпълнителя материали или оборудване, преди доставката и монтажа/изпитването им на площадката, той не е длъжен да заплати такава сума докато Изпълнителят не представи някои или всички от следните документи в оригинал:

- гаранция за качество от производителя / сертификати за изпитване на оборудване в завода на производителя (ако е приложимо);
- документ, удостоверяващ че материалите или оборудването са предадени на спедитор или превозвач;
- застраховка срещу погиване покриваща стойността на натоварените материали или оборудване, издадена в полза и на Възложителя;
- фактура на доставчика на материалите или оборудването.

Плащанията се извършват след достигане на съответния етап от изпълнението на Работите, на база на така измерените и остойностени количества работа, като се приспадат/добавят всички суми на обезщетения дължими от една от страните на другата страна, авансовото плащане (ако има такова) и стойността на материалите или оборудването, заплатено преди доставката и монтажа на Площадката.

Възложителят има право да откаже плащане, ако Изпълнителят не е представил Гаранция за добро изпълнение или същата е изтекла или станала невалидна.

Възложителят има право да задържи последното плащане по Договора, докато Изпълнителят не представи доказателства, че се е разплатил със своите подизпълнители за изработените от тях и приети работи.

Ако Изпълнителят не е съгласен с уведомление на Възложителя определящо дължимата сума, както е предвидено в този член, Изпълнителят е длъжен да продължи с изпълнението на Работите и да предяви правото си на по-голяма сума по реда за предявяване на права.

26. Обезщетения

Ако Изпълнителят не изпълни Работите или определен техен етап в срока посочен в Договора или изостане в изпълнението на Работите, Изпълнителят ще заплати на Възложителя Обезщетение за забавено изпълнение за всеки ден на забава до датата на изпълняването на Работите в съответствие с Договора.

Ако Възложителят не заплати на Изпълнителя част от Договорната цена за изпълнение на Работите в срока предвиден в Договора, Възложителят ще заплати на Изпълнителя Обезщетение за забавено плащане за всеки ден на забава до датата на пълно изплащане на забавената част.

Ако една от страните претърпи увеличени разходи в сравнение с предвиденото в договора и ако Договорът предвижда, че другата страна трябва да компенсира първата за такива увеличени разходи, то първата

страна има право на Обезщетение за увеличени разходи.

Ако една от страните смята, че има право на обезщетение по този член, тя е длъжна да уведоми другата съгласно процедурата за предявяване на права по Договора.

СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

27. Спиране на изпълнението

Възложителят може по всяко време да уведоми Изпълнителя да спре изпълнението на Работите.

Ако спирането не е по причина, за която отговаря Изпълнителя, Изпълнителят има право на Обезщетение за увеличените разходи във връзка със спирането и последващото възобновяване на работа и/или удължаване на Срока за завършване.

Ако Изпълнителят смята, че Възложителят е забавил плащане на сума равна на 5% от Договорната цена с повече от 42 дни от датата, на която е трябвало сумата да бъде платена и Възложителят не е издавал указание, че съответната сума е недължима, Изпълнителят може да уведоми Възложителя, че спира изпълнение на Работите докато не получи дължимата сума.

Ако някоя от Страните е възпрепятствана да изпълнява задълженията си по договора поради Непреодолима сила и такова събитие е потвърдено със сертификат за непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата, тази страна се освобождава от изпълнение на задълженията си за срока на Непреодолимата сила.

Ако получи уведомление за спиране или сам изпрати такова на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да спре изпълнението и да направи необходимото за предпазване на Работите от погиване докато трае престоя.

28. Прекратяване на Договора

Възложителят има право да прекрати Договора като изпрати уведомление за прекратяване до Изпълнителя в някой от следните случаи:

- Изпълнителят не изпълни свое задължение по Договора в допълнително дадения за това допълнителен срок от Възложителя;
- Изпълнителят не изпълнява Работите в сроковете предвидени в Договора;
- Изпълнителят не отстрани недостатък на Работите незабавно след получаване на указание от Възложителя или Работите не могат да преминат успешни приемни изпитвания – в тези случаи, за частта от Работите, до които се отнасят неуспешните изпитвания;
- Изпълнителят изостави Работите или по друг начин явно демонстрира намерение да не продължава да изпълнява своите задължения по Договора;

- Гаранцията за добро изпълнение или Гаранцията за авансово плащане стане невалидна или изтече преди Изпълнителят да я е продължил, когато според Договора е трябвало да удължи валидността ѝ;
- Изпълнителят стане неплатежоспособен, по отношение на Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или производство за принудително изпълнение на публични задължения, юридическото лице на Изпълнителя бъде прекратено или заличено от съответния регистър;
- без предварително разрешение на Възложителя, Изпълнителят започне производство по преобразуване, прехвърли свои права или задължения по Договора;
- директори или служители на Изпълнителя бъдат уличени в даване на подкуп на длъжностно лице или предлагане на каквато и да е облага на директор или служител на Възложителя, която не му се следва.

След прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да измери и остойности извършените до момента Работи и да ги заплати на Изпълнителя.

Възложителят има право да прихване от тази сума стойността, с която полезността на Обекта е намалена или стойността на допълнителните разходи за завършване на тази част от Работите, която е останала недовършена, както и сумите на дължимите му обезщетения по Договора, и може да задържи плащането докато тези стойности не бъдат определени.

Възложителят може да прекрати договора без да посочва причина за това, с предизвестие от минимум 28 дни.

В този случай, прекратяването влиза в сила само след като Възложителят е върнал на Изпълнителя Гаранцията за добро изпълнение и Гаранцията за авансово плащане (ако има такава) и е заплатил стойността на тази част от Работите, която е изпълнена до момента на прекратяването и дължимите му обезщетения по Договора.

Изпълнителят може да прекрати Договора като изпрати уведомление за прекратяване до Възложителя, в някой от следните случаи:

- ако изпълнението на Работите е спряно с уведомление на Възложителя и в срок от 84 дни след уведомлението за спиране, Възложителят все още не е издал уведомление за възобновяване на Работите;
- ако изпълнението на Работите е спряно с уведомление на Изпълнителя, поради неплащане на дължима сума в размер на 5% от Договорната цена от Възложителя в срок от 42 дни от датата, на която е трябвало сумата да бъде платена и в допълнителен срок от 42 дни Изпълнителят все още не е получил дължимата сума;
- ако Възложителят е извършил многобройни и съществени нарушения на задълженията си по Договора.

В този случай, Възложителят трябва да заплати стойността на тази част от Работите, която е изпълнена до момента на прекратяването и дължимите му обезщетения по Договора.

Всяка от страните може да прекрати договора с уведомление до другата

страна, ако поради Непреодолима сила, изпълнението на задълженията на тази страна по Договора е възпрепятствано за срок от 84 дни за едно събитие или 140 дни за няколко събития.

След прекратяване на договора Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя Обекта, да му предаде всички документи, които са при Изпълнителя и възможно най-бързо да освободи площадката от строителната техника и отпадъци.

ОТГОВОРНОСТ

29. Отговорност за Работите

Изпълнителят отговаря за качествено и професионално изпълнение на Работите от Датата на започване до датата, на която е подписан констативният акт за установяване годността на Обекта за предаване на Възложителя (Акт 15) или протокола за преминати успешни изпитания и е длъжен да изпълни Работите и всички свои задължения по Договора на свой риск.

Освен доколкото Работите или част от тях са погинали поради настъпване на някой от следните рискове на Възложителя:

- война;
- терористичен акт;
- въздействие от взрив на боеприпаси или йонизиращо лъчение, които не са под контрола на Изпълнителя, или
- такова природно събитие, което е непредвидимо, отличава се с изключителния си обсег или интензивност (например ураган) и не може да се очаква Изпълнителят да е предприел съответни мерки за защита на Обекта,

Изпълнителят е длъжен да завърши Работите в срок и в необходимия обем и да отстрани всички недостатъци по тях.

За своята отговорност за Работите Изпълнителят е длъжен да сключи и да поддържа застраховка за всички рискове по време на строителството, при условия съгласувани с Възложителя.

30. Професионална отговорност

Изпълнителят отговаря за вредите, причинени на други лица и тяхното имущество, причинени поради действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му по Договора.

Отговорността на Изпълнителя включва и вреди причинени от действия или бездействия на неговите подизпълнители.

Ако Възложителят бъде осъден да заплати вредите причинени от Изпълнителя или неговите подизпълнители, Изпълнителят е длъжен да му възстанови сумата, която Възложителят е осъден да заплати.

За своята отговорност за вреди причинени на други лица, Изпълнителят

поддържа застраховка „професионална отговорност“ съгласно действащото законодателство.

31. Анतिकорупционни условия

31А. При изпълнение на своите задължения съгласно настоящия Договор, Изпълнителят, неговите служители, агенти и представители ще спазват изцяло всички приложими разпоредби против корупция, против изпиране на пари, тероризъм, закони за икономически санкции и "анти-бойкотни" закони, включително и без ограничение, закона на Съединените Американски Щати срещу корупция в чужбина, българския Наказателен кодекс в сила от 1968 г., с неговите изменения и допълнения и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация в сила от 2004 г.

или

31Б. Условия за законосъобразност на Ей И Ес и Декларация за взаимодействие с държавни служители

31Б.1 При изпълнение на своите задължения по настоящия Договор, Изпълнителят се задължава да спазва декларациите, гаранциите и условията, съдържащи се в Условията за законосъобразност на Ей И Ес, представляващи Приложение № 9 към настоящия Договор и неразделна част от него.

31Б.2 Изпълнителят се задължава да предаде преди подписването на настоящия Договор оригинални екземпляри на Декларацията за взаимодействие с държавни служители, подписани от всеки от неговите служители, които ще бъдат използвани в изпълнението на Услугата. Формата на Декларацията за взаимодействие с държавни служители е включена като Приложение № 10 към настоящия Договор. Изпълнителят се задължава да осигури спазването от неговите служители на правилата в Декларацията за взаимодействие с държавни служители.

Приложимите условия се посочват в Специалните условия (Приложение № 1).

31. Конфиденциалност

Всяка от Страни ще третира информацията в Договора и информацията създадена по силата на Договора като поверителна, освен доколкото приложимите закони изискват разкриването ѝ. Изпълнителят няма право да публикува, да разрешава да бъдат публикувани или да разкрива каквато и да е информация относно Работите в какъвто и да е търговски или технически документ или другаде, без предварителното съгласие на

Възложителя.

32. Права на интелектуална собственост

Освен доколкото е предвидено в Договора, всяка от страните запазва авторските права върху продуктите на интелектуална собственост, предоставени на другата страна във връзка със сключването и изпълнението на Договора.

По силата на този Договор, Изпълнителят отстъпва на Възложителя неограничено право без допълнително заплащане да ползва, изменя, размножава и разпространява всички инвестиционни проекти, планове, чертежи, софтуер и друга информация, които представляват част от Работите.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

33. Процедура по предявяване на права

Ако Възложителят смята, че има право на връщане на част от платената цена, обезщетение от Изпълнителя или удължаване на гаранционния срок, той трябва да предаде на Изпълнителя писмено уведомление веднага щом узнае за събитието или обстоятелството, което му дава това право. Ако Изпълнителя не е съгласен с данните в уведомлението, той трябва не по-късно от 14 дни да изпрати писмено съобщение за несъгласие до Възложителя с приложена обосновка.

Ако Изпълнителят смята, че има право на част от Договорната цена, обезщетение за забавено плащане или за допълнителни разходи направени във връзка с изпълнение на Работите или на удължаване на срока за завършване, той трябва да предаде на Възложителя писмено уведомление веднага щом узнае за събитието или обстоятелството, което му дава това право, но не по-късно от 42 дни от датата на която е бил длъжен да знае за събитието или обстоятелството. След получаването на такова уведомление, Възложителят ще го потвърди или ще изрази обосновано несъгласие с него.

Уведомлението отправено към другата страна трябва да съдържа точно описание на събитието или обстоятелството, което дава право на съответната сума или удължаване на срок и подробна обосновка на искането.

Ако в срок от 14 дни от получаване на уведомлението от Възложителя Изпълнителят изрази несъгласие с данните в него с писмено съобщение до Възложителя (параграф 1) или ако Възложителят не е съгласен с данните в уведомлението подадено от Изпълнителя (параграф 2), Възложителят в срок от 14 дни от съобщението за несъгласие на Изпълнителя, съответно от уведомлението подадено от Изпълнителя, ще определи и изпрати указание на Изпълнителя за точната сума или времето за удължаване на срок, на които съответната страна има право.

Ако Изпълнителят не е съгласен със сумата или допълнителния срок така определен от Възложителя, той има право да отнесе спора за решаване пред арбитраж по реда на Договора. Всяка от страните е длъжна да изпълнява стриктно задълженията си по договора съобразно определената сума или срок от Възложителя докато трае настоящата процедура, а ако спорът бъде отнесен за разрешаване до арбитражния съд – и до излизане на окончателно решение по спора.

34. Арбитраж

Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Приложимо право е българското.

Мястото на арбитража е в гр. София.

36. Настоящият Договор се състави и подписа на български език в два оригинала – по един завсяка от страните по него.
37. Настоящият Договор и Приложенията към него следва да се разглеждат и тълкуват като единен документ, уреждащ правоотношенията между страните по него във връзка с изпълнението на Работите в Обекта.

Приложения:


1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Форма за поръчка за изпълнение на Услугата;
7. Изисквания за ЗБР и ОС за Изпълнители;
8. Условия за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя;
9. Условия за законосъобразност на Ей И Ес;
10. Форма на Декларация за взаимодействие с Държавни служители;

11. Ред за изготвяне и приемане на фактури.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ "Ей И Ес - ЗС Марица Изток I" ЕООД

Име: Тодор Благоев Бележков

Подпис:



Длъжност: Управител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: "Лесо Инвест" ООД

Име: Христо Иванов Михалев

Подпис:



Длъжност: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Специални условия

Възложител	„ЕИ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Представител на Възложителя	Име: Петя Димитрова Телефонен номер: +35942901424 E-mail: petya.dimitrova@aes.com
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: Димитър Митев Телефонен номер: +35942901451 E-mail: dimitar.mitev@aes.com 2. По счетоводни въпроси (за фактури): emea.apinvoices@aes.com 3. По търговски и договорни въпроси: Петя Широканска Телефонен номер: +359 2 904 5966 E-mail: petya.shirokanska@aes.com 4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com
Изпълнител	„Лесо Инвест“ ООД ЕИК: 833038336; ДДС №: BG833038336.
Адрес на Изпълнителя	Гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов“ №: 70
Представител на Изпълнителя	Име: Христо Иванов Михалев Телефон: 042/660343 E-mail: pto@leso-bg.com
Ключов персонал на Изпълнителя	1. Христо Иванов Михалев
Предмет на договора	Обхватът на работата включва: Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция
Обща цена и начин на плащане по чл. по чл. 25	Цената е в общ размер на 147 325,41 (сто четиридесет и седем хиляди триста двадесет и пет лева и 41 стотинки) лева без ДДС. Заплащането се извършва на база завършени видове работа и доказани със съответните документи.
Банкова сметка, посочена от	Банка: Уникредит Булбанк IBAN: BG66UNCR70001517776118 BIC: UNCRBGSF

Изпълнителя	
Документи и разрешения предоставени от Възложителя по чл.6	Неприложимо
Назначен конултант по чл. 7	Неприложимо
Начин на изпълнение на работите по чл. 12	<p>Организация на работата:</p> <p><u>Подготвителен етап:</u> Преди започване на дейностите изпълнителят трябва да предостави подробна методика за изпълнение на Работите, План за работа по ЗБР и ОС включително Оценка на Риска за всички етапи на изпълнение на СМР - Монтаж и демонтаж на скеле, изрязване на технологични отвори, усилване на силозите и монтаж на площадка за достъп.</p> <p><u>Етап 1:</u> Геодезическо трасиране и заснемане.</p> <p><u>Етап 2:</u> Ремонтни дейности, съгласно Техническа спецификация и Техническо предложение.</p> <p>т.2.1. и т.3.1 от КСС-то са опционални, Възложителят не се задължава да ги изпълни в пълен обем. Изпълнението по т.2.1. и т.3.1 ще се изпълнява след заявка.</p>
Проектиране и други задължения на Изпълнителя по чл. 13 и чл. 14	Неприложимо
Срок на Договора и срок за изпълнение по чл. 17	Договорът влиза в сила от датата на подписване и е със срок на действие до изпълнението на ремонтните дейности и извършени всички дължими плащания по договора.
Гаранционен срок по чл. 22	За отделните видове работи, срокът е както следва:Гаранционният срок на изпълнените видове работи е 5 /пет/ години и не по-малък от указания в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Размер на гаранцията за изпълнение по чл.11	Неприложимо
Застраховка и срок за отстраняване на дефекти по чл. 29	Срокът за отстраняване на дефекти по чл.29 е 36 (тридесет и шест) часа.
Неустойка по чл. 26	<p>В случай, че е налице забава в изпълнението на работата, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един процент) от Цената на договора, за всеки ден забава, но не повече от 8% (осем процента) от Цената на договора без ДДС.</p> <p>В случай, че е налице пълно неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% (осем процента) от Цената на договора без ДДС.</p> <p>В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената му без ДДС.</p> <p>Ако Възложителят закъснее с плащането към Изпълнителя с повече от 30 (тридесет) дни след датата, определена по реда на чл. 3.3 от настоящия Договор, Възложителят дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава за всеки следващ ден забава след изтичане на този 60 (шестдесет) дневен срок. Неустойката по предходното изречение не може да надвишава 8% (осем процента) от дължимата сума и с настоящото Страните се съгласяват, че тази сума изцяло обезщетява Изпълнителя.</p> <p>При забава в изпълнението на Договора с повече от 3 (три) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.</p>
	За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по арбитражен ред.
Условия за законосъобразност по чл. 31А и чл. 31Б	чл. 31А приложим

Приложение 9	Неприложимо
Приложение 10	Неприложимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 2





Техническа спецификация


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ 4


Ценава оферта на Изпълнителя

		Утвърдил:  Тодор Бележков, Управител Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД / Дата: 26.08.2016	
Изготвил:		Проверил:	
Димитър Митев		Петя Димитрова	
<h2>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ</h2>			
Наименование:	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция		
Документ:	ME1-BOP-TRS-0160		
Местоположение на документа в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица	Библиотека:/1.ТЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации		

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 2/10

Съдържание:

1	РЕЗЮМЕ	3
2	ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ.....	3
3	ОБХВАТ НА РАБОТАТА	3
4	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	4
4.1	Технически изисквания към услугата	4
4.2	Технически изисквания към Изпълнителя.....	6
5	ИЗИСКВАНИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ, ООС И СИГУРНОСТ ...	8
6	ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	9
7	РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	9

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 3/10

1 РЕЗЮМЕ

Тази техническа спецификация определя изискванията за изпълнение на дейностите свързани с изграждане на технологични отвори в телата на силози за гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД.

2 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД се намира до град Гълъбово на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора.

3 ОБХВАТ НА РАБОТАТА

Обхватът на работа включва изграждане на технологични отвори в телата на силози за гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД както следва:

3.1 Изрязване на технологични отвори на кота +16,00. Етап 1.


Изрязването на отворите ще се извърши посредством система за рязане с диамантено въже. Периода за изрязване на отворите е в интервала от 25.10.2016 до 08.11.2016г. В този период единият силос ще бъде в експлоатация.

За достъп до технологичните отвори на Силози 1 и 2 е предвидено изпълнение на нова площадка изпълнена от стоманена конструкция. За достъп до площадката се използва съществуващата стоманена конструкция на стълбищната кула. Предвидено е монтаж на парапети по периферията на площадката.

В следствие изрязването на отвора в силозното тяло и формиралата се концентрация на опънни усилия (пръстеновидни и меридианни) е предвидено локално усилване на силозната стена с тъкан от стоманени нишки по вътрешната и тъкан от въглеродни нишки по външната повърхност на стената. С увеличаването на носимоспособността на елементите чрез усилване с външно залепена полимерна армировка се запазват габаритите на конструктивните елементи и не се увеличава собственото тегло на конструкцията. За защита от агресивната среда и механичните въздействия върху усилващата система е предвидено изпълнението на защитен слой по вътрешната и по външната повърхност. Усилването на вътрешната силозната стена със стоманени нишки ще се изпълнява при неработещ силос и след съгласуване с Възложителя в периода от 25.10.2016 до 08.11.2016г. След 10.11.2016г и двата силоза ще бъдат в експлоатация и дейностите по усилване на вътрешната силозната стена ще бъдат силно ограничени поради високата влажност при работа на силоза.

Изпълнението на всички операции по усилването да се извърши при следните условия:

- Неработещ силос.
- Температура на полагане не трябва да бъде по-ниска от +5°C, а конструкцията трябва да бъде защитена от дъжд и прах;
- Третираните повърхности трябва да се поддържа над +5°C;

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 4/10

- Въглеродни нишки по външната повърхност на стената да са защитени от дъжд в продължение на поне 24 часа след полагане;
- Повърхностната влажност на стб. елементи преди усилване да е $< 4\%$. При констатиране на висока влажност на вътрешната стена на силоза се полага подходящ импрегниращ грунд за запечатване на влагата.

При изпълнение на системата за усилване да бъдат спазени всички допълнителни изисквания на фирмата производител на съответните материали.

Последователността и начина на изпълнение на конструктивното решение е в съответствие с разработения от Възложителя работен проект. Отклонения от проекта не се допускат освен ако не са наредени от Възложителя или проектанта.

Доставка и монтаж на стоманена врата и стълба за достъп в силоза.

- Геометрията на вратата да се съобрази с големината на изрязаните отвори в силозната стена.
- Отварянето на вратата да е навън.
- Характеристична стойност на натоварването върху вратата 80 kN/m^2 , проектна (изчислителна) стойност на натоварването 120 kN/m^2 .
- Антикорозионна защита за категория на атмосферна корозия C5-I (много висока, индустриална), съгласно БДС EN ISO 12944-2.
- Професионалната еднораменна разтегателна алуминиева стълба да е произведена от леки материали и съгласно изискванията на EN-131/93 или еквивалентен, Стъпалата да са осигурени срещу приплъзване.
- Стълбите да са със самоосигуряващи и застопоряващи алуминиеви куки за предотвратяване нежеланото им разтваряне по време на употреба.

Работи, включени в обхвата като опция.


Като опция, Възложителят може да реши да изпълни изграждането и демонтажа на скеле по фасадата на силозите от външната и вътрешната страна.

В случай, че Възложителят или Представител на Възложителя издаде нареждане за не изпълнение на тази опция от Изпълнителя, трябва да се разбира, че тя не трябва да бъде изпълнявана от него, изключва се от Обхвата на работите и съответните позиции на Количествено-стойностните сметки няма да бъдат платени на Изпълнителя. В този случай Договорната цена се намалява автоматично с количеството, съответстващо на сумата на тази позиция от Количествено-стойностните сметки.


4 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

4.1 Технически изисквания

- а) Всички влагани материали трябва да са произведени съгласно изискванията на действащите български (БДС), европейски (EN) или еквивалентни стандарти.

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 5/10


- b) Вложените материали трябва да бъдат първо качество, да са произведени в България или в страните от Европейския съюз, да отговарят на всички изисквания за качество и безопасност при употреба.
- c) Всички използвани материали следва да са придружени с декларация за съответствие и сертификата за качество на български език.
- d) Еквивалентни на проектните материали могат да бъдат използвани само ако:
- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, в сравнени с тези заложи в проекта или;
 - след съгласуване на характеристиките на материала с представител на Възложителя и одобрение от Проектанта разработил проекта.
- e) В случай че даден Участник предлага еквивалентни на проектните материали, същият следва да докаже еквивалентност съгласно изискванията на чл. 52 ал. 2 от ЗОП
- f) Позиционирането на технологични отвори в план и по височина да се изпълни съгласно Геодезическо трасиране и заснемане от страна на Изпълнителя.
- g) Изпълнителят ще осигури изготвянето на проект за скеле, изграждането и демонтирането на скелето по фасадата на силозите от външната и вътрешната стена, като в отделни зони е възможно работата да се изпълнява и по алпийски способ.
- h) Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя и проектанта по част „Конструкции” преди изпълнение на вратата детайлите за заключващия механизъм на вратата и типа на пантите.
- i) Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя типа на заключващото устройство на стълбата.
- j) Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя избрания модел на разтегателната стълба преди доставката ѝ на обекта.
- k) Изпълнителят се задължава да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на Изпълнителя.
- l) Изпълнителят се задължава да ограда и поддържа работната площадката и площадката определена от Възложителя за временно складиране на материали.
- m) Натоварване, транспорт, разтоварване, депониране и оползотворяване на строителни отпадъци е задължение на Изпълнителя.
- n) В случай, че Изпълнителят прецени, че условията на Обекта не позволяват стартиране на Работите, той изпраща до Възложителя искане, описвайки необходимите дейности, подкрепено със снимки, както и с възможните неблагоприятни въздействия по отношение на разноси и време, за преценка и одобрение от страна на Възложителя.
- o) Временния демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва да се разглежда като част от обхвата на работа. Състоянието на съоръженията подлежащи на демонтаж следва да се установи чрез предварителна съвместна инспекция от двете страни.
- p) Изпълнителят трябва да поддържа чиста и безопасна работната площадка през периода на договора.

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 6/10

q) Възложителят ще предостави табло за временна връзка към електрозахранването по време на строителството..

4.2 Технически изисквания към Изпълнителя

- 4.2.1 Изпълнителите да притежават необходимите технически и организационни възможности, опит за безопасно и качествено изпълнение на работите по договора.
- 4.2.2 Изпълнителят предоставя декларация-списък на основното оборудване, машини и транспортна техника, които ще се използват за изпълнение на дейностите съгласно точка 3. Изпълнителят да уточни дали те са негова собственост или ще са наети.
- 4.2.3 Изпълнителят трябва да е изпълнявал дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
- 4.2.4 Изисквания за квалификация на персонала:
- Всички служители на Изпълнителя от обслужващият екип да притежават изискващата се квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХС) и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).
 - Изпълнителят предоставя на Възложителя утвърден Списък на служители от персонала си, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работа по наред/нареждане, както и на лица отговорни за безопасност съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХС) и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).
 - Всички дейности, които изискват въжен достъп да се изпълняват от лица преминали специализирано обучение и притежаващи удостоверение за работа с въжен достъп.
- 4.2.5 На обекта трябва да има отговорник по ЗБР от страна на Изпълнителя който да е запознат изцяло с изискванията за безопасна работа при изпълнение на съответната поръчка.
- 4.2.6 Изпълнението на дейностите по поръчката, трябва да се извършва с изправни техника, инструменти, ЛПС, от квалифициран и инструктиран за целта персонал, запознат с изискванията за безопасна работа, и опазване на околната среда.
- 4.2.7 Изпълнителят трябва да осигури необходимите осигурителни устройства и екипировка за работа, които да не са с изтекъл срок на годност и да имат извършена инспекция поне веднъж годишно.
- 4.2.8 Изпълнителят трябва да разполага с инженерно-технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на следните изисквания:
- “Ръководител на обекта” – строителен инженер или строителен техник със средно образование с четиригодишен курс на обучение, отговарящ на изискванията на чл.163а

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 7/10

от ЗУТ и да има минимум 3 (три) години на позиция технически ръководител на обекти, сходни с обекта на поръчката;

- Експерт „Координатор по безопасност и здраве“, който да следи да се спазват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- За конкретния обект двете по-горе позиции може да се съвместяват от един служител.

4.2.9 Задължителна документация, придружаваща разрешени за ползване скелета;

4.2.10 Индивидуален проект за скеле, изготвен от лице с проектантска правоспособност;

4.2.11 Изпълнителят трябва да предостави преди започване подробна методика за изпълнение на Работите, План за работа по ЗБР и ОС включително Оценка на Риска за всички етапи на изпълнение на СМР - Монтаж и демонтаж на скеле, изрязване на технологични отвори, усилване на силозите и монтаж на площадка за достъп.

4.3 Документи, доказващи техническите способности на Участника:

4.3.1 Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

4.3.2 Методика за изпълнение на Работите по поръчката съгласно работния проект.

4.3.3 Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, с посочване на съответните длъжности, професионална компетентност и квалификационни групи по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и/или ПБРНУЕТЦТМХС.

4.3.4 Декларация за основното оборудване, инструменти и механизация с което разполага участника, които ще се използват за изпълнение на дейностите съгласно точка 3 (Да се уточни дали са собственост на Изпълнителя, подизпълнител или ще са наети).


4.3.5 Декларация за участие на Подизпълнители от участника. В случай че ще бъдат използвани подизпълнители, да се предоставят имената на компаниите, и списък с работите, които ще бъдат изпълнени от Подизпълнителите.

4.3.6 График за изпълнение на Работите. Графика се предоставя на Excel или Microsoft Project (с показване на бара за продължителност, дати и критичен път). Графикът трябва да подчертава и предоставя следните задължителни изходящи данни:

- (a) Подготовка;
- (b) Доставка на необходимите материали;
- (c) Строително-монтажни дейности по Силос 1;
- (d) Строително-монтажни дейности по Силос 2;
- (e) Площадка за достъп;
- (f) Етапи на изпълнение;
- (g) Дата на завършване на дейностите по Силос 1;
- (h) Дата на завършване на дейностите по Силос 2.

Графикът трябва да има начална референтна дата на започване: 01 Октомври 2016 г.

4.4 Гаранции и гаранционни срокове

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 8/10

Гаранционен срок на изпълнените дейности по усилване на силозната стена – 5 години.

5 ИЗИСКВАНИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ, ООС И СИГУРНОСТ

5.1 Посещение на обекта за изготвяне на оферта


Посещението на обекта е задължително. Същото трябва да бъде планирано предварително и координирано с Възложителя. За допускане до обекта представителите на Кандидата трябва да имат лични предпазни средства – предпазна каска, обувки със защитно бомбе и предпазни очила. Кандидатът трябва да подаде заявка за достъп 24 часа преди посещението на обекта. За целта трябва да изпрати до лицето за контакт от страна на Възложителя списък на хората, които ще посетят обекта с информация за трите имена, ЕГН и длъжност. Преди допускане до обекта всеки представител на Кандидата трябва да премине начален инструктаж по безопасност, който се провежда от упълномощени лица на Възложителя всеки работен ден от 9:00 часа и 13 часа.

5.2 Указания за подготовка на документи за допускане до работа

- За допускане до работа Изпълнителят предоставя документите, описани в „Указания за подготовка на документи за допускане до работа“, които са публикувани в профила на купувача.
- Всички работи на обекта ще се изпълняват при строго съблюдаване на нормите за здравословни и безопасни условия на труд - приети на обекта и предвидени в законодателството на Република България. При работи извършвани в затворено пространство Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на ME1-HS-PRO-10 – Процедура за работа в ограничени пространства. За работа на височина над 1,5 метра включително и на временни работни площадки като скелета, вишки и т.н. се изисква носене на предпазен колан за цяло тяло.
- Всички работи се извършват при съблюдаване на изискванията по пожарна безопасност важещи за обекта и предвидени в законодателството на Република България.

5.3 Изисквания по ЗБР и ОС за Изпълнители

- a) Всеки Изпълнител е задължен да спазва изискванията по ЗБР и ОС, определени в „Изисквания по ЗБР и ОС“, които са публикувани в профила на купувача.
- b) Изпълнителят е длъжен да представи всички необходими документи и сертификати за материалите, които ще използва.
- c) Преди започване на дейностите по предмета на поръчката Изпълнителят предоставя на Възложителя, копия от всички информационни листи за безопасност (ИЛБ) на опасните химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и Приложение II от Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и ограничаването на химикали, изменено с Регламент 453/2010 г.
- d) Изпълнението на дейностите по монтаж и демонтаж на скеле да се извършва само от лица:
 - преминали начален инструктаж за безопасност при работа;

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 9/10

- преминали специализирано обучение и притежаващи удостоверение за правоспособност на монтажник на индустриален тип скеле. притежаващи изискваната квалификационна група за безопасна работа съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;
- е) Скелета, разрешени за ползване следва да притежават:
 - инструкция от производителя за монтажа, демонтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания;
 - декларация за съответствие с действащите стандарти за типа скеле (БДС EN 1004, БДС EN 1298, БДС EN 12810, БДС EN 12811, БДС EN 12812 или еквивалентни).
- г) Изпълнителят осигурява лице с необходимата пълна проектантска правоспособност, което изготвя индивидуален проект за скеле, включително изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността за конструкцията на скелето, в случаите когато те не са обхванати в документацията на производителя или в нея липсват замислените структурни конфигурации. Същото лице изготвя и оценка на риска за изграждането и демонтажа на скелето. Изпълнителят е длъжен да се запознае и спазва изискванията за безопасност при монтаж, демонтаж, и работа на скеле, регламентирани в ME1-HS-PRO-07 – Процедура за предпазване от падане.

6 ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

6.1 Завършване на изпълнението

Завършване на изпълнението означава етапът от извършени работи съгласно договора, които Възложителят инспектира и приема със статус “без забележки”.

Приемането на строително-монтажните работи, предмет на настоящия договор, се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя, след обявяване на готовност от страна на Изпълнителя. Изпълнителя изготвя, Приемо-предавателен протокол образец Акт 19 (по форма на Възложителя) за извършените дейности съгласно договора.


При установяване на некачествено изпълнение на работите по договора, Изпълнителят се задължава да ги извърши отново, за своя сметка, или да възстанови направените от Възложителя разходи за това.

6.2 Списъкът на дефекти и недовършени работи

Списъкът на дефекти и недовършени работи е документ, който се създава в края на Работите. Той съдържа списък на детайли или задачи, които трябва да се извършат, поправят или довършат. Този списък се създава от Възложителя и се представя на Изпълнителя за потвърждение и изпълнение. След като всички точки бъдат изпълнени, създателят на списъка (Възложителят) проверява дали те са изпълнени задоволително.

7 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Този документ е собственост на Еп И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване. Всяко ползване, разпространение и публикуване става единствено с писменото съгласие на съответника

	Документ №: ME1-BOP-TRS-0160 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Рев. No: 0 Дата: 26.08.2016
	Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция	Страница: 10/10

Списък на документите, предоставени от Възложителя на Изпълнителя:

Номер на документа	Наименование
ME1-BOP-TRS-0160-A1_R00	Количествена сметка
S-Narrative_AES Gypsum Silo	Обяснителна записка
S-Static_AES Gypsum Silo	Статически изчисления
S-1205	I Етап - усилване на силоз S1 с външно залепена тъкан – въглеродни нишки
S-1206	I Етап - усилване на силоз S1 с външно залепена тъкан – стоманени нишки
S-1207	I Етап - Усилване на силоз S2 с външно залепена тъкан – въглеродни нишки
S-1208	I Етап - Усилване на силоз S2 с външно залепена тъкан – стоманени нишки
S-1254	Монтажни разрези
S-1256	Монтажни детайли - 1
S-1257	Монтажни детайли - 2
S-1258	Монтажни детайли - 3
S-1259	Монтажни детайли - 4
S-1355	Монтажен план на нова площадка на кота +16.00
S-1360	КМД C201, C202, C203, C204, SB206, SB207, SB208
S-1361	КМД SB201, SB202
S-1362	КМД P201, P202, P203

Приложение 1		Документ № ME1-BOP-TRS-0160-A1			
Направа на нови технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и връзката им със съществуващата стълбищна конструкция					
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА					
Забележки:	<p>Единична цена обхваща доставка на материали, труд, монтаж, непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията и други такива необходими за завършването на работите, дори ако не е посочено цялото описание.</p> <p>Единичната цена включва всички дейности, свързани с постигане на изискванията за безопасност, функционалност съгласно спецификацията и добри инженерни и инсталационни практики.</p> <p>Транспорта, добавки към бетона/замъзка/мазилка за зимно(лятно) бетониране и грижите след полагане са включени в единичната цена.</p> <p>Цените и ставките включват всички приложими държавни и местни данъци, такси и издръжка на персонала, които действат в България към датата на настоящото споразумение, освен Данък Добавена Стойност, който трябва да бъде добавен във фактурите съгласно действащите разпоредби към датата на фактуриране.</p>				
№	Описание	Мерна единица	Количество	Ед.цена BGN	Стойност BGN
1	Общи мероприятия				
1.1	Мобилизация и демобилизация	сума	1		0,00
1.2	Почистване на строителната площадка вкл. натоварване на транспорт, извозване и депониране на строителни отпадъци.	сума	1		0,00
2	СМР по Силоз 1				
2.1	Изграждане и демонтаж на скеле - Опция				
2.1.1	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силос 1 - външна стена по проект на Изпълнителя	сума	1		0,00
2.1.2	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силос 1 - вътрешна стена по проект на Изпълнителя	сума	1		0,00
2.2	Изрязване на нови отвори в стоманобетонната конструкция на силозите				
2.2.1	Изрязване на нов технологичен отвор (1.00x1.80x0.55м) в тялото на силос 1	сума	1		0,00
2.2.2	Демонтаж на изрязаната част от бетонната стена вкл. натоварване, транспорт и депониране на бетонни отпадъци.	сума	1		0,00
2.3	Усилване по вътрешната повърхност на силозната стена със стоманени нишки				
2.3.1	Почистване и обработка на вътрешната повърхност на силозната стена	м ²	57		0,00
2.3.2	Доставка и полагане на Стоманени нишки MareWrap S Fabric 2000 или еквивалентни	м ²	57		0,00
2.3.3	Доставка и полагане на Двукомпонентен разтвор на циментова основа Planitor HDM Maxi или еквивалентен	кг	650		0,00
2.3.4	Доставка и полагане на Двукомпонентен, сулфато и износоустойчив разтвор на циментова основа Marefinish HD или еквивалентен	кг	145		0,00
2.4	Усилване по външната повърхност на силозната стена с въглеродни нишки				
2.4.1	Почистване и обработка на външната повърхност на силозната стена	м ²	65		0,00
2.4.2	Доставка и полагане на Въглеродни нишки MareWrap C UNI-AX 600/40 или еквивалентни	м ²	35		0,00
2.4.3	Въглеродни нишки MareWrap C UNI-AX 300/40 или еквивалентни	м ²	30		0,00
2.4.4	Доставка и полагане на Епоксидна смола MareWrap 31 или еквивалентна	кг	75		0,00
2.4.5	Доставка и полагане на Изравнителен слой на епоксидна основа MareWrap 11 или еквивалентен	кг	68		0,00
2.4.6	Доставка и полагане на Грунд MareWrap Primer 1 или еквивалентен	кг	9		0,00
2.4.7	Доставка и полагане на Кварцов пясък, d _{max} = 1.2 mm	кг	15		0,00
2.4.8	Доставка и полагане на Двукомпонентен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация Mapelastic или еквивалентен	кг	145		0,00
2.5	Производство, доставка и монтаж на нова стоманена врата на Силоз 1				
2.5.1	Изработка и монтаж на нова стоманена врата вкл. Заклучващ механизъм	бр.	1		0,00
2.5.2	Професионална еднораменна разтегателна алуминиева стълба с парапети за достъп в силоза - мин. Обща дължина 4m	бр.	1		0,00
2.5.3	Изработка и монтаж на заключващо устройство за закрепяне на стълбата към силоза	сума	1		0,00
3	СМР по Силоз 2				

3.1	Изграждане и демонтаж на скеле - Опция				
3.1.1	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силос 2 - външна стена по проект на Изпълнителя	сума		1	0,00
3.1.2	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силос 2 - вътрешна стена по проект на Изпълнителя	сума		1	0,00
3.2	Изрязване на нови отвори в стоманобетонната конструкция на силозите				
3.2.1	Изрязване на нов технологичен отвор (1.00x1.80x0.55м) в тялото на силос 2	сума		1	0,00
3.2.2	Демонтаж на изрязаната част от бетонната стена вкл. натоварване, транспорт и депониране на бетонни отпадъци.	сума		1	0,00
3.3	Усилване по вътрешната повърхност на силозната стена със стоманени нишки				
3.3.1	Почистване и обработка на вътрешната повърхност на силозната стена	м ²		57	0,00
3.3.2	Доставка и полагане на Стоманени нишки MareWrap S Fabric 2000 или еквивалентни	м ²		57	0,00
3.3.3	Доставка и полагане на Двукомпонентен разтвор на циментова основа Planitor HDM Maxi или еквивалентен	кг		650	0,00
3.3.4	Доставка и полагане на Двукомпонентен, сулфато и износоустойчив разтвор на циментова основа Marefinish HD или еквивалентен	кг		145	0,00
3.4	Усилване по външната повърхност на силозната стена с въглеродни нишки				
3.4.1	Почистване и обработка на външната повърхност на силозната стена	м ²		65	0,00
3.4.2	Доставка и полагане на Въглеродни нишки MareWrap C UNI-AX 600/40 или еквивалентни	м ²		35	0,00
3.4.3	Въглеродни нишки MareWrap C UNI-AX 300/40 или еквивалентни	м ²		30	0,00
3.4.4	Доставка и полагане на Епоксидна смола MareWrap 31 или еквивалентна	кг		75	0,00
3.4.5	Доставка и полагане на Изравнителен слой на епоксидна основа MareWrap 11 или еквивалентен	кг		68	0,00
3.4.6	Доставка и полагане на Грунд MareWrap Primer 1 или еквивалентен	кг		9	0,00
3.4.7	Доставка и полагане на Кварцов пясък, d _{max} = 1.2 mm	кг		15	0,00
3.4.8	Доставка и полагане на Двукомпонентен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация Mapelastic или еквивалентен	кг		145	0,00
3.5	Производство, доставка и монтаж на нова стоманена врата на Силос 2				
3.5.1	Изработка и монтаж на нова стоманена врата вкл. Заклучващ механизъм	бр.		1	0,00
3.5.2	Професионална еднораменна разтегателна алуминиева стълба с парпети за достъп в силоса - мин. Обща дължина 4m	бр.		1	0,00
3.5.3	Изработка и монтаж на заключващо устройство за закрепяне на стълбата към силоса	сума		1	0,00
4	СМР за изпълнение на нова стоманена конструкция за връзка на отворите със съществуващата стълбищна конструкция				
4.1	Изработка, доставка и монтаж на Стоманена конструкция вкл. Парпети с антикорозионна защита S275 J0 (мин. 300 микрона дебелина на сух слой)	кг		1710	0,00
4.2	Доставка и монтаж на Контактно-заварени решетъчни скари Lichtgitter или еквивалентни	кг		390	0,00
4.3	Доставка и монтаж на Шпилки HLT1 HIT-V M20. кл. 8.8 (или еквивалентни) вкл. Гайки и шайби	м'		8,5	0,00

4.4	Диамантено пробиване на отвори в тялото на силоза с диаметър ф24 и L = 250 mm	бр.	24		0,00
4.5	Лепилен състав за анкериране на шпилките HILTI HIT-RE 500 (или еквивалентен) - доставка и инжектиране.	ml	1500		0,00
	ОБЩО:				0,00

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

“Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция”

ОТ УЧАСТНИК: “ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД
/посочете фирма/наименованието на участника/

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

1. Приемаме при извършване на дейностите на предмета на поръчката да спазим техническите изисквания на възложителя.
2. Приемаме, че всички консумативи и материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката са наше задължение.
3. Приемаме да представим на възложителя сертификати за качество на всички вложени материали и консумативи по време на извършена на услугата.
4. В случай на рекламация ще изпратим наш представител в местонахождението на Възложителя до 36 часа от получаване на рекламация от Възложителя за уточняване причините за рекламацията, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите.
5. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **90 (деветдесет) дни** от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложения:

- Методика за изпълнение на Работите по поръчката съгласно работния проект.
- График за изпълнение на Работите. Графика се предоставя на Excel или Microsoft Project (с показване на бара за продължителност, дати и критичен път). Графикът трябва да подчертава и предоставя задължителни изходящи данни, съгласно техническата спецификация.
- Гаранционен срок на изпълнените видове работи, представен под формата на декларация в свободен текст, подписана от лице с представителни функции.

Други документи касаещи изпълнението на предмета на поръчката, по преценка на участника, вкл. доказателства за еквивалентност в случай, че е приложимо:

.....
.....
.....
.....

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Христо Михалев

16.09.2016 г.

Управител

„Лесо Инвест” ООД



ОБРАЗЕЦ					
Изграждане на технологични отвори на кота +16.00 в телата на силози за съхранение на гипс и връзката им със					
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ					
Забележки: Единична цена обхваща доставка на материали, труд, монтаж, непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията и други такива					
№	Описание	Мерна единица	Количество	Ед.цена BGN	Стойност BGN
1	Общи мероприятия				
1.1	Мобилизация и демобилизация	сума	1	2 200,00	2 200,00
1.2	Почистване на строителната площадка вкл. натоварване на транспорт, извозване и депониране на строителни отпадъци.	сума	1	1 100,00	1 100,00
2	СМР по Силоз 1				
2.1	Изграждане и демонтаж на скеле - Опция				
2.1.1	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силоз 1 - външна стена по проект на Изпълнителя	сума	1	2 970,00	2 970,00
2.1.2	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силоз 1 - вътрешна стена по проект на Изпълнителя	сума	1	2 050,00	2 050,00
2.2	Изрязване на нови отвори в стоманобетонната конструкция на силозите				
2.2.1	Изрязване на нов технологичен отвор (1.00x1.80x0.55м) в тялото на силоз 1	сума	1	11 915,00	11 915,00
2.2.2	Демонтаж на изрязаната част от бетонната стена вкл. натоварване, транспорт и депониране на бетонни отпадъци.	сума	1	2 831,00	2 831,00
2.3	Усилване по вътрешната повърхност на силозната стена със стоманени нишки				
2.3.1	Почистване и обработка на вътрешната повърхност на силозната стена	м ²	57	37,00	2 109,00
2.3.2	Доставка и полагане на Стоманени нишки MapeWrap S Fabric 2000 или еквивалентни	м ²	57	90,00	5 130,00
2.3.3	Доставка и полагане на Двукомпонентен разтвор на циментова основа Planitop HDM Maxi или еквивалентен	кг	650	12,00	7 800,00
2.3.4	Доставка и полагане на Двукомпонентен, сулфато и износоустойчив разтвор на циментова основа Mapefinish HD или еквивалентен	кг	145	12,00	1 740,00
2.4	Усилване по външната повърхност на силозната стена с въглеродни нишки				
2.4.1	Почистване и обработка на външната повърхност на силозната стена	м ²	65	37,00	2 405,00
2.4.2	Доставка и полагане на Въглеродни нишки MapeWrap C UNI AX 600/40 или еквивалентни	м ²	35	208,00	7 280,00
2.4.3	Въглеродни нишки MapeWrap C UNI-AX 300/40 или еквивалентни	м ²	30	140,00	4 200,00
2.4.4	Доставка и полагане на Епоксидна смола MapeWrap 31 или еквивалентна	кг	75	48,00	3 600,00
2.4.5	Доставка и полагане на Изравнителен слой на епоксидна основа MapeWrap 11 или еквивалентен	кг	68	21,00	1 428,00
2.4.6	Доставка и полагане на Грунд MapeWrap Primer 1 или еквивалентен	кг	9	48,00	432,00
2.4.7	Доставка и полагане на Кварцов пясък, d _{max} = 1.2 mm	кг	15	2,00	30,00
2.4.8	Доставка и полагане на Двукомпонентен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация Mapelastic или еквивалентен	кг	145	7,50	1 087,50
2.5	Производство, доставка и монтаж на нова стоманена врата на Силоз 1				
2.5.1	Изработка и монтаж на нова стоманена врата вкл. Заклучващ механизъм	бр.	1	4 400,00	4 400,00
2.5.2	Професионална еднораменна разтегателна алуминиева стълба с парпети за достъп в силоза - мин. Обща дължина 4m	бр.	1	950,00	950,00
2.5.3	Изработка и монтаж на заключващо устройство за закрепяне на стълбата към силоза	сума	1	1 650,00	1 650,00
3	СМР по Силоз 2				
3.1	Изграждане и демонтаж на скеле - Опция				
3.1.1	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силоз 2 - външна стена по проект на Изпълнителя	сума	1	2 970,00	2 970,00
3.1.2	Изграждане и демонтаж на скеле по фасадата на силоз 2 - вътрешна стена по проект на Изпълнителя	сума	1	2 050,00	2 050,00
3.2	Изрязване на нови отвори в стоманобетонната конструкция на силозите				
3.2.1	Изрязване на нов технологичен отвор (1.00x1.80x0.55м) в тялото на силоз 2	сума	1	11 915,00	11 915,00

3.2.2	Демонтаж на изрязаната част от бетонната стена вкл. натоварване, транспорт и депониране на бетонни отпадъци.	сума	1	2 831,00	2 831,00
3.3	Усилване по вътрешната повърхност на силозната стена със стоманени нишки				
3.3.1	Почистване и обработка на вътрешната повърхност на силозната стена	м ²	57	37,00	2 109,00
3.3.2	Доставка и полагане на Стоманени нишки MapeWrap S Fabric 2000 или еквивалентни	м ²	57	90,00	5 130,00
3.3.3	Доставка и полагане на Двуконпонентен разтвор на циментова основа Planitor HDM Maxi или еквивалентен	кг	650	12,00	7 800,00
3.3.4	Доставка и полагане на Двуконпонентен, сулфато и износоустойчив разтвор на циментова основа Mapefinish HD или еквивалентен	кг	145	12,00	1 740,00
3.4	Усилване по външната повърхност на силозната стена с въглеродни нишки				
3.4.1	Почистване и обработка на външната повърхност на силозната стена	м ²	65	37,00	2 405,00
3.4.2	Доставка и полагане на Въглеродни нишки MapeWrap C UNI AX 600/40 или еквивалентни	м ²	35	208,00	7 280,00
3.4.3	Въглеродни нишки MapeWrap C UNI-AX 300/40 или еквивалентни	м ²	30	140,00	4 200,00
3.4.4	Доставка и полагане на Епоксидна смола MapeWrap 31 или еквивалентна	кг	75	48,00	3 600,00
3.4.5	Доставка и полагане на Изравнителен слой на епоксидна основа MapeWrap 11 или еквивалентен	кг	68	21,00	1 428,00
3.4.6	Доставка и полагане на Грунд MapeWrap Primer 1 или еквивалентен	кг	9	48,00	432,00
3.4.7	Доставка и полагане на Кварцов пясък, d _{max} = 1.2 mm	кг	15	2,00	30,00
3.4.8	Доставка и полагане на Двуконпонентен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация Mapeelastic или еквивалентен	кг	145	7,50	1 087,50
3.5	Производство, доставка и монтаж на нова стоманена врата на Силоз 2				
3.5.1	Изработка и монтаж на нова стоманена врата вкл. Заключващ механизъм	бр.	1	4 400,00	4 400,00
3.5.2	Професионална еднораменна разтегателна алуминиева стълба с парпети за достъп в силоза - мин. Обща дължина 4m	бр.	1	950,00	950,00
3.5.3	Изработка и монтаж на заключващо устройство за закрепяне на стълбата към силоза	сума	1	1 650,00	1 650,00
4	СМР за изпълнение на нова стоманена конструкция за връзка на отворите със съществуващата стълбищна конструкция				
4.1	Изработка, доставка и монтаж на Стоманена конструкция вкл. Парпети с антикорозионна защита S275 J0 (мин. 300 микрона дебелина на сух слой)	кг	1710	5,72	9 781,20
4.2	Доставка и монтаж на Контактно-заварени решетъчни скари Lichtqitter или еквивалентни	кг	390	6,82	2 659,80
4.3	Доставка и монтаж на Шпилки HILTI HIT-V M20, кл. 8.8 (или еквивалентни) вкл. Гайки и шайби	м'	8,5	9,46	80,41
4.4	Диамантено пробиване на отвори в тялото на силоза с диаметър ф24 и L = 250 mm	бр.	24	121,00	2 904,00
4.5	Лепилен състав за анкерирание на шпилките HILTI HIT-RE 500 (или еквивалентен) - доставка и инжектиране.	ml	1500	0,39	585,00
ОБЩО:					147 325,41

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Христо Михалев

16.09.2016 г.

Управител

„Лесо Инвест“ ООД



Приложение №5

СПОРАЗУМЕНИЕ за правата и задълженията на страните и за координиране на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. С настоящото споразумение се определят изискванията, правата и задълженията на страните за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници, както и за опазване на живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

2. На работната площадка не могат да се извършват други дейности извън договорените, или по изключение такива се извършват само с предварително писменоразрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след специален инструктаж на лицата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Движението на работещите по територията на обекта да се извършва по обозначените маршрути, като се внимава за неравности по терена, отворени шахти, движещи се МПС и други обозначени или необозначени опасности, застрашаващи живота и здравето.

4. Когато в едно помещение и/или на две нива се извършва дейност от работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицата по чл. 1 от настоящия раздел вземат мерки за осигуряване на взаимната безопасност.

5. По време на работа се забранява достъпа на странични лица, незаети пряко с извършването на договорените дейности.

6. Съоръженията, стълбите и площадките, използвани при работа на височина, трябва да са стандартни и да отговарят на всички условия за безопасност.

7. При извършване на огневи работи работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да спазват противопожарните правила. Пушенето на територията на предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се извършва само на обозначените за това места.

8. В случай на или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота, работещите на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни незабавно да преустановят работата до отстраняване на опасността.

9. При извършване на всички видове работи и дейности по договора, съответните действащи нормативни документи и вътрешни правилници по здраве и безопасност при работа са еднакво задължителни за двете страни.

10. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране на групи/бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. При системно нарушаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за безопасност и здраве, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на другата страна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Преди започване на работа по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва начален инструктаж и инструктаж на работното място (ако се изисква) на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на *Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд* и ги оформя в съответния дневник. Провеждането на всички останали видове инструктажи е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с имената, документите за правоспособност (ако се изискват за изпълнение на работата) и удостоверенията за придобита квалификационната група на всички лица, които ще работят на територията и в помещенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасен достъп на работещите и транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работното им място, за времетраенето на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запознава длъжностните лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които организират и управляват трудовите процеси с разположението на обслужваните съоръжения, специфичните характеристики на работните места и професионалните рискове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури изпълнението на организационните и технически мероприятия преди допускането до работа на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обозначи работните им места.

6. Отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (по-нататък за краткост ЗБУТ) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. Разпорежданията на неговите служители са задължителни и за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани от работната площадка работещи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд, не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност, както и при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване по негова (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) вина за аварии, пожари и/или инциденти, в това число със специализирана техника и наличен персонал.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вътрешни разпореждания и решения от оперативни съвещания, които са свързани с неговата безопасна работа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на договорените дейности.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на лицата, които ще изпълняват дейностите по договора на началния инструктаж, провеждан преди започване на работа, и на инструктажа на работното място както и на другите инструктажи, провеждани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. При провеждане на началния инструктаж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя поименен списък с квалификационната група на всяко лице, включително и на отговорните ръководители и изпълнители на работата, както и на отговорните за безопасността лица, които ще работят на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

5. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи по време на работа удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, както и всички документи, удостоверяващи придобита правоспособност.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за осигуряване и използване на лични предпазни средства от своя персонал.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за правилното използване на средствата за индивидуална и колективна защита от неговите работници.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването от неговия персонал на дадените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции и правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите вътрешни актове в тази област.

9. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да започне работа на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допускане от страна на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска премахване на табели и ограждения, да не извършва дейности извън обозначеното работно място, да не затрупва проходи, коридори и площадки с демонтирани възли, резервни части, отпадни материали и други подобни.

11. При извършване на договорените дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не затруднява оперативния персонал при извършване на обходи и обслужване на работещите съоръжения и съоръженията в резерв.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи изолзването на подходящи изправни инструменти и безопасно работно оборудване от своите работници, в това число и правилното и безопасно използване на транспортните средства, като не допуска използване на автомобили с неизправности;

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури явяването на работа на своя персонал в отпочинало състояние, както и да не допуска употреба на алкохол или други упойващи вещества през работно време, както и работа под тяхно влияние.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска лица за извършване на работа, с която последните не са запознати или не притежават изискващата се квалификация и правоспособност.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за работещите.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице обосновани съмнения относно осигурените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия за безопасност и опазване на живота и здравето на работниците. Той незабавно уведомява отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата ситуация.

17. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ръководителят на групата уведомява веднага, както своето ръководство, така и отдел ЗБУТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което предприема мерки и оказва съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно отстранява от работната площадка всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани или близо до същото място по време на по-късните етапи от работата.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изисква и други мерки за осигуряване на безопасност при работа.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат право:

1.1. Да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията.

1.2. Да отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това.

1.3. Да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящото допълнително споразумение, изготвено в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, чл.18, чл.19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от **ДОГОВОР** № 1124-AG-PPL и важи до изтичане на срока на действие на договора.

Одобрено за и от името на Изпълнителя от:

Подпис:

Име: Христо Иванов Михалев

Длъжност: Управител

Дата:




Подписано за и от името на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД

Подпис:

Име: Тодор Благов Бележков

Длъжност: Управител



Приложение 6
Форма за поръчка за изпълнение

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБР И ОС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Условия за започване на дейности

Възложителят предоставя на Изпълнителя необходимата площ на територията на централата за съхранение на ползваните при работата инструменти и оборудване.

Ремонтните работи по съоръжения и оборудване на територията на Ей И Ес Марица се извършват с наряд/нареждане съгласно изискването на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНУЕТЦТМХС) и Процедура за издаване на наряди на Възложителя.

Изпълнителят трябва да осигури, че лицата определени за работа по наряд/нареждане притежават необходимата квалификационна група, съгласно изискването на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и ПБРНУЕТЦТМХС.

Всички системи и съоръжения, за които се издава наряд/нареждане за работа се обезопасяват от служители на Възложителя съгласно изискванията, посочени в наряда/нареждането.

При необходимост от Наряд за работа в ограничено пространство или Наряд за изкопни работи, същите се издават само от оторизирани лица на Възложителя.

Необходимостта от горепосочените наряди (наречени вторични наряди) се определя от Възложителя, съвместно с отговорното лице на Изпълнителя при подготвянето на Анализ на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата, за да може да се определят съответните адекватни предпазни мерки.

Всички работи на територията на Ей И Ес Марица по правило се извършват след изготвяне на Анализ на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата. Списък с работите, за които е допустимо да се извършват с нареждане и без Анализ на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата се предоставя на Изпълнителя преди започване на работата.

Изпълнителят е длъжен да осигури наличието на обучени и сертифицирани лица, способни да оказват Първа долекарска помощ на работното място.

Изпълнителят определя лице/лица, което координира с Възложителя дейностите, свързани с ЗБР и ОС и отговаря за изпълнението им от страна на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да разполага с необходимите ресурси, като инструменти, машини, приспособления, лични предпазни средства и др., които му позволяват безопасно изпълнение на работите.

2. Електрозахранване

Възложителят осигурява на Изпълнителя временно електрозахранване за времето на изпълнение на дейностите по договор. За тази цел Изпълнителят предоставя списък на електрическото си оборудване (разпределителни табла, машини, инструменти, агрегати и др.), което ще използва за изпълнение на дейностите, както и максималната сумарна електрическа мощност, консумирана от това оборудване. Присъединяването на оборудването е задължение на Възложителя.

Полагането на кабелите за временно захранване до точката на присъединяване на електрическото оборудване е задължение на Изпълнителя.

В случай, че Възложителят осигурява необходимото електрическо оборудване, полагането на кабелите и тяхното присъединяване към точката на захранване е задължение на Възложителя.

Ръчните електрически инструменти, преносимите лампи, преносимите трансформатори и разпределителните табла за временно захранване трябва да съответстват на стандартите, да са технически изправни и да са комплектовани съгласно инструкциите на производителите. Номиналното напрежение и класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи, преносимите трансформатори и разпределителните табла за временно захранване съответства на средата, в която ще се използват, както следва:

• **Работа в среда с нормална опасност**

- ✓ ръчни електрически инструменти – 220/380V; IP44;
- ✓ преносими лампи – 42V; IP44;
- ✓ удължителни захранващи кабели – шлангов кабел с щепсели и контакти индустриален тип IP44, 380V, 16/32/63A, 3P+N+E, 6h или IP44, 230V, 16A, 1P+N+E, 6h. Дължина до 30 m при осигурено защитно изключване;
- ✓ разпределителни табла за временно захранване - 220/380V, с контакти индустриален тип IP44, 380V, 16/32/63A, 3P+N+E, 6h или IP44, 230V, 16A, 1P+N+E, 6h. Осигурена защитно изключване.

• **Работа в среда с повишена и особена опасност (включително и на открито)**

- ✓ ръчни електрически инструменти – 42V;
- ✓ преносими лампи – 24V;
- ✓ удължителни захранващи кабели – шлангов кабел с щепсели и контакти индустриален тип IP44, 380V, 16/32/63A, 3P+N+E, 6h или IP44, 230V, 16A, 1P+N+E, 6h. Дължина до 30 m при осигурено защитно изключване;
- ✓ разпределителни табла за временно захранване - 220/380V, с контакти индустриален тип IP44, 380V, 16/32/63A, 3P+N+E, 6h или IP44, 230V, 16A, 1P+N+E, 6h. Осигурена защитно изключване.

• **Работа в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други затворени пространства**

- ✓ ръчните електрически инструменти – 24V;

- ✓ преносимите лампи –12V;

Използваните ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори задължително трябва да са преминали ежемесечна проверка от компетентно лице на Изпълнителя.

3. Газопламъчно рязане и заваряване

При извършване на огневи работи се издава акт за огнева работа. Изпълнителят е длъжен да предостави на отдел ЗБУТ заповед за определяне на лицата, които могат да изпълняват длъжността „Ръководител на огневи работи“ и списък на изпълнителите на огневи работи с копие на удостоверенията им за правоспособност. Кандидатстването за акт за извършване на огнева работа става пред лицата, имащи право да бъдат издаващи на акт за огнева работа от страна на Възложителя.

Определеният в акта ръководител на огневите работи от страна на Изпълнителя е длъжен преди започване на работа да провери изпълнението на мерките, вписани в акта.

Оборудването за газопламъчно заваряване/рязане трябва да се състои от следните компоненти:

- ✓ Стандартни бутилки за компресирани технически газове с валиден срок на изпитание;
- ✓ Изправни редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката;
- ✓ Манометри;
- ✓ Подходящи искроуловители, предпазващи бутилката от възпламеняване;
- ✓ Гъвкави маркучи с дължина до 40 м, отвеждащи газовете до горелката;
- ✓ Възвратни клапани, монтирани на горелката, непозволяващи навлизане на горивен газ в кислородната линия;
- ✓ Горелка;
- ✓ Налични колички за транспортиране на бутилките за технически газове.

4. Лични предпазни средства (ЛПС)

Следните лични предпазни средства са задължителни на територията на Ей И Марица:

- ✓ обувки със защитно бомбе и устойчиви на пробождаване ходила,
- ✓ работно облекло,
- ✓ защитна каска,
- ✓ защитни очила,
- ✓ светлоторазително облекло (жилетка или яке) – задължителни само за Съоръжението за депониране на отпадъци (СДО).

Изпълнителят е длъжен да осигури задължителните ЛПС, както и допълнителни ЛПС, свързани със спецификата на работата и предвидени в Анализ на безопасността при работа/Оценка на риска на задачата. Изпълнителят осигурява обучение на персонала за правилното им използване. Когато тези ЛПС подлежат на задължителни проверки, Изпълнителят представя копия от протоколи за извършена проверка.

5. Скелета и преносими стълби

В случай, че изпълняваните дейности изискват работа на височина, се използват скелета индустриален тип, мобилни скелета, подвижни стълби или подвижни площадки.

5.1. Индустриален тип скелета

Този тип скелета се осигуряват от Възложителя. Изпълнителят посочва мястото на изграждане на скелето, височината и товароносимостта на необходимото скеле. Изграденото скеле се приема от постоянно действаща комисия за приемане на скелета и площадки, назначена от Възложителя. Периодичните проверки (на всеки седем дни) и проверките след модификация на скеле се извършват от лица от постоянно действащата комисия. Ежедневните проверки се извършват от компетентни лица на Изпълнителя.

5.2. Мобилни скелета

Мобилни скелета от модулен тип се осигуряват от Изпълнителя. Монтажът на мобилни модулни скелета се извършва от компетентен персонал на Изпълнителя. Приемането и периодичните проверки е задължение на постоянната комисия за приемане на скелета и площадки на Възложителя.

5.3. Преносими стълби

Еднораменни и двураменни преносими стълби се използват за извършване на несложни, краткотрайни операции. За употреба се допускат само стандартни стълби без видими дефекти или повреди. За работа в електрически уредби се използват единствено диелектрични (изолиращи) стълби с валиден срок на проверка.

При работа върху преносима стълба на височина по-голяма от 3м, работещият задължително използва предпазен колан за цяло тяло, закрепен към здрава и сигурна конструкция.

5.4. Подвижни площадки

При необходимост от ползване на подвижни работни площадки същите се осигуряват от Изпълнителя. Подвижните площадки трябва да притежават всички необходими документи, доказващи тяхната годност. Управлението им се възлага на компетентни лица от персонала на Изпълнителя.

ЗАБРАНЯВА СЕ САМОВОЛНО ДЕМОНТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА СКЕЛЕТА ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЕМОНТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ СКЕЛЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА УВЕДОМИ ЛИЦЕТО ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ОТГОВОРНО ЗА ИЗВЪРШВАНАТА РАБОТА.

6. Общи изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят притежава и поддържа нормативно изискваните лицензи, сертификати и разрешителни по околна среда, когато такива са необходими за извършване на дейности по договор.

Изпълнителят изпълнява общите и специфични изисквания на Възложителя, свързани с опазване на околната среда за всяка конкретна дейност. Изпълнителят се задължава да информира своите служители за тези изисквания.

Изпълнителят уведомява служителите си, че на територията на ЕЙ И ЕС Марица е въведена Интегрирана система за управление на околна среда, здраве и безопасност и управление на активи.

7. Изисквания за опазване чистотата на атмосферния въздух

Изпълнителят използва само технически изправни транспортни средства.

Изпълнителят покрива плътно транспортните средства при доставка на прахообразни/разпрашаващи се материали.

Изпълнителят извършва изкопно-насипни и товаро-разтоварни дейности само след прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на емисии на прах.

На Изпълнителя не се разрешава палене на открит огън без писмено разрешение от страна на Възложителя.

8. Изисквания, свързани с опасни вещества и смеси

Изпълнителят предоставя на Възложителя (преди или по време на първата доставка или внасяне на обекта) копия от всички информационни листи за безопасност (ИЛБ) на опасните химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и Приложение II от Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката и ограничаването на химикали, изменено с Регламент 453/2010 г. При промяна на ИЛБ Изпълнителят допълнително предоставя актуализирания документ.

Изпълнителят предоставя копие от разрешителното/регистрация за употреба, издадено от съответния компетентен орган за внесените пестициди, хербициди и биоциди.

Внесените от Изпълнителя опасни химични вещества и смеси са опаковани и етикетирани според изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и смеси.

Изпълнителят съхранява опасни химични вещества и смеси, включително горива и масла на закрито, на площадка/склад одобрени от отдели Опазване на околната среда и ЗБУТ.

Изпълнителят осигурява съвместими и етикетирани съдове и каптажни/събирателни вани за съхранение на течни опасни химични вещества и смеси с обем най-малко 100% от обема на най-големия от съдовете.

Изпълнителят спазва изискванията на ИЛБ за химични вещества и смеси и осигурява копие от ИЛБ на работното място.

Изпълнителят осигурява абсорбиращи материали при работа с опасни химични вещества и смеси.

Изпълнителят извършва транспортиране, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси при спазване на приложимото законодателство за превоз на опасни товари.

На Изпълнителя не се разрешава внасяне и използване на приоритетни вещества.

На Изпълнителя не се разрешава изпускане/дрениране на опасни химични вещества и смеси в каналите за дъждовни води.

9. Изисквания, свързани с отпадъци

На територията на ЕЙ И ЕС Марица е въведена система за разделно събиране на отпадъци. Изпълнителят осигурява подходящи етикетиранни съдове за образуваните от дейността му отпадъци.

Изпълнителят предава на Възложителя само отпадъци, включени в ME1-EHS-PRO-01-A4 Списък на разрешени отпадъци, образувани от дейността на обекта.

Възложителят приема в склад отпадъци опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, когато опасните вещества са предоставени от него.

Изпълнителят е отговорен да транспортира за последващо оползотворяване или обезвреждане всички отпадъци, невключени в горесцитираното приложение.

Преди започване на работа Изпълнителят предоставя копие от договор с лица, притежаващи разрешително/регистрационен документ издадени по реда на ЗУО или ЗООС за конкретните кодове отпадъци.

На Изпълнителя не се разрешава обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъците на територията на ЕЙ И ЕС Марица.

На Изпълнителя не се разрешава събиране на опасни отпадъци на открито.

На Изпълнителя не се разрешава смесване и депониране на отпадъци на площадката на Възложителя.

Изпълнителят е отговорен за правилното управление на отпадъците, образувани от изпълнение на работите, в т.ч. транспортиране на отпадъците от ME1-EHS-PRO-01-A4 Списък на разрешени отпадъци до склад отпадъци на Възложителя.

10. Изисквания при екологични аварийни ситуации и несъответствия

Изпълнителят предприема всички необходими мерки за предотвратяване, минимизиране и почистване на разлив на опасни вещества като предвидима последица от работата.

Координаторът по околна среда на Изпълнителя уведомява незабавно Дежурния инженер на смяна (ДИС), отдел Опазване на околната среда и отдел ЗБУТ в случай на течове и разливи на територията на обекта.

Изпълнителят почиства за своя сметка всички възникнали при изпълнение на работата разливи в рамките на 12 часа от възникването им.

Изпълнителят обезпечавя (вкл. финансово) коригиране на всички несъответствия, допуснати от негов персонал (вкл. смесване на отпадъци, неправилно съхранение на опасни вещества, неорганизиран емисии и др.).

11. Други изисквания по околна среда

Изпълнителят се задължава да прилага мерки за ограничаване на шума в околната среда.

На Изпълнителя не се разрешава извършване на поддръжка, ремонт и почистване на транспортни средства на територията на обекта.

Презареждане с гориво се разрешава само след предоставяне на план/процедура, регламентираща мерките за предпазване на подземните води и почвата от замърсяване и почистване на разливи на опасни химични вещества и смеси.

Изпълнителят транспортира материали/отпадъци като взема всички мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда.

9. Контрол на дейностите на Изпълнителя

Всички дейности, възложени на Изпълнители, се извършват в съответствие с Изискванията по ЗБР и ОС регламентирани в този документ, специфичните изисквания определени в договора и изискванията на процедурите от Интегрираната система за управление.

При системни нарушения, или нарушения предизвикващи непосредствен риск за здравето, безопасността и околната среда, Възложителят има право да отстрани от обекта за определен или неопределен период от време служители на Изпълнителя, без за това да му дължи неустойка.

10. Поддържане на ред и чистота

Изпълнителят е длъжен да поддържа работните места чисти и подредени, както и да отстранява своевременно всички отпадъци и излишни материали и оборудване. При завършване на работите, обектът се предава чист и подреден на Възложителя.

Изпълнителят събира разделно всички отпадъци, образувани в резултат на изпълнението на договора и ги транспортира до склад отпадъци на Възложителя или извън площадката на Възложителя.

11. Санитарно – битови условия

Изпълнителят следва да осигури битови условия на своя персонал, както и този на подизпълнителите му, при необходимост, в допълнение към тези, осигурени от Възложителя.

Разполагане и присъединяване на контейнер за персонал на Изпълнителя на територията на Ей И Ес Марица, става единствено след съгласуване и одобрение от страна на Възложителя.

Не се разрешава включване в канализационна мрежа по време на ремонтните работи. Изпълнителят може да използва само химически тоалетни. В случай,

че Изпълнителят планира поставянето на временна работилница за инструменти и материали, местоположението трябва да бъде одобрено от Възложителя.

Сервизна вода, питейна вода, охранителна ограда и охрана на собственото имущество се осигуряват от Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури подходящи помещения за хранене за своя персонал и за този на подизпълнителите си.



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular stamp. The stamp contains the text "RESO INVEST OOD" around the top and "СТАРА ЗАГОРА" around the bottom, with a diamond-shaped logo in the center.

Приложение 8

Условия за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя

За осигуряване на достъп до обекта Изпълнителят трябва да предостави следните документи:

1. Искане за разрешение за работа

Пропускателният режим на територията на Ей И Ес Марица се организира от отдел Сигурност и се осъществява съвместно с охранителна фирма.

ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I е Стратегически обект и пропускателният режим в него е организиран на основание ПМС №3 на МС от 10/01/2013г.; Закона за ДАНС; Правилника за прилагане на Закона за ДАНС (ППЗДАНС) и Правилника за пропускателен режим в Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД.

Допускането на лица за работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на Ей И Ес Марица се осъществява след издаване на разрешение от Териториална Дирекция Национална Сигурност (ТДНС) - гр. Ст. Загора, в изпълнение на чл.4, ал.4 от ЗДАНС, във връзка с чл.40, т.2, чл.44, ал.1 и 2 и чл. 45 ал. 1 от ППЗДАНС.

Лица с отказ от ДАНС не се допускат на територията на централата.

Куриери и длъжностни лица, извършващи доставка на пратки, поща и документи, се допускат съгласно въведения специален режим за кратък достъп или еднократно посещение.

Преди допускане на територията на Ей И Ес Марица, Изпълнителят представя в електронен формат на отдел Сигурност попълнен образец ME1-EHS-PRO-01-T1 Искане за достъп – Отдел Сигурност и електронно копие на лична карта (паспорт), на електронен адрес, уточнен допълнително;

Преди допускане на територията на Ей И Ес Марица Изпълнителят представя в отдел Сигурност следните документи:

- ✓ Попълнен въпросник по образец ME1-EHS-PRO-01-T8 Въпросник;
- ✓ Свидетелство за съдимост;
- ✓ Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер;
- ✓ Удостоверителен документ за липса на психични заболявания.

Забележки: 1) Свидетелство за съдимост, документа за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер и удостоверителен документ за липса на психични заболявания, следва да са оригинали, но могат да бъдат заверени копия (от фирмата работодател), когато това се налага поради кандидатстване и в други обекти.

2) За достъп в СДО се изискват само попълнен образец ME1-EHS-PRO-01-T1 Искане за достъп и копие на лична карта (паспорт).

Разрешенията за работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на стратегическите обекти важат за срока на заемане на

съответната длъжност или за срока на изпълнение на конкретната задача, но за не повече от 3 години.

Изпълнителят е длъжен да уведоми персонала си, че служителите на Отдел Сигурност и охранителната фирма имат право да извършват контрол на достъпа, проверки на издадените карти за достъп, проверки на ръчния багаж на всички лица, намиращи се или влизащи на територията на централата и депо, съгласно Закона за Частната Охранителна Дейност (ЗЧОД) и Правилата на отдел Сигурност.

Изпълнителят е длъжен да уведоми персонала си, че на територията на Ей И Ес Марица е изградена система за постоянно видео наблюдение за осигуряване на сигурността и на здравословни и безопасни условия на труд.

В случай на нарушение на приложими законови изисквания или специфични изисквания на Възложителя, той има правото да откаже на нарушителите престой на обекта, като не отговаря за възникнали от това загуби.

2. Необходими документи за допускане до начален инструктаж

Изпълнителят уточнява с отдел Сигурност, отдел ЗБУТ и отдел ООС, кои от описаните в ME1-EHS-PRO-01-T4 Протокол за проверка на документи за достъп са необходими за допускане до начален инструктаж, в зависимост от спецификата на съответната дейност.

Служители на Изпълнителя се допускат до начален инструктаж само след предоставяне от Изпълнителя в отдел Сигурност на подписан от отдел Сигурност, отдел ЗБУТ и отдел ООС ME1-EHS-PRO-01-T4 Протокол за проверка на документи за достъп.

3. Информация за квалификационни групи по безопасност

Изготвя се съгласно Електронен образец ME1-EHS-PRO-01-T2 Списък на персонала на изпълнителя. Предоставя се в електронен формат на отдел ЗБУТ (на електронен адрес, уточнен допълнително) и Отговорното лице по договор. При договори за извършване на дейности с продължителност повече от един месец, Изпълнителят задължително актуализира информацията от горепосочения списък ежемесечно.

4. Документи по пожарна безопасност

Изпълнителят предоставя на отдел ЗБУТ електронни копия на документите, изброени в ME1-EHS-PRO-01-A3 – Списък документи по пожарна безопасност. Копия на документите да са налични при изпълнителя на обекта.

5. Документи за Съоръжения с повишена опасност (СПО)

При искане за достъп на автокранове, подвижни работни площадки, челни вилочни повдигачи и техника под налягане, Изпълнителят предоставя на отдел Сигурност, минимум три дни предварително, попълнено приложение №: ME1-EHS-PRO-01-T9 - Искане за издаване на пропуск на СПО, с приложени:

✓ копие от удостоверение за извършен технически преглед на превозното средство,

- ✓ копие от застраховка „Гражданска отговорност“ ;
- ✓ копие от ревизионната книга на последния ревизионен акт на съоръжението, валиден за периода, с положително заключение за годност;
- ✓ копие от акта за първоначален технически преглед;
- ✓ копие от свидетелствата за квалификация и правоспособност на обслужващия персонал;
- ✓ копие от протокол за извършен преглед на такелажно оборудване (повдигателни приспособления, сапани, шегели, траверси и др.);
- ✓ сменен дневник на съоръжението, при влизане в обекта. Сменният дневник трябва да е в кабината на съоръжението по време на работа на територията на Ей И Ес Марица;

Гореизброените документи с изключение на сменния дневник на съоръжението се съхраняват в отдел Сигурност.

6. План за работа по ЗБР и ОС

План за работа по ЗБР и ОС се изисква от Изпълнители по преценка на Отдели ЗБУТ и ОС. Изготвя се по образец ME1-EHS-PRO-01-T3 План за работа по ЗБР и ОС.

Планът се изпраща за предварително одобрение на Отговорното лице по договор (на електронен адрес посочен в договора) и на отделите ЗБУТ и ООС на електронен адрес уточнен допълнително.

След съгласуване по електронната поща, планът се предоставя в два екземпляра за одобрение от Отговорното лице по договор и Ръководители отдели ЗБУТ и ООС. Одобреният екземпляр за Възложителя се предоставя на отдел ЗБУТ.

Персоналът на Изпълнителя трябва да е запознат с последователността на работите и мерките, описани в Плана за работа по ЗБР и ОС.

7. Инструктажи

7.1. Начален инструктаж

Провежда се за всички служители на Изпълнителя преди началото на работите по договора.

Лицата, получили разрешение за работа преминават начален инструктаж, който се провежда от упълномощени лица всеки работен ден от 9:00 и 13:00 часа, а в почивните дни след предварително уведомление по електронна поща към Отговорното лице по договор.

При явяване за начален инструктаж служителите на Изпълнителя представят попълнена служебна бележка по образец ME1-EHS-PRO-01-T5 Служебна бележка за инструктаж в два екземпляра.

7.2. Повторен начален инструктаж

Провежда се на всички служители на Изпълнителя, които в рамките на 12 последователни месеца не са пребивавали на територията на централата, или при промяна на законови и корпоративни изисквания и вътрешни правила по ЗБР и ОС.

8. Издаване на пропуски

За физически лица пропуски се издават от отдел Сигурност с Протокол за издаване на пропуск. Пропуските са собственост на Ей И Ес Марица и се връщат в отдел Сигурност след приключване на договора.

Пропуски за автомобили се издават от отдел Сигурност след като представител на Изпълнителя предостави на Отговорното лице подписано ME1-EHS-PRO-01-T6 Искане за издаване на пропуск на автомобили и копие на необходимите документи, изискващи се по Закона за движение по пътищата.

9. Внасяне или изнасяне на имущество на Изпълнителя

На територията на Ей И Ес Марица Изпълнителят може да внася/изнася материали, които са негова собственост (части, агрегати и инструменти, оборудване и др.), като попълни ME1-EHS-PRO-01-T7 Искане за внасяне/изнасяне на материали в два екземпляра. Искането трябва да е подписано от представител на Изпълнителя и от дежурен охранител на смяна. Единият екземпляр остава за Изпълнителя, а другият – в отдел Сигурност.

В случай, че Изпълнителят внася/изнася материали, части, агрегати, инструменти, оборудване и др., собственост на Ей И Ес Марица, искането се подписва и от Отговорното лице по договор.



The image shows a handwritten signature in blue ink next to a circular official stamp. The stamp contains the text "EHS INVEST OOD" at the top and "STARA ZAGORA" at the bottom, with a central logo featuring a diamond shape.

Приложение 11

Ред за изготвяне и приемане на фактури

1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:

Ей И Ес Юрп Сървисис ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, България

Бул. „Черни връх“ №32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

Важно: Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия изпратени на адрес emea.apinvoices@aes.com ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинала”.

2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:

emea.apinvoices@aes.com

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- 2.1 Фактурите следва да бъдат в AdobePDF формат;
- 2.2 Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да изпратите толкова отделни е-мейла, колкото са на брой фактурите;
- 2.3 Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- 2.4 Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- 2.5 В заглавието (Subject) на е-мейла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- 2.6 Ако сте издали и изпратили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

3. **Ръчно изписани фактури**

Ако Вие все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система

Образецът на конкурсната документация за възлагане на обществени поръчки

за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагащата се ръчна им обработка са възможни забавяния в тяхното осчетоводяване и плащане.

Ей И Ес настоячиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!

Важно условие за бърза обработка на фактурите е към всяка Ваша фактура да приложите копие от двустранно подписан протокол или аналогичен документ за доставените стоки и/или услуги към Възложителя, ако такъв е приложим за конкретния случай.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "JEDO INVEST OOD" at the top and "СТРА ЗАГОРА" at the bottom, with a central logo featuring a diamond shape.