

РЕШЕНИЕ

№ 19 /10.03.2020 г.

На основание чл. 181 ал. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в утвърден Протокол на комисия по заповед № PPL-008/12.02.200г., във връзка с Решение № 5/21.01.2020 г. за стартиране на процедура публично състезание с предмет: „Услуги по ремонтни дейности на Електрофилтри” и публикувано обявление в регистъра за обществени поръчки на 21.01.2020г., заведена в АОП с №05242-2020-0003.

ОБЯВЯВАМ

1. Класираните участници в процедурата, както следва:

Първо място: „Елит-Монтаж” ООД, гр. Стара Загора

Второ място: „Металинвест - Ремко” ЕООД гр. Стара Загора

2. Отстранен участник:

„Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара Загора

Мотиви за отстраняване: На основание чл. 101, ал.7 от ЗОП до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие или офертите, всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. В настоящия случай, участникът иска да коригира ценовото си предложение след изтичане на срока за подаване на офертите, което се явява незаконосъобразно.

Направеното от участника искане за промяна на ценовото предложение не може да се приеме и като отговор на искане за разяснение, тъй като комисията не е изисквала разяснение по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Като следва да се посочи и че на основание чл.104 ал.5 от ЗОП, разясненията не могат да водят до промени в ценовото предложение на участника.

Не се приема офертата на участника, тъй като той, след направено искане за обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, не е предоставил никакви доказателства за начина на образуване на предлаганата цена и наличието на обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Предвид това, участникът се отстранява на основание чл. 107 т. 3, вр. с чл. 72, ал. 3 от ЗОП.

Фактическо основание: Комисията изиска подробна писмена обосновка с Изх. № 6/13.02.2020г. от „Техноинженеринг“ ЕООД поради наличието на оферта с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници. На 18.02.2020г. е получено писмо от „Техноинженеринг“ ЕООД, в което заявяват, че при подготовка на ценовото предложение са допуснали техническа грешка и в последния ред от ценовото предложение за дейностите на човекочас вместо 19 лева е въведена стойност 9 лева. Към писмото участникът прилага ново ценово предложение.

Правно основание: чл. 107, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 72, ал. 3.

О П Р Е Д Е Л Я М

Участникът „Елит-Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора, класиран на първо място за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че участникът е предложил “най – ниска цена”, във връзка с предварително определения критерий за оценка на офертите и офертата отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019 г., съгласно §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 то 2018 г.)), настоящото решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019 г., съгласно §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 то 2018 г.)) и чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, същото да се публикува в профила на купувача и на същия ден да се изпрати на участниците.

Административни данни на участниците:

„Елит-Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора;

Телефон: +359887250977

Факс: +35942600738

Email: elit_montaj_sz@abv.bg

„Металинвест - Ремко“ ЕООД, гр. Стара Загора;

Телефон: +35942622491

Факс: +35942622491

Email: m.popova_remko@abv.bg

„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора;

Телефон: +35942966069

Факс: +35942966069

Email: office@technoengineering.bg



Връзка към електронната преписка:
<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=141397&companyId=10572>

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията на следния адрес:

България София 1000, бул. Витоша №18

Телефони: 02/9884070; Факс: 02/9807315

e-mail: cpcadmin@cpc.bg

УПРАВИТЕЛ:

/ТОДОР БЛАГОВ БЕЛЕЖКОВ/

Заличено съгл.

чл.23 ал.2 от

ЗЗЛД

