

16.8......2016

„ЕИ И ЕС - ЗС Марица Изток I“ ЕООД

и

РЕМЕКО ООД

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА
РОЛКИ ЗА ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

ДОГОВОР НОМЕР: 1093-А6-РР2



Днес 16.8. 2016 г. се сключи настоящият Договор

МЕЖДУ:

- (1) „Ей И Ес - ЗС Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благов Бележков, в качеството му на Управител (джурство наричано по-долу за краткост „Възложител“), от една страна,

И

- (2) „Ремеко“ ООД, дружество регистрирано в град София с 130416482 и със седалище и адрес на управление град София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид 14, представлявано от Димитър Веселинов, в качеството му на Управител (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“), от друга страна,

(всеки наричан още „Страна/та“ и общо „Страни/те“).

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- (A) Възложителят притежава и експлоатира електроцентрала, работеща с въглища, наречена ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и намираща се на Площадката на Възложителя (както е дефинирана по-долу) на адрес: гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България;
- (B) Този документ и приложенията към него представляват споразумението между Възложителя и Изпълнителя по отношение на доставката на Стоката.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ОТНОСНО СЛЕДНОТО

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Определения и Тълкуване

В настоящия Договор ще се прилагат следните определения:

„Възложител“ означава Страната, определена като такава в настоящия Договор, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Грижа на добрия търговец“ означава тази степен на умение, прилежност, предпазливост, предвидливост, грижи и работна практика, която би трябвало основателно и по принцип да се очаква от квалифициран и опитен доставчик, отговарящ на приложимото законодателство (занимаващ се със същия тип дейност като тази на Изпълнителя при същите или подобни обстоятелства).

„Дата на доставка“ означава договорената дата или краен срок за Доставка на Стоката.

„ДДС“ означава данък добавена стойност, чийто размер е определен в Закона за данък върху добавената стойност.

„Доставка“ означава доставянето до и разтоварването на Стоката съгласно настоящия Договор на територията на Площадката на Възложителя или на Друго

място, определено от Възложителя, или което е посочено в този Договор като място на доставка на Стоката, както и извършването на монтаж и/или други съпътстващи Доставката дейности до удовлетворение на Възложителя, като „Доставка“ и „Доставено“ следва да се разбира по същия начин.

„Задължителни разпоредби“ включват всеки закон, устав, правила, подзаконова регламентация или делегирани правомощия за регламентация или други разпореждания, с всички техни изменения, както и други актове, чието приемане първите предвиждат.

„ЗОП“ означава Закон за обществените поръчки.

„Изпълнител“ означава страната, определена за изпълнител на договор за обществена поръчка съгласно решение № 111/18.07.2016 г. за класиране на оферти и определяне на изпълнител на Възложителя и която е ангажирана от Възложителя за доставката на Стоката, включително нейните универсални и частни правоприемници.

„Интелектуална собственост“ е авторско право, всички права, предоставени по силата на който и да е закон или подзаконов нормативен акт или друг задължителен акт, по отношение на изобретения (включително патенти), регистрирани и нерегистрирани търговски марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, схеми и поверителна информация, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в областта на промишлеността, науката, литературата или областта на изкуството.

„Необходими одобрения“ означава всички разрешителни, лицензии, разрешения, съгласия, одобрения и сертификати (независимо дали по силата на закон или не), които са необходими за изпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя по този Договор, независимо дали се изисква съобразяване със закон или в резултат на правата на трети лица.

„Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на Договора и не са резултат от действие или бездействие на Страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

„Обща цена на поръчката“ или „Цена“ означава договорената в настоящия Договор цена, съгласувана за заплащане от Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на Договора, в съответствие с условията на настоящия Договор и съответните техни изменения (ако има такива).

„Площадка на Възложителя“ означава ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, разположена на адреса на Възложителя.

„Подизпълнител/и“ означава лицето или лицата, посочено/посочени в офертата на Изпълнителя като подизпълнител, както и всяко лице, на което Изпълнителят е възложил доставката на част от Стоката като подизпълнител при спазване на разпоредбите на ЗОП.

„Поръчка за доставка“ или „Поръчка“ означава поръчка за доставка, зададена до Изпълнителя във Формата на Поръчка за доставка.

„Работен ден“ означава всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник.

„Срок за плащане“ означава срокът, посочен в чл. 3.3 на настоящия Договор, освен ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг срок. В този случай се прилага срокът, посочен в офертата.

„Стока“ означава всички Стоки, които трябва да бъдат доставени съгласно този Договор ведно с всички съпътстващи надлежната им доставка принадлежности и/или услуги, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

„Техническа спецификация“ означава Техническата спецификация и условия за изпълнение на Възложителя, която е приложение към и неразделна част от Договора.

„Форсмажор“ означава пожар, експлозия, земетресение, изключително сувори метеорологични условия, война, военни действия, бунт, революция, мятеж, военна или узурпаторска власт, гражданска война, терористична атака, физически събития, причинени от въздухоплавателни средства или други летателни апарати или предмети, пуснати от тях, граждansки вълнения, безредици, правителствени действия, неочеквани или непредвидими към датата на настоящия договор или всяка комбинация от горепосочените фактори, доколкото последните са извън разумния контрол на Страната и възпрепятстват Страната да изпълни задълженията си, произтичащи от този договор. За „форсмажор“ ще се считат и обстоятелствата, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 ТЗ.

Заглавията в настоящия Договор имат само указателно значение.

2. Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу посочената в настоящия договор Цена да прехвърли правото на собственост и да достави на Възложителя Стоката, конкретизирана в Специалните условия (Приложение № 1), Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Ценовата оферта (Приложение № 4) и условията за изпълнение на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор, при уговорените условия и срокове.

3. Цена на Стоката и начин на плащане

- 3.1. Цената на Стоката е в размера, указан в Специалните условия (Приложение № 1). Посочената Цена е окончателна и е максимално дължимата цена от Възложителя за целия срок на действие на настоящия Договор, и подлежи на изменение само в изрично предвидените в ЗОП случаи.
- 3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, включително транспортните разходи за доставка и монтаж (ако е приложимо) на Стоката до Площадката на Възложителя или склада на Възложителя, намиращи се на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя Цена в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставката и при кумулативното изпълнение на следните условия:
 - (а) Изпълнителят представи оригинал на данъчна фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството; и
 - (б) Изпълнителят представи всички изискуеми документи, съпътстващи Стоката (когато е приложимо), посочени в документацията за участие, като например, но не само, сертификат за качество на Стоката, упътвания/инструкции за ползване,

монтаж и демонтаж на Стоката, гаранционна и/или сервизна книжка и/или други документи с оглед вида на Стоката и посоченото в Техническата спецификация; и

- (в) бъде извършен преглед на доставената Стока от страна на Възложителя; и
- (г) бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол за преглед и приемане на Стоката без забележки и възражения, включващ минимум следната информация (датата, на която е доставена Стоката, вид на Стоката, количество на Стоката, съпътстваща Стоката документация); и
- (д) при извършване на окончателното плащане от Възложителя, бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на Подизпълнителя/подизпълнителите си, дължимите им от него парични суми във връзка с изпълнението на настоящия договор, в случай, че е деклариран в оферта си, че ще полза и е ползвал такива.

- 3.4. Всички плащания по настоящия Договор ще бъдат извършвани единствено по банков път, чрез банков превод/и по сметката на Изпълнителя, посочена в Специалните условия (Приложение № 1).
- 3.5. Изпълнителят следва незабавно да уведоми в писмен вид Възложителя, в случай че е налице промяна в банковата информация по предходната точка 3.4. В противен случай, всички плащания извършени от Възложителя ще се считат за надлежно извършени.
- 3.6. Когато Стоката се доставя на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, то разпоредбите на чл. 3.2 до чл. 3.4 включително ще се прилагат съответно за всяка една отделна партида или извършена доставка.

4. Срок на договора

Настоящият договор се сключва за срока, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

5. Условия и срокове за доставка

- 5.1. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.2. Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Стоката на адреса, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.3. В случай, че предмет на Договора е прогнозно количество Стока или Стока до определено максимално количество, Възложителят няма задължение да поръчва Доставка на цялото количество Стока и няма да носи отговорност, включително и за плащане на Цената за него.
- 5.4. Независимо от начина на извършване на доставката на Стоката (изцяло и наведнъж, на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя), Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за датата и планирания час за извършване на Доставката по начина, указан в Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.5. Ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, Стоката ще бъде приемана от Възложителя единствено в Работен ден в часовия интервал от 9:00 до 16:00 часа. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партиди, то

срокът за доставка на отделните партиди ще бъде уговорен между страните в специалните условия.

- 5.6. В случаите, когато Доставката на Стоката ще бъде извършвана на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, срокът за Доставка на Стоката е указанят срок в Специалните условия (Приложение № 1) или съгласно посочения срок за Доставка във „Формата за поръчка за доставка“ . В случай, че Изпълнителят доставя Стоката на отделни партиди или по Поръчка на Възложителя, то ако не уговорено друго, Възложителят може да откаже да приеме количествата Стока, които надхвърлят количествата, включени в отделната партида или отделната Поръчка. Отказът на Възложителя не е необходимо да бъде мотивиран, като Страните следва да подпишат протокол, в който е достатъчно да се посочи, че Изпълнителят е доставил Стока, надхвърляща уговорените количества за съответната доставка.
- 5.7. Възложителят изпраща до Изпълнителя Поръчка за Доставка на Стоката по електронен път - на електронен адрес посочен от Изпълнителя, по пощата или по куриер или по друг уговорен между Страните начин. Изпълнителят следва да потвърди получаването на Поръчката за Доставка на Стока.
- 5.8. В случай, че Изпълнителят не потвърди изрично получаването на поръчката за Доставка на Стоката ,то поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от Изпълнителя, считано от датата на изпращането ѝ от Възложителя.
- 5.9. Лицата, които ще представляват Изпълнителя при предаване на Стоката са указанi в ключов персонал на Специалните условия (Приложение № 1).
- 5.10 Определените в предходната точка лица, могат да бъдат променяни от Изпълнителя, като Изпълнителят е длъжен да уведоми предварително в писмен вид Възложителя за настъпилата промяна в срок от 5 (пет) дни преди извършване на Доставката и предаването на Стоката.

6. Права на Възложителя

- 6.1 Възложителят има правото да получи Стоката срещу договорената Цена и в съответствие с условията и сроковете на настоящия Договор.
- 6.2 Възложителят има правото да извърши проверка на Стоката във всеки етап от изпълнението на настоящия договор относно качество, количество, технически параметри, за да потвърди съответствието на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор.
- 6.3. В случай, че Стоката не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), Възложителят има право да откаже да приеме Стоката по реда на чл. 12
- 6.4. В случаите, в които Възложителят е отказал да приеме Стоката, то Възложителят не дължи плащането на Цената или на част от нея.
- 6.5. Възложителят има право да изиска от Изпълнителя да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата на Изпълнителя Подизпълнител/и (ако Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3) и условията за изпълнение на обществената поръчка предвиждат това).
- 6.6. В случаите, в които Изпълнителят е предоставил гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от

цялата или от част от гаранцията за добро изпълнение, предоставена от Изпълнителя, в случай че е налице пълно или частично неизпълнение на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор от страна на Изпълнителя.

- 6.7. Възложителят изисква от Изпълнителя, неговите служители, представители, както и от неговите Подизпълнители (ако е приложимо), да спазват условията за достъп на външни лица на Площадката на Възложителя, както и изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гъльбово“.

7. Задължения на Възложителя


- 7.1. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя Цената за доставената Стока съгласно условията и сроковете на настоящия Договор.
- 7.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на настоящия Договор, включително при писмено поискване от негова страна, да му предостави необходимата за тази цел информация.
- 7.3. Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя до мястото на Доставката, освен ако не е уговорено друго след получаване на съответните разрешения за такъв достъп, в случай че такива се изискват от Задължителните разпоредби.

8. Изпълнителят има право да:

- 8.1. получи Цената за Доставка на Стоката след нейното приемане и одобрение без забележки от Възложителя при условията и съгласно сроковете, определени с настоящия Договор;
- 8.2. получи от Възложителя информация, която му е необходима за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор. Искането за предоставяне на информация следва да е отправено в писмена форма.

9. Изпълнителят е длъжен да:

- 9.1. прехвърли правото на собственост върху Стоката на Възложителя и да му достави същата при уговорените условия и срокове;
- 9.2. достави на Възложителя Стоката във вид, качество, количество и с технически показатели в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и останалите условия за изпълнение на Доставката;
- 9.3. достави на Възложителя Стоката в съответствие с определения от Възложителя начин на Доставка – наведнъж, на отделни партиди или по конкретна Поръчка на Възложителя;
- 9.4. уведоми предварително Възложителя за Доставката в съответствие с условията и сроковете, посочени в чл. 5 от настоящия Договор;
- 9.5. ако е приложимо, достави Стоката до мястото на доставка в рамките на Работен ден.
- 9.6. ако е приложимо, осигури присъствието на свои представител/и и на Подизпълнител/ите си при предаване на Стоката.



- 9.7. уведоми писмено Възложителя във възможно най-кратък срок, в случай че е в невъзможност да достави Стоката в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение, договореното или поръчано количество или на Датата на доставката;
- 9.8. поправи за своя сметка чрез замяна или по друг начин всички дефекти, недостатъци, грешки или пропуски в Стоката, които възникнат в рамките на гаранционния срок, предложен от Изпълнителя;
- 9.9. спазва и изпълнява изискванията и задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на Площадката на Възложителя, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“;
- 9.10. изпълнява задълженията си по настоящия договор с Грижата на добър търговец;
- 9.11. при изпълнение на задълженията си по настоящия договор да не предизвиква смущаване на дейностите на намиращия се в съседство на Площадката на Възложителя персонал и други лица;
- 9.12. спазва и се съобразява с условията за достъп на външни лица на територията на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.

10. Процедура за поръчване

Когато е приложимо, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя Поръчка/и за доставка..

11. Гаранции на Изпълнителя

11.1. Изпълнителят гарантира, че доставената Стока:

- (а) ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 2), Техническото предложение (Приложение № 3) и Ценовата оферта (Приложение № 4) на Изпълнителя;
- (б) ще бъде с изискуемото качество и годна за използване по предназначение;
- (в) ще отговаря на съответните приложими Задължителни разпоредби,

като и че при извършването на всяка Доставка Изпълнителят ще прилага необходимия професионален опит и дължима грижа, които могат разумно да се очакват от квалифициран и компетентен доставчик, имащ опит в извършването на подобни доставки със сходен размер, обхват, същност, стойност и сложност, както и че той ще вложи достатъчни средства за цялостното изпълнение на своите задължения.

11.2. Изпълнителят гарантира, че трети лица нямат право на собственост, други права или претенции по отношение на Стоката.

11.3. Без ограничения на разпоредбите на точки 11.1 и 11.2, Изпълнителят гарантира, че:

- (а) ще извърши Доставката на Стоката до съответната Дата на доставка;
- (б) винаги ще извършва Доставката в съответствие с Грижата на добрия търговец;

- (в) ще осигури цялата работна сила като ще вземе мерки целият персонал, нает за доставяне на Стоката, да бъде квалифициран, обучен и опитен за извършването на Доставката;
- (г) винаги ще извършва Доставката на Стоката в пълно съответствие с приложимите законодателни изисквания, технически спецификации и изисквания неразделна част от настоящия Договор и ще осигури всички необходими одобрения;
- (д) ще изпълнява всички приемливи инструкции, дадени от Възложителя във връзка с доставката на Стоките;
- (е) ще изпълнява процедурите и изискванията на Възложителя за здраве, безопасност и опазване на околната среда, въведени на Площадката на Възложителя и ще взема всички необходими предпазни мерки за опазване на здравето и безопасността на всички хора, включително на своя персонал, персонала на Възложителя и ТЕЦ „Ей И Ес Гъльбово“, както и населението, което може да бъде засегнато от действията на Изпълнителя при извършването на Доставките;
- (ж) ще използва технически изправни транспортни средства, които отговарят на законовите разпоредби и изисквания на Възложителя, като последното ще се удостоверява с валидно свидетелство за успешно преминат годишен технически преглед и/или други подходящи документи, когато е приложимо. Във всички случаи Изпълнителят няма да допуска замърсяване на околната среда при извършваните транспортни дейности.

11.4. Възложителят има право да отстрани Изпълнителя от Площадката на Възложителя, ако Изпълнителят наруши изискванията за здраве и безопасност, прилагани на Площадката на Възложителя.

11.5 Гаранционният срок (ако е приложимо) за изпълнената Доставка е срокът, указан в Специалните условия (Приложение № 1).

12. Условия и ред за предаване и приемане на Стоката. Рекламации.

12.1. Ако не е уговорено друго приемането и предаването на Стоката се извършва от определените от Страните лица в рамките на Работния ден на уговореното място за доставка.

12.2. Ако е приложимо, приемането на Стоката се удостоверява с подписане на приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол има удостоверително значение по отношение на датата на извършване на доставката и доставеното количество Стока, количествени несъответствия, наличие на липси, нарушена цялост на опаковката на Стоката, непълнота на съпътстващата Стоката документация, както и други забележки по отношение на Стоката.

По отношение на Стока, за която не е предвиден гаранционен срок, Възложителят има право да направи reklamация за скрити недостатъци, дефекти и несъответствие на Стоката в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на приемо – предавателния протокол за Доставката.

12.3. В случай, че след преглед на Стоката, Възложителят установи недостатъци, дефекти и/или каквито и да било други несъответствия на Стоката с Техническата спецификация (Приложение № 2) и/или Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3), то Възложителят в срока по чл.12.2 уведомява писмено

(включително по електронен път на посочен от Изпълнителя електронен адрес) Изпълнителя за констатирани недостатъци, дефекти и/или несъответствия.

12.4. В случаите по предходната точка, Възложителят има право да върне Стоката на Изпълнителя за негова сметка. В случай, че Възложителят има интерес от по-късната Доставка на Стоката, Възложителят може да поиска от Изпълнителя замяна на Стоката и/или отстраняване от Изпълнителя и за негова сметка на констатирани недостатъци, дефекти и/или несъответствие в конкретно посочен от Възложителя срок. Ако качеството на доставените Стоки не съответства на спецификацията, и това е установено и надлежно документирано от представители на Купувача в рамките на гаранционния срок на Стоките или срока по чл. 12.2, Купувачът може да възложи на друг доставчик да произведе и достави Стоките, като Доставчикът трябва да плати всички разходи на Купувача във връзка с производството и доставката на Стоките.

12.5. При извършване на Доставка на заменена Стока и/или Стока с отстранени недостатъци, дефекти и/или несъответствия, Страните са длъжни да спазват предвидените по-горе ред и условия за предаване и приемане на Стоката.

12.6. В случай, че в офертата си Изпълнителят е предложил по-благоприятни условия за приемане и за рекламиации на Стоката, предвиденото в офертата на Изпълнителя има предимство пред клаузите на настоящия Договор.

13. Гаранция за добро изпълнение на Договора. Ред и условия за освобождаване и задържане на гаранцията

13.1. В случай, че Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за добро изпълнение на настоящия Договор, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция до пълното, точно и окончателно изпълнение на настоящия договор от страна на Изпълнителя.

13.2. Предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размера от стойността на Стоката, указан в Специалните условия (Приложение № 1) и се предоставя под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция, с усвояване при първо писмено поискване от Възложителя или под формата на паричен депозит по банкова сметка на Възложителя. Когато е под формата на банкова гаранция, гаранцията за изпълнение трябва да е срок на валидност 1 (един) месец след изтичането на срока на действие на договора.

13.3. Възложителят има право да задържи или да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни което и да е от задълженията си по настоящия Договор, включително, но не само, когато забави изпълнението на задължението си за Доставка на Стоката с повече от 7 (седем) дни, освен ако не е уговорено друго.

13.4. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от предоставената гаранция за изпълнение на Договора, без това да го лишава от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди над размера на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение.

13.5. При точно изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията по чл. 13.2 в срок от един месец от изпълнението на настоящия Договор (когато гаранцията е под формата на паричен депозит), освен ако не е уговорено друго.

13.6. Възложителят има право да задържи част от предоставената гаранция за изпълнение (когато е под формата на паричен депозит) с цел обезпечаване на задължението за

гаранционна поддръжка на Стоката, в случай че с настоящия договор и/или офертата си Изпълнителят е поел задължение да извършива гаранционна поддръжка на доставената Стока.

- 13.7. В случай, че по време на изпълнение на настоящия Договор възникне спор между Страните свързан с неизпълнението на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) или да изиска от Изпълнителя удължаване на срока на валидност на издадената банкова гаранция до окончателното решаване на спора от компетентния съгласно настоящия договор съд или арбитражен трибунал.
- 13.8. При прекратяване или разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има правото да задържи или да се удовлетвори в пълен размер от гаранцията за изпълнение.
- 13.9. Възложителят не дължи на Изпълнителя плащането на лихви върху предоставената гаранция за изпълнение (когато гаранцията е под формата на паричен депозит) за периода, през който Възложителят правомерно я е задържал.

14. Неустойки и санкции

- 14.1. Ако Доставката е извършена след Датата на доставка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло един процент) от стойността на Стоката, чиято доставка е забавена, за всеки ден забава, но не повече от 8% (осем процента) от Цената на Стоката без ДДС.
- 14.2. В случай, че Възложителят развали Договора поради виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 8% от Цената на Стоката без ДДС. Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.
- 14.3. В случай на забавено плащане, Възложителят заплаща неустойка в размер на 0.1% (нула цяло един процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 8% (осем процента) от стойността на дължимото плащане.

15. Изменение на Договора

Изменение на настоящия Договор се допуска по изключение и се извършва по взаимно съгласие на Страните с допълнително споразумение, съставено в писмена форма при наличие на някоя от изрично предвидените в ЗОП предпоставки.

16. Фактуриране

- 16.1 Изпълнителят издава данъчна фактура, носеща номера на настоящия Договор, номер на поръчка, ако е приложимо, съдържаща реквизитите, изисквани от Закона за счетоводството, и придружена с разходно-оправдателна информация, изискана съгласно Договора или от Възложителя. Фактурите се изготвят и приемат по Реда за изпращане и приемане на фактури (Приложение № 6). При пълно и точно изпълнение на условията на чл. 3.3 от този Договор, Възложителят заплаща сумата, посочена във фактурата в Срока за плащане.
- 16.2. В случай, че Възложителят е заплатил по погрешка на Изпълнителя сума, включително и неправилно начислена като ДДС, Изпълнителят се задължава незабавно да възстанови тази сума на Възложителя.

16.3. Плащанията от страна на Възложителя по настоящия Договор не подлежат на облагане с данък, освен ДДС и удържките, предвидени със закон. В частност, ако по отношение на плащане по настоящия Договор се наложи удържане на данък при източника, Възложителят трябва да удържи този данък от сумата на плащането и да го внесе по сметка на Националната агенция по приходите. При тези обстоятелства, плащанията към Изпълнителя ще представляват сумите дължими по настоящия Договор, намалени с удържания данък при източника съгласно закона. В тежест на Изпълнителя е да докаже съответните основания за неначисляване на данък при източника.

17. Прехвърляне

- 17.1 Изпълнителят няма право, без предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля или по друг начин да се разпорежда с правата си по настоящия Договор.
- 17.2 При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за Изпълнителя и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят се задължава своевременно да предоставя на Възложителя всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.
- 17.3 Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 17.4 Изпълнителят има право да прави инспекции и проверки на работата на площацата и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за Изпълнителя.

18. Право на собственост

- 18.1. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за всяка Доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, собствеността върху Стоките преминава от Изпълнителя върху Възложителя в момента на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай, че по някакви причина то предхожда Доставката).
- 18.2. При условията на чл. 18.3 и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в настоящия Договор, когато Изпълнителят получава Стока от трето лице, той гарантира, че собствеността върху тази Стока ще бъде прехвърлена на Възложителя в момента на извършване на Доставката или при плащане от страна на Възложителя (в случай че по някаква причина то предхожда Доставката).
- 18.3. В случай, че плащането е извършено от Възложителя преди Доставката, и с оглед специфичните условия за доставка и преминаване на риска, посочени в този Договор, собствеността върху Стоките се прехвърля от Изпълнителя на Възложителя веднага щом Стоките могат да бъдат индивидуализирани, но рискът от загуба или повреда не преминава върху Възложителя преди момента на Доставката. Такова предварително плащане не следва да се тълкува в смисъл, че Стоките са одобрени от Възложителя.

19. Интелектуална собственост, лицензии и поверителност

- 19.1. Изпълнителят гарантира, че доставянето и използването на Стоката няма да наруши патент, регистриран промишлен дизайн, авторско право, търговска марка или друго защитено право ("Зашитени права"). Освен ако Възложителят се е съгласил на друго, Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя от третите лица

неотменима, освободена от лицензионни възнаграждения и неизключителна лицензия за такова ползване, когато това е необходимо за пълноценното ползване на Стоката и нейната специфика.

- 19.2. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, в случай че Възложителят е подведен под отговорност за нарушаване на Защитени права във връзка с използването на Стоката.
- 19.3. Изпълнителят е длъжен да пази цялата информация и софтуер, свързани по какъвто и да било начин с Възложителя, като най-строго поверителни и се задължава да не ги ползва или разкрива, освен за целите на настоящия Договор, без предварителното писмено съгласие на упълномощено от Възложителя лице.
- 19.4. При наличието на особени условия в настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен незабавно да получи всички необходими разрешителни за внос и износ, и всички други съгласия, необходими за доставка за Стоката.

20. Риск, отговорност и застраховане

- 20.1. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички вреди, свързани с погиване или повреда на имуществото на Възложителя или трето лице, както и разходи за отстраняване на разливи на химични вещества и смеси, включително и неблагоприятни за околната среда въздействия от тях, произтичащи от или във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор, освен когато тази отговорност е възникната от или във връзка с умишлени действия или груба небрежност от страна на Възложителя или негови представители.
- 20.2. Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички преки разходи и искове (включително, при погиване или повреда на имущество, както и нараняване или смърт на лице), претърпени от Възложителя, в резултат на нарушение на настоящия Договор или поради друго нарушение, действие или бездействие (включително небрежност) на Изпълнителя или лице, за което последният носи отговорност.
- 20.3. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката до момента на Доставката ѝ на Възложителя, с изключение на случаите, при които в този Договор са предвидени различни условия за преминаване на риска. Изпълнителят носи отговорност за загуба или повреда на Стоката през целия период от време (например при престоя им в склада на Изпълнителя или при гаранционна работа), през който Изпълнителят е длъжен да полага грижа за Стоката и да я контролира.
- 20.4. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) трябва да осигури и/или организира получаването на подходящите застраховки за времето на извършването на неговите задължения по Договора, за наличния обхват при търговско приемливи условия, включително застраховка на персонала на Изпълнителя, а именно застраховка за отговорността на работодателя, изискуема по закон, както и застраховка срещу земетресение, наводнение, непреодолима сила и пожар. В тези случаи Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застрахователни полици при финансово стабилен застраховател с подходяща репутация, одобрен от Възложителя, и при условия приемливи за Възложителя, за да:
 - (а) осигури Стоката по подходящ и адекватен начин срещу погиване или повреда от датата на настоящия Договор до извършване на Доставка; и

- (б) покрие увреждания или инвалидност или други професионални рискове за персонала на Изпълнителя.

Когато това е приложимо, застраховките, поддържани от Изпълнителя, трябва да съдържат разпоредби за суброгация в полза на Възложителя и да включват Възложителя като допълнителен бенефициент.

- 20.5. Изпълнителят (ако е приложимо и предвидено в Техническата спецификация (Приложение № 2) и условията за изпълнение на обществената поръчка) е длъжен да поддържа за периода, необходим за покриване на отговорностите му съгласно настоящия Договор, застраховка за вреди, причинени от Стоките, предоставяни от Изпълнителя, със застрахователно покритие, достатъчно да покрие отговорността (и във всички случаи в размер на минималния процент от Общата цена на поръчката, указан в Специалните условия (Приложение № 1)) при застраховател и при условия, приемливи за Възложителя. Изпълнителят, при искане от страна на Възложителя, предоставя надлежно доказателство за изпълнението на настоящия чл. 20.5.
- 20.6. Изпълнителят е длъжен незабавно и с необходимата грижа да изиска заплащане на обезщетение по съответните полици съгласно чл. 20.4 по-горе и да изплати на Възложителя получените парични средства.
- 20.7. В случай, че Изпълнителят не сключи или не поддържа застрахователна полица, изискваща се в съответствие с условията на този Договор или при които е възложена поръчката, Възложителят има право, но не и задължението, да осигури и поддържа такава полица единствено и изцяло за сметка на Изпълнителя. В такъв случай, Възложителят има право да му бъдат възстановени директно разумните разходи направени във връзка с полицата или да прихване същите от сумите, които са дължими на Изпълнителя.
- 20.8. Възложителят не носи отговорност по отношение на повреда и погиване на съоръженията, материалите и оборудването на Изпълнителя, като риска за тях се носи от Изпълнителя.
- 20.9. Изпълнителят трябва да извърши всяка възможна дейност в рамките на Площадката на Възложителя по начин, който да не разстройва и смущава съседите на обекта. В частност, докато се намира на Площадката на Възложителя, Изпълнителят трябва да съблюдава, както и да осигури съблюдаване от страна на своите работници, служители, представители и Подизпълнител/и на:
- (а) всички Задължителни разпоредби и изисквания на правителство или друга власт с юрисдикция над Площадката на Възложителя във връзка с достъпа до Площадката, със здравето, безопасността и опазване на околната среда; и
- (б) здравните изисквания, изискванията и процедурите по безопасност и опазване на околната среда на Възложителя.
- 20.10. Изпълнителят се съгласява и с настоящото поема пълна и изключителна отговорност за удържане и внасяне на всякакви и всички данъци, осигурителни вноски и др., за които същият и неговите Подизпълнители за задължени лица, по отношение на Фонд „Безработица“, вноските за социално, пенсионно осигуряване, пенсии и други подобни, наложени от действащи и бъдещи разпоредби на властите по отношение на надница, заплата, или друго възнаграждение, платимо на персонал, нает от Изпълнителя и неговите Подизпълнители във връзка с Доставка на Стоката и други работи по Договора.

20.11. Лицата, за които Изпълнителят отговаря, включват неговите работници, служители, представители, консултанти, Подизпълнители и под-доставчици на всяко едно.

20.12. Никоя разпоредба от настоящия Договор (изрична или подразбираща се) не ограничава отговорността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

21. Условия и ред за прекратяване/разваляне на договора

21.1. Настоящият договор се прекратява:

- (а) с изтичане на срока по чл. 4 от настоящия Договор;
- (б) с окончателното му изпълнение;
- (в) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (г) едностренно от Възложителя във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, в което се определя дали Договорът ще бъде прекратен частично или изцяло и дата, от която прекратяването влиза в сила;
- (д) от Възложителя при настъпване на непредвидено обстоятелство съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП, поради което не е в състояние да изпълнява задълженията си по Договора;
- (е) при преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установлен в случай, че правоприемникът му не отговаря на условията, предвидени в ЗОП за продължаване на действието на договор за обществена поръчка;
- (ж) при настъпване на други основания за прекратяване на договор за обществена поръчка, предвидени в ЗОП.

21.2. Възложителят може едностренно да развали договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

- (а) забави изпълнението на което и да е от задълженията си по настоящия Договор с повече от 7 (седем) дни;
- (б) откаже да замени Стока с констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в указания от Възложителя срок;
- (в) откаже да отстрани за своя сметка констатирани недостатъци, дефекти и несъответствия в доставена Стока в указания от Възложителя срок;
- (г) не изпълни точно и в пълно съответствие което да е от задълженията си по настоящия Договор и приложенията към него;
- (д) използва за изпълнение на настоящия Договор Подизпълнител/и, без да е деклариран това в офертата си или използва Подизпълнител/и, който/които не е/са посочен/и в офертата му, извън случаите, в които това изрично се допуска от ЗОП;
- (е) по отношение на Изпълнителя бъде открито производство за обявяването му в несъстоятелност или търговската му дейност бъде прекратена поради

ликвидация съгласно националното законодателство на държавата, в която Изпълнителят е регистриран.

- 21.3. Изпълнителят няма право да бъде компенсиран или обезщетен за разходи, направени или възникнали след датата на прекратяването на Договора, с изключение на разходи, произтичащи пряко и непосредствено от прекратяването на Доставката, в случай, че Възложителят предварително е предоставил писмено разрешение за извършването на съответните разходи.
- 21.4. В случай на прекратяване на възложената Доставка или част от нея, Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички документи, свързани с възложената Доставка или частта от нея.

22. Неизключителност

Нищо от настоящия Договор не забранява на Изпълнителя или на Възложителя да сключват подобни договори или други споразумения с всякакви други дружества, партньори, лица или страни.

23. Частична недействителност

Всяка разпоредба от настоящия Договор е отделна и различна от останалите и ако по някаква причина една или повече от тези разпоредби бъдат обявени за недействителни или неприложими, те ще се считат за отделени и заличени от настоящия Договор, като в такъв случай останалите разпоредби от Договора остават изцяло в сила.

24. Известия

Всички съобщения, изпращани във връзка с настоящия Договор, трябва да бъдат на български или на английски език и в писмена форма. Ако има несъответствие между текстовете на български и на английски език, предимство ще има и ще се вземе предвид текста на български език. Съобщенията могат да бъдат предавани лично на лицата за контакт по електронна поща или доставяни с писмо с обратна разписка на адреса, посочен в настоящия договор до евентуална промяна на адреса, за която едната Страна е информирала другата.

25. Цялост

Настоящият Договор представлява всички точки, по които Страните са се споразумели и постигнали разбирателство по предмета на настоящия Договор и отменя всички и всякакви предходни договаряния, задължения и кореспонденции във връзка с предмета на настоящия Договор, освен ако приложимото право предвижда нещо друго.

26. Приложимо право и спорове

Приложимо към настоящия Договор е българското право. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, включително породените или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в настоящия Договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Приложения:

1. Специални условия;
2. Техническа спецификация;
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката;
4. Ценова оферта на Изпълнителя;
5. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Ред за изпращане и приемане на фактури.

Подписано за и от името на „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпись:



Име:

Тодор Бележков

Должност:

Управител

Подписано за и от името на РЕМЕКО ООД

Подпись:



Име:

Димитър Веселинов

Должност:


Управител

Приложение № 1

Специални условия

Възложител	„ЕЙ И ЕС – ЗС Марица Изток I“ ЕООД ЕИК: 123533834; ДДС №: BG123533834
Адрес на Възложителя	гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, България
Представител на Възложителя	Име: Димо Бахов E-mail: dimo.bahov@aes.com Име: Петър Тонев e-mail: petart.petrov@aes.com
Ключов персонал на Възложителя	1. По технически въпроси: Име: Жеко Добрев Телефонен номер: 0884750755 E-mail: Zheko.zhekova@aes.com Име: Стефан Сливков Телефонен номер: 888037733 E-mail: Stefan.slivkov@aes.com 2. По счетоводни въпроси (за фактури): E-mail: emea.apinvoices@aes.com 3. По търговски и договорни въпроси: Име: Доника Панайотова Телефонен номер: 0885-261-854 E-mail: Donika.panayotova@aes.com 4. По въпроси по ЗБУТ и ОС: Дежурен инспектор ЗБУТ: 0884 886 663 E-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com
Изпълнител	Ремеко ООД ЕИК: 130416482; ДДС №: 130416482.
Адрес на Изпълнителя	Град София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид 14
Представител на Изпълнителя	Име: Димитър Веселинов Телефон: 0 700 17 407 E-mail: remeko@remeko.com

Предмет на договора	<p>Договор за доставка на ролки за лентови транспортьори за следните обособени позиции:</p> <p>Първа обособена позиция – Ролки за въглищни транспортьори</p> <p>Втора обособена позиция – Ролки за варовикови и гипсови транспортьори</p> <p>Трета обособена позиция – Ролки за въглищни питатели</p> <p>Четвърта обособена позиция – Ролки за тръбен транспортьор.</p>
Ключов персонал на Изпълнителя	1. Ясен Дойчинов – Търговски представител “Отдел Екология”
Чл. 3.1 Цена на Стоката	<p>Цена на Стоката – Доставка на ролки за лентови транспортьори, (предмет на настоящия Договор), е както следва:</p> <p>Единични цени за всяка обособена позиция лв./бр., , без ДДС съгласно количествено – стойността сметка при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015.</p> <p>Количествата на ролките са прогнозни за едногодишен период. Възложителят си запазва правото на промяна на количествата ролки в рамките на ± 10 %.</p> <p>Възложителят заплаща цената за всяка доставка в 30 (тридесет) дневен срок, след представяне на фактура в оригинал и приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от представител на Възложителя, както и при задоволяване на условията, описани в чл. 3.3 на Договора.</p>
Чл. 3.4 Банкова сметка, посочена от Изпълнителя	<p>Банка: Обединена Българска Банка АД</p> <p>IBAN: BG48UBBS80021000298411</p> <p>BIC: UBBSBGSF</p>
Чл. 4 Срок на договора	Договорът влиза в сила от датата на подписване и е валиден 1 (една) година.
Чл. 5.1 Начин на доставка на Стоката	Доставките за всяка обособена позиция ще се извършват на един или два етапа през годината, в срок от 60 календарни дни, в зависимост от необходимостта, въз основа на предварителна заявка от страна на Възложителя под формата на Поръчка за покупка, съгласно изискванията на Техническата спецификация (Приложение № 2), при спазване на приложимите



	<p>Задължителни разпоредби.</p> <p>Доставените ролки за лентови транспортъри трябва да бъдат с не нарушена цялост да имат защита до първоначално отваряне и да бъдат с оригинални етикети на фирмата производител. Доставките се извършват в кашон, сандък или евро палет, като ролките трябва да е захванати сигурно за евро палета с метални ленти или в плътно затворени в сандъци или кашони. При пакетирането на ролките трябва да се предвидят пакетиращи и изолиращи материали, така че при транспорта да не се увреди антикорозионната защита или други части на ролките. Всяка доставка на един евро палет трябва да има сигурно захванат видим етикет с информация поне за вида ролка, брой ролки, материален номер на Възложителя, общо тегло бруто, нето и производител с артикулен номер. При доставка на два или повече вида ролки в един палет, кашон или сандък трябва да има етикет на всяка ролка.</p> <p>Всяка доставка се придружава от:</p> <ul style="list-style-type: none"> (а) Опаковъчен лист; (б) Приемо-предавателен протокол; (б) Сертификат за качество от производителя; (в) Поръчка за покупка на Възложителя;
Чл. 5.2 Адрес за доставка на Стоката	Стоката се доставя до Площадката на Възложителя.
Чл. 5.4 Начин на уведомяване за датата и планирания час за извършване на Доставката	Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до Възложителя, най-малко 1 (един) ден преди датата на експедиция на стоката, на електронен адрес: store@aes.com
Чл. 11.5 Гаранционен срок	Гаранционен срок за всички ролки от обособените позиции 25 месеца Допускат се повреди до 1% от ролките за година, които не се покриват от гаранцията
Чл. 13.2 Размер на гаранцията за изпълнение	3% от общата цена.



Чл. 14 Неустойки и санкции	<p>При забава в изпълнението на Договора с повече от 3 (три) Работни дни, Възложителят има право и на обезщетение по общия ред за действително претърпените и превишаващи размера на неустойката вреди.</p> <p>За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по арбитражен ред.</p>
Чл. 20.5 Застраховка	Не се прилага



Приложение № 2

Техническа спецификация

Приложение № 3

Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

Приложение № 4

Ценова оферта на Изпълнителя



Приложение №2



Утвърдил:

/Тодор Бележков, Изпълнителен Директор
„Експлоатация“ ЕЙ И ЕС България/

Дата: 29.01.2016

Изготвил:

Одобрил:

Васил Добрев

Митко Змеев

Александър Бояджиев

Стефан Сливков

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование:	Доставка на ролки за лентови транспортьори	
Документ:	ME1-ALL-TRM-0058	
Местоположение на документа в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица	Biblioteka: 1.TЕЦ/5.Инженеринг/11.Технически спецификации	

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.

Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица.

Съдържание:

1.	ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА.....	3
2.	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.....	3
2.1.	Първа обособена позиция - Ролки за въглищни транспортьори.	4
2.2.	Втора обособена позиция - Ролки за варовикови и гипсови транспортьори.	6
2.3.	Трета обособена позиция - Ролки за въглищни питатели.	7
2.4.	Четвърта обособена позиция - Ролки за тръбен транспортьор.	8
2.5.	Пета обособена позиция - Базалтирани и други специални ролки.....	9
2.6.	Технически изисквания към Изпълнителя.....	10
2.7.	Документи доказващи наличието на горните изисквания	10
3.	СРОК ЗА ДОСТАВКА	11
4.	МЯСТО НА ДОСТАВКА	11
5.	ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	11
6.	ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ.....	12
7.	ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА.....	12
8.	ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА	12
9.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	12

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА

Предмет на поръчката е доставка на ролки за лентови транспортьори. Доставените ролки ще се използват за различни лентови транспортьори на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да се извърши доставка на ролки за лентови транспортьори по определен брой обособени позиции, количества и видове ролки според документ ME1-ALL-TRM-0038-A1 – Количествена сметка (Приложение 1).

Ролките се изработват по техническа документация предоставена от Възложителя в документ ME1-ALL-TRM-0058-A2 - Чертежи на ролки за лентови транспортьори (Приложение 2). Неспецифицираната в чертежите (Приложение 2) техническа информация при изработката на ролките се дава като определени изисквания по-долу в настоящата спецификация или е решение на производителите на ролки въз основа на техният опит и добри производствени и инженерни практики. Заложените в техническата документация параметри за изработка на ролките да се считат за минимални, като Изпълнителя може да предложи изпълнение с по добри толеранси на изработка и допълнителни уплътняващи и предпазни елементи.

Доставените ролки трябва да са без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.

Доставените ролки трябва да са нови и неупотребявани, произведени до 6 месеца преди датата на доставка и с качества отговарящи на спецификацията и техническата документация.

Тръбите за изработка на мантел на ролките освен точно специфицираните в чертежите трябва да са прецизно изпълнение и съответстват на EN 10305-3 или еквивалент. Дебелина на тръбите да се съобрази и с заложеното в чертежите тегло на ролките $\pm 5\%$.

Осите за изработка на ролките трябва да бъдат прецизно изпълнение до номинален диаметър и при необходимост закалени и шлайфани в мястото на сглобка с лагера, като трябва да покриват изискванията поне на DIN 670/ ISO 286-2 h8 или еквивалент, като Изпълнителят може да предложи по-добър толеранс на изработка.

Лагерните тела да са стоманени стандартно дълбокоизтеглени или при тежки серии ролки - массивни, ковані. Лагерните тела трябва да са прецизно изпълнение и със сглобка към лагера съответстваща на хлабината на лагера и сглобката към оста.

Лагерите трябва да бъдат в съответствие с DIN 625 или еквивалент с хлабина C3 и двустранно капсуловани и гресирани от производителят им.

Лабиринтните уплътнения трябва да бъдат минимум 3 или 4 стъпкови в зависимост от лагеруването и да са от материал отговарящ на следните изисквания: Топлоустойчивост минимум 100°C; Студоустойчивост минимум -30°C; Устойчивост на стареене, Влагоустойчивост и Маслоустойчивост. Лагерните възли да се запълват с грес подходяща за експлоатационните условия на дружеството, клас 460 (Мобилит SCH 460 или еквивалент).

Влаганите в производството на ролките гумени пръстени, лагери, лагерни тела, уплътнения и капачки трябва да бъдат с високо качество и с информация за техните технически характеристики, производител и страна на произход.

Антикорозионната защита на ролките освен изрично специфицираната в чертежите трябва да бъде изпълнена с поне грунд за всички метални елементи без оста и лагера от всички страни и покритие с поне 30 μ m 2K (RAL3020 червено), на металните елементи отвън. При доставката всички външни небоядисани метални детайли трябва да бъдат покрити с консервационна смазка.

Заваръчните шевове между мантела и лагерното тяло трябва да бъдат плътни и непрекъснати с цел непропускливоност на вода и прах. Не се допуска заваръчен шев с надразмер от основния размер на тръбата.

За първа, втора, трета и четвърта обособени позиции балансировката, вибрацията, клас на точност и допустим остатъчен дисбаланс да са в съответствие с DIN ISO 1940-I или еквивалент и клас на точност G40 (отговарящ на допустим остатъчен дисбаланс 40мм/сек.), както и радиалното биене по DIN 1101 или еквивалент не трябва да превишава 0.5мм за носещи ролки и 0.7мм за поддържащи ролки.

Видовете ролки, теглото им с допустимото отклонение и изискванията за изпълнението на лагерните възли са дадени по-долу по обособени позиции в Таблици от 1 до 5.

2.1. Първа обособена позиция - Ролки за въглищни транспортьори.

Таблица 1.

Видове ролки Номенклатура	Чертеж №	Тегло, кг доп. ±5%	Лагерни възли с поне следната окомплектовка и минимални технически изисквания към елементите:
Ролка носеща ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22, гумени пръстени според чертежа	ME1-MH-DRW-09- EA_ME-0954-1	14.30	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6206-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка носеща ø133x670/678/702/ø30(6206)SW22	ME1-MH-DRW-09- EA_ME-0954-2	12.84	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6206-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка носеща ø89x600/608/632/ø25(6205)SW18, гумени пръстени според чертежа	ME1-MH-DRW-09- EA_ME-0955-1	11.40	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6205-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение

Ролка носеща ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA_ME-0955-2	11.20	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6205-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща ø133x1800/1808/1832/ø25(6205) SW18	ME1-MH-DRW-09-EA_ME-0955-3	29.66	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6205-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща ø89x1800/1808/1832/ø25(6205) SW18, гумени пръстени според чертежа	ME1-MH-DRW-09-EA_ME-0955-4	23.20	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6205-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW32	ME1-MH-DRW-09-EA_ME-0955-5	18.50	лагерно тяло – масивно вътрешно уплътнение лагер – 6308-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 4 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA_ME-0955-6	18.50	лагерно тяло – масивно вътрешно уплътнение лагер – 6308-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 4 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка водеща ø159x1150/1158/1190/ø40(6308) SW18	ME1-MH-DRW-09-EA_ME-0955-7	34.70	лагерно тяло – масивно вътрешно уплътнение лагер – 6308-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 4 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.

Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица.

2.2. Втора обособена позиция - Ролки за варовикови и гипсови транспортьори.

Таблица 2.

Видове ролки Номенклатура	Чертеж №	Тегло, кг доп. $\pm 5\%$	Лагерни възли с поне следната окомплектовка и минимални технически изисквания към елементите:
Ролка поддържаща ø63.5x950/958/976/ø20(6204)SW14 , гумени пръстени според чертежа	ME1-MH-DRW-09- HTJ-ME-0953-2	12.54	лагерно тяло - прецизно лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща ø63.5x950/958/976/ø20(6204)SW15 , гумени пръстени според чертежа	ME1-MH-DRW-09- HTJ-ME-0953-1	14.92	лагерно тяло - прецизно лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка носеща ø63.5x315/323/341/ø20(6204)SW15 , гумени пръстени според чертежа	ME1-FGD-DRW- 09-HTP-ME-1520-3	3.16	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка носеща ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15	ME1-FGD-DRW- 09-HTP-ME-1520-2	3.18	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение

2.3. Трета обособена позиция - Ролки за въглищни питатели.

Таблица 3.

Видове ролки Номенклатура	Чертеж №	Тегло, кг доп. $\pm 5\%$	Лагерни възли с поне следната окомплектовка и минимални технически изисквания към елементите:
Ролка носеща ø63.5x315/319/332/ø20(6204)SW15 /D-M12, гумени пръстени според чертежа	ME1-MP-DRW-12- HFB-ME-5610-2	3.48	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка носеща ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15	ME1-MP-DRW-12- HFB-ME-5610-3	3.58	лагерно тяло -- дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща ø63.5x950/1082/1150/ø20(6204)D- M12, гумени пръстени според чертежа	ME1-MP-DRW-12- HFB-ME-5610-1	9.04	лагерно тяло -- дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение

2.4. Четвърта обособена позиция - Ролки за тръбен транспортьор.

Таблица 4.

Видове ролки Номенклатура	Чертеж №	Тегло, кг доп. ±5%	Лагерни възли с поне следната окомплектовка и минимални технически изисквания към елементите:
Ролка носеща ø89x250/258/276/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-2	2.74	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка носеща ø89x380/388/406/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-3	3.74	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща ø108x1150/1156/1200/ø25(6205) SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-1	15.62	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6205-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща усиlena ø108x1150/1156/1180/ø30(6306) SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-4	16.50	лагерно тяло – дълбокоизтеглено вътрешно уплътнение лагер – 6306-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.

Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица.

2.5. Пета обособена позиция - Базалтириани и други специални ролки.

Таблица 5.

Видове ролки Номенклатура	Чертеж №	Тегло, кг доп. ±5%	Лагерни възли с поне следната окомплектовка и минимални технически изисквания към елементите:
Ролка конзолна базалтирана ø104x200/250/ø20(6204), d=ø17	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-1	5.66	За отворен лагерен възел: зегеров пръстен лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща базалтирана ø111x1150/1158/1184/ø20(6204) SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-2	33.86	зегеров пръстен лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка конзолна базалтирана ø104x160/210/ø20(6204), d=M16	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-3	4.54	За отворен лагерен възел: зегеров пръстен лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка поддържаща базалтирана ø104x1150/1160/1210/ø20(6204) SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-4	27.30	зегеров пръстен лагер – 6204-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка водеща Ø133x200/260/Ø30(6306), d=M22	ME1-FGD-DRW- 09-____-ME-1523-1	5.18	За отворен лагерен възел: лагерно тяло – дълбокоизтеглено лагер – 6306-2Z/C3 зегеров пръстен лабиринтно уплътнение – 3 стъпки външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение
Ролка водеща Ø102x160/190/250/Ø40(6308), d=M16	ME1-FGD-DRW- 09-____-ME-1523-2	5.70	За отворен лагерен възел: зегеров пръстен лагер – 6308-2Z/C3 зегеров пръстен външна стоманена капачка външно херметизиращо уплътнение

Този документ е собственост на Ей И Ес Марица и е предназначен само за служебно ползване.

Всяко позоваване, разгласяване и публикуване става единствено с писменото съгласие на собственика.

Уверете се, че използвате последната ревизия, чрез проверка в Системата за контрол на документи MS Share Point на Ей И Ес Марица.

 AES Гълъбово <small>Най-сънкирпата</small>	Документ №: МЕ1-ALL-TRM-0058 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 29.01.2016
	Доставка на ролки за лентови транспортьори.	Страница: 10/12

2.6. Технически изисквания към Изпълнителя.

Изпълнителят да притежава технически възможности, организационни възможности и опит за безопасно, качествено и своевременно изпълнение на доставките.

Изпълнителят трябва да предостави списък на основните договори за доставки, с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на заявлението с посочване на обема на доставка, датите и получателите.

Изиска се Изпълнителят да е изпълнил поне същият обем, като доставен брой ролки по обособени позиции на настоящата поръчка през последните 3 години.

Участника да декларира за ролките от обособената позиция, за която участва начина за изпълнение на лагерните тела, лагери, уплътнения и капачки с посочване на конкретни толеранси на изработка и елементите с техният материал, производител и страна на произход.

2.7. Документи доказващи наличието на горните изисквания

- ✓ Списък на договорите за доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на обема на доставки, датите и получателите.
- ✓ Списък по ролки от дадена обособена позиция включващ техническите характеристики и материал на лагерните тела, лагерите, зегерките, уплътненията и капачките, които ще се вложат в лагерните възли при производството на ролките.
- ✓ Декларация за страна на произход и производител на гумени пръстени, лагери, лагерни тела, уплътнения и капачки.
- ✓ В случай, че участникът не е производител на ролките, той трябва да представи документ, удостоверяващ правата му да предлага продуктите на съответния производител /пълномощно, договор, оторизационно писмо от Завода-производител.
- ✓ Изиска се Изпълнителят да предостави заверен сертификат/сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, на производителя/производителите на ролките за лентови транспортьори с обхват предмета на поръчката. Ако сертификатът/сертификатите са на чужд език, да се представят заверени копия и на български език.

 AES Гълъбово <small>Енергийни системи</small>	Документ №: МЕ1-ALL-TRM-0058 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 29.01.2016
	Доставка на ролки за лентови транспортьори.	Страница: 11/12

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Договорът за доставката на ролки за лентови транспортьори ще бъде сключен за срок от една година.

Доставките на ролки за лентови транспортьори за всяка обособена позиция ще се извършват на един или два етапа през година, в зависимост от необходимостта, въз основа на предварителна заявка от страна на Възложителя под формата на Поръчка за покупка.

Количествата на ролки за лентови транспортьори са прогнозни за едногодишен период и зависят от натоварването на електроцентралата. Възложителят си запазва правото на промяна на количествата ролки в рамките на $\pm 10\%$.

След получаване на Поръчката за покупка доставките трябва да се извършват в срок от 90 календарни дни до склада на Възложителя.

Гаранционният срок за всички видове роли в обхвата на поръчката да е минимум 24 месеца след датата на доставка в склада на Възложителя, като в техническата оферта да се опише предлаганият от Участника гаранционен срок за всеки вид ролка. Допускат се повреди до 1% от ролките за година, които не се покриват от гаранцията.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Мястото на доставка е ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I който се намира в град Гълъбово, на приблизително 50 км югоизточно от град Стара Загора. Ролките за лентови транспортьори се доставят с транспорт на Изпълнителя до склада, който се намира на територията на електроцентралата.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Работното време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от понеделник до петък от 8:30 до 15:00 часа.

Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

При доставката, доставчикът представя на входен портал на електроцентралата копие от поръчка за покупка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД. Изготвя се временен пропуск от охранител на портала.

Водачите на МПС на територията на централата трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите превозни средства (пожарна, линейка, служебни автомобили) или хора.

Транспортните средства и техните водачи трябва да отговарят на нормативните изисквания за автомобилен превоз на опасни товари и всички други приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари.

Водачите на транспортните средства, трябва да разполагат с лични предпазни средства (ЛПС), които са задължителни на територията на централата: каска, защитни обувки, предпазни очила, подходящо работно облекло, както и с допълнителни ЛПС съгласно Информационния лист за безопасност стоките, които транспортират.

Абсолютно се забранява внасянето на алкохол, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица, употребили такива вещества.

Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и на взривоопасни материали.

 AES Гълъбово <small>нар. съндики</small>	Документ №: МЕ1-ALL-TRM-0058 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дата: 29.01.2016
	Доставка на ролки за лентови транспортъри.	Страница: 12/12

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Доставените ролки за лентови транспортъри трябва да бъдат с ненарушена цялост да имат защита до първоначално отваряне и да бъдат с оригинални етикети на фирмата производител. Доставките се извършват в кашон, съндък или европалет, като ролките трябва да е захванати сигурно за европалета с метални ленти или в плътно затворени в съндъци или кашони. При пакетирането на ролките трябва да се предвидят пакетиращи и изолиращи материали така че при транспорта да не се уреди антикорозионната защита или други части на ролките. Всяка доставка на един европалет трябва да има сигурно захванат видим етикет с информация поне за вида ролка, брой ролки, материален номер на Възложителя, общо тегло бруто, нето и производител с артикулен номер. При доставка на два или повече вида ролки в един палет, кашон или съндък трябва да има етикет на всяка ролка.

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки Изпълнителят е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро-разтоварни дейности на стоките.

В случай че доставката не е придружена от всички необходими документи или има явни несъответствия, доставката не се приема.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА

Всяка доставка на ролки за лентови транспортъри трябва да е придружена минимум от следните документи:

- Опаковъчен лист;
- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат за качество от производителя;
- Поръчка за покупка на Възложителя

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №	Номер на документа	Наименование
Приложение 1	МЕ1-ALL-TRM-0058-A1	Количествена сметка
Приложение 2	МЕ1-ALL-TRM-0058-A2	Чертежи на ролки за лентови транспортъри

Доставка на ролки за лентови транспортьори.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Забележки:	1. Доставките на ролки за лентови транспортьори за всяка обособена позиция ще се извършват на един или два етапа през година, в зависимост от необходимостта, въз основа на предварителна заявка от страна на Възложителя под формата на Поръчка за покупка. 2. Количество на ролки за лентови транспортьори са прогнозни за едногодишен период и зависят от натоварването на електроцентралата. Възложителят си запазва правото на промяна на количествата ролки в рамките на ±10%. 3. Транспортните разходи до склада на Възложителя ще се поемат от Изпълнителя.						
№	Описание	Чертеж №	Материален № - AES	Мерна единица	Количество	Ед.цена BGN	Стойност BGN
1	Първа обособена позиция - Ролки за въглищни транспортьори:						
1.1	Ролка носеща ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0954-1	10.313.054	брой	23		0.00
1.2	Ролка носеща ø133x670/678/702/ø30(6206)SW22 Carrying idler ø133x670/678/702/ø30(6206)SW22	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0954-2	10.313.055	брой	2		0.00
1.3	Ролка носеща ø89x600/608/632/ø25(6205)SW18, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø89x600/608/632/ø25(6205)SW18, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-1	10.320.519	брой	100		0.00
1.4	Ролка носеща ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18 Carrying idler ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-2	10.313.048	брой	500		0.00
1.5	Ролка поддържаща ø133x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18 Return idler ø133x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-3	10.313.049	брой	15		0.00
1.6	Ролка поддържаща ø89x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18, гумени пръстени според чертежа Return idler ø89x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-4	10.313.011	брой	10		0.00
1.7	Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW32 Guide idler ø159x550/573/605/ø40(6308)SW32	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-5	10.318.992	брой	50		0.00
1.8	Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW18 Guide idler ø159x550/573/605/ø40(6308)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-6	N/A	брой	2		0.00
1.9	Ролка водеща ø159x1150/1158/1190/ø40(6308)SW18 Guide idler ø159x1150/1158/1190/ø40(6308)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-7	N/A	брой	2		0.00
	Общо Първа обособена позиция - Ролки за въглищни транспортьори:						0.00
2	Втора обособена позиция - Ролки за варовикови и гипсови транспортьори:						
2.1	Ролка поддържаща ø63.5x950/958/976/ø20(6204)SW14, гумени пръстени според чертежа Return idler ø63.5x950/958/976/ø20(6204)SW14, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-HTJ-ME-0953-2	10.312.626	брой	20		0.00
2.2	Ролка поддържаща ø63.5x950/958/976/ø20(6204)SW15, гумени пръстени според чертежа Return idler ø63.5x950/958/976/ø20(6204)SW15, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-HTJ-ME-0953-1	10.316.716	брой	160		0.00
2.3	Ролка носеща ø63.5x315/323/341/ø20(6204)SW15, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø63.5x315/323/341/ø20(6204)SW15, rubber rings acc. to the drawing	ME1-FGD-DRW-09-HTP-ME-1520-3	10.316.715	брой	100		0.00
2.4	Ролка носеща ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15 Carrying idler ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15	ME1-FGD-DRW-09-HTP-ME-1520-2	10.318.352	брой	100		0.00
	Общо Втора обособена позиция - Ролки за варовикови и гипсови транспортьори:						0.00
3	Трета обособена позиция - Ролки за въглищни питатели:						
3.1	Ролка носеща ø63.5x315/319/332/ø20(6204)SW15/D-M12, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø63.5x315/319/332/ø20(6204)SW15/D-M12, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MP-DRW-12-HFB-ME-5610-2	10.312.177	брой	120		0.00
3.2	Ролка носеща ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15 Carrying idler ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15	ME1-MP-DRW-12-HFB-ME-5610-3	10.312.176	брой	83		0.00
3.3	Ролка поддържаща ø63.5x950/1082/1150/ø20(6204)D-M12, гумени пръстени според чертежа Return idler ø63.5x950/1082/1150/ø20(6204)D-M12,rubber rings acc. to the drawing	ME1-MP-DRW-12-HFB-ME-5610-1	10.312.174	брой	20		0.00
	Общо Трета обособена позиция - Ролки за въглищни питатели:						0.00

4	Четвърта обособена позиция - Ролки за тръбен транспортьор:					
4.1	Ролка носеща ø89x250/258/276/ø20(6204)SW14 Carrying idler ø89x250/258/276/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-2	10,312,076	брой	210	0.00
4.2	Ролка носеща ø89x380/388/406/ø20(6204)SW14 Carrying idler ø89x380/388/406/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-3	10,312,072	брой	90	0.00
4.3	Ролка поддържаща ø108x1150/1156/1200/ø25(6205)SW14 Return idler ø108x1150/1156/1200/ø25(6205)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-1	10,314,158	брой	4	0.00
4.4	Ролка поддържаща усилена ø108x1150/1156/1180/ø30(6306)SW14 Return idler reinforced ø108x1150/1156/1180/ø30(6306)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-4	10,312,078	брой	10	0.00
	Общо Четвърта обособена позиция - Ролки за тръбен транспортьор:					0.00
5	Пета обособена позиция - Базалтиранни и други специални ролки					
5.1	Ролка конзолна базалтирана ø104x200/250/ø20(6204), d=ø17 Cantilever idler with basaltic shell ø104x200/250/ø20(6204), d=ø17	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-1	10,331,974	брой	12	0.00
5.2	Ролка поддържаща базалтирана ø111x1150/1158/1184/ø20(6204)SW14 Return idler with basaltic shell ø111x1150/1158/1184/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-2	10,331,975	брой	4	0.00
5.3	Ролка конзолна базалтирана ø104x160/210/ø20(6204), d=M16 Cantilever idler with basaltic shell ø104x160/210/ø20(6204), d=M16	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-3	10,320,512	брой	16	0.00
5.4	Ролка поддържаща базалтирана ø104x1150/1160/1210/ø20(6204)SW14 Return idler with basaltic shell ø104x1150/1160/1210/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5620-4	10,331,976	брой	4	0.00
5.5	Ролка водеща ø133x200/260/ø30(6306), d=M22 Guide idler ø133x200/260/ø30(6306), d=M22	ME1-FGD-DRW-09- -ME-1523-1	10,313,058	брой	10	0.00
5.6	Ролка водеща ø102x160/190/250/ø40(6308), d=M16 Guide idler ø102x160/190/250/ø40(6308), d=M16	ME1-FGD-DRW-09- -ME-1523-2	10,312,081	брой	10	0.00
	Общо Пета обособена позиция - Базалтиранни и други специални ролки:					0.00
	ОБЩО:					0.00

РЕМЕКУ 002, гр. София, ул. Любски рид 14, тел: 0700 14407, BG13041648;
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

До

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
 гр. Гъльбово 6280
 област Стара Загора, общ. Гъльбово

ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
„Доставка на ролки за лентови транспортьори”, реф. № МЕ1-2016-NWA-D-026

УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в процедурата на договаряне с обявление за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и пристигащи от нас без възражения.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним качествено, безопасно и своевременно доставките по предмета на поръчката с цена, посочена в Приложение № II.1 и в сроковете, посочени в Приложение № I.1, съгласно изискванията на Възложителя от техническата спецификация.

Необходимите видове ролки предмет на процедурата ще доставим при следните условия: DDP централата в гр. Гъльбово, съгласно "Incoterms 2015".

Потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията в документацията за участие в процедурата.

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 120 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, сме съгласни да представим парична/банкова¹ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.

Съдържание на офертата:

I. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение I.1.

1. Описание, технически характеристики и параметри, произход, начин на изпълнение на ролките, срок за доставка, гаранционен срок и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация (по образец).
2. Списък на документацията, съпровождаща стоката при доставка.
3. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо)
4. Друга информация /ако Участникът смята за необходимо да представи/.

II. Предлагана цена

1. Ценова таблица – /по образец на Количествена сметка – ME1-ALL-TRM-0058-A1/.
2. Предложение за изменение и/или допълнение клаузите на проекта на договор, ако има такива.



ПОДПИС и НЕЧАТ:

28.06.2016

(дата)

Димитър Веселинов (име и фамилия)

Управлящ (должност на представляващия кандидата)

РЕМЕКО ООД (наименование на кандидата)

РЕМЕКО ООД, гр София, ул. Нови Искър 14

ОБРАЗЕЦ

(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факт. ЕИК и ИН по ЗДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Доставка на ролки за лентови транспортьори", реф. № ME1-2016-NWA-D-026

Обособена позиция № 1 Ролки за въглищни транспортьори

№	Видове ролки и окомплектовка на лагерните възли	Технически характеристики на елементите	Материал	Производител	Артикулен №	Страна на производ	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ролка носеща ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22, гумени пръстени според чертежа						
1.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
1.2	вътрешно уплътнение	ф.62x2	PP	TRANSROLL		CZ	
1.3	лагер – 6206-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
1.4	загоров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
1.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
1.6	външна стоманена капачка	ф62	DC 01	A.Mittal		CZ	
1.7	външно херметизиращо уплътнение	ф54x12	PP	TRANSROLL		CZ	
2	Ролка носеща ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22						
2.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
2.2	вътрешно уплътнение	ф.62	PP	TRANSROLL		CZ	
2.3	лагер – 6206-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
2.4	загоров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
2.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
2.6	външна стоманена капачка	ф62	DC 01	A.Mittal		CZ	
2.7	външно херметизиращо уплътнение	ф54x12	PP	TRANSROLL		CZ	
3	Ролка носеща ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18, гумени пръстени според чертежа						
3.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
3.2	вътрешно уплътнение	ф.52x2	PP	TRANSROLL		CZ	
3.3	лагер – 6205-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
3.4	загоров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
3.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
3.6	външна стоманена капачка	ф52	DC 01	A.Mittal		CZ	
3.7	външно херметизиращо уплътнение	ф39x10	PP	TRANSROLL		CZ	
4	Ролка носеща ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18						
4.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
4.2	вътрешно уплътнение	ф.52x2	PP	TRANSROLL		CZ	
4.3	лагер – 6205-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
4.4	загоров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
4.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
4.6	външна стоманена капачка	ф52	DC 01	A.Mittal		CZ	
4.7	външно херметизиращо уплътнение	ф39x10	PP	TRANSROLL		CZ	
5	Ролка поддържача ø133x1800/1808/1832/ø25(6205) SW18						
5.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
5.2	вътрешно уплътнение	ф.52x2	PP	TRANSROLL		CZ	
5.3	лагер – 6205-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
5.4	загоров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
5.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
5.6	външна стоманена капачка	ф52	DC 01	A.Mittal		CZ	
5.7	външно херметизиращо уплътнение	ф39x10	PP	TRANSROLL		CZ	
6	Ролка поддържача ø89x1800/1808/1832/ø25(6205) SW18, гумени пръстени според чертежа						
6.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
6.2	вътрешно уплътнение	ф.52x2	PP	TRANSROLL		CZ	
6.3	лагер – 6205-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	

№	Видове ролки и елементи на лагерните възли	Технически характеристики на елементите	Материал	Производител	Артикулен №	Страна на производ	Забележка
6.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
6.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
6.6	външна стомансна капачка	ф52	DC 01	A.Mittal		CZ	
6.7	външно херметизиращо уплътнение	ф39x10	PP	TRANSROLL		CZ	
7	Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW32						
7.1	лагерно тяло – масивно		ST52-3			CZ	
7.2	вътрешно уплътнение	ф90x3	PP	TRANSROLL		CZ	
7.3	лагер – 6308-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
7.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
7.5	лабиринтно уплътнение – 4 стъпки	6-стъпки	PP, PE, PA	TRANSROLL		CZ	
7.6	външна стомансна капачка	ф91	DC1	A.Mittal		CZ	
7.7	външно херметизиращо уплътнение	ф82x13.5	PP	TRANSROLL		CZ	
8	Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW18						
7.1	лагерно тяло – масивно		ST52-3			CZ	
7.2	вътрешно уплътнение	ф90x3	PP	TRANSROLL		CZ	
7.3	лагер – 6308-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
7.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
7.5	лабиринтно уплътнение – 4 стъпки	6-стъпки	PP, PE, PA	TRANSROLL		CZ	
7.6	външна стомансна капачка	ф91	DC1	A.Mittal		CZ	
7.7	външно херметизиращо уплътнение	ф82x13.5	PP	TRANSROLL		CZ	
9	Ролка водеща ø159x1150/1158/1190/ø40(6308) SW18						
9.1	лагерно тяло – масивно		ST52-3			CZ	
9.2	вътрешно уплътнение	ф90x3	PP	TRANSROLL		CZ	
9.3	лагер – 6308-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
9.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
9.5	лабиринтно уплътнение – 4 стъпки	6-стъпки	PP, PE, PA	TRANSROLL		CZ	
9.6	външна стомансна капачка	ф91	DC1	A.Mittal		CZ	
9.7	външно херметизиращо уплътнение	ф82x13.5	PP	TRANSROLL		CZ	

Забележка: Броят, последователност на монтаж и вид на елементите в лагерните възли се определят от Участника и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и чертежите.

Срок за доставка: **90 дни** календарни дни
 /Срокът на доставката по всички обозначени позиции ще се изпърнува на един или два етапа през годината, и не трябва да е по-голям от 90 календарни дни от направена заявка от страна на Възложителя/

Гаранционен срок за износваните ролки: **25** месеца

/Гаранционният срок за износваните видове ролки трябва да бъде минимум 24 месеца/

Доставката ще бъде принаружица от следните документи:

- Отаковеделност
- Пристъп-представител протокол
- Сертификат за качество от производителя
- Поръчка за покупка на изполоточе

ПОДПИС И
ПЕЧАТ:

Димитор Веселинов
(име и фамилия)

28.06.16 (дата)

РЕМЕКО ООД

(наименование
е на
участника)

РЕМЕКО 002, ур. София, ул. Новски рид 14

ОБРАЗЕЦ

/Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Доставка на ролки за лентови транспортьори", реф. № ME1-2016-NWA-D-026

Обособена позиция № 2 Ролки за варовикови и гипсови транспортьори

№	Видове ролки и окомплектовка на лагерните възли	Технически характеристики на елементите	Материал	Производител	Артикулен №	Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ролка поддържача Ø63,5x950/958/976/ø20(6204)SW14, гумени пръстени според чертежа						
1,1	лагерно тяло - прецизно		DC 01	A.Mittal		CZ	
1,2	лагер - 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
1,3	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
1,4	лабиринтно уплътнение - 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
1,5	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
1,6	външно херметизиращо уплътнение	ф36x10	PP	TRANSROLL		CZ	
2	2	3	4	5	6	7	8
2	Ролка поддържача Ø63,5x950/958/976/ø20(6204)SW15, гумени пръстени според чертежа						
2,1	лагерно тяло - прецизно		DC 01	A.Mittal		CZ	
2,2	лагер - 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
2,3	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
2,4	лабиринтно уплътнение - 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
2,5	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
2,6	външно херметизиращо уплътнение	ф36x10	PP	TRANSROLL		CZ	
3	3	4	5	6	7	8	9
3	Ролка носеща Ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15, гумени пръстени според чертежа						
3,1	лагерно тяло - дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
3,2	външно уплътнение	ф47x2	PP	TRANSROLL		CZ	
3,3	лагер - 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
3,4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
3,5	лабиринтно уплътнение - 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
3,6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
3,7	външно херметизиращо уплътнение	ф36x10	PP	TRANSROLL		CZ	
4	4	5	6	7	8	9	10
4	Ролка носеща Ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15						
4,1	лагерно тяло - дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
4,2	външно уплътнение	ф47x2	PP	TRANSROLL		CZ	
4,3	лагер - 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
4,4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
4,5	лабиринтно уплътнение - 3 стъпки	3-стъпки		TRANSROLL		CZ	
4,6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
4,7	външно херметизиращо уплътнение	ф36x10	PP	TRANSROLL		CZ	

Забележка: Броят, последователност на монтаж и вид на възлите в чертежата възли се определят от Участника и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и чертажите.

Срок за доставка:

go 60

календарни дни

(Срокът на доставка на ролките по всячки обособени позиции ще се извърши на едни или два етапа през годината, и не трябва да е по-голям от 90 календарни дни от направена заявка от страна на Възложителя)

Гаранционен срок за всички видове ролки:

25

месеца

(Гаранционният срок за всички видове ролки трябва да бъде минимум 24 месеца)

Доставката ще бъде прифронтова от следните документи:

- Оракулски лист;

- Приемо-предавателен протокол;

- Сертификат за качество от производителя;

- Поръчка за покупка на Възложителя

ПОДПИС и
НЕЧАТ:

Димитър Веселинов
(име и фамилия)

28.06.16 г. (дата)

РЕМЕКО 002

(наименование
с на
участника)

РЕМЕКО ООД гр. София, ул. Любенски 14

ОБРАЗЕЦ

Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Доставка на ролки за лентови транспортьори", реф. № MEI-2016-NWA-D-026

Обособена позиция № 3 Ролки за въглищни питатели

№	Видове ролки и описанието на лагерните възли	Технически характеристики на елементите	Материал	Производител	Артикулен №	Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ролка носеща ø63.5x315/319/332/o20(6204)SW15/D-M12, гумени пръстени според чертежа						
1.1	лагерно тяло – дълбоконизглечно		DC 01	A.Mittal		CZ	
1.2	вътрешно уплътнение	ф47х2	PP	TRANSROLL		CZ	
1.3	лагер – 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
1.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
1.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
1.6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
1.7	външно херметизиращо уплътнение	ф36х10	PP	TRANSROLL		CZ	
2	Ролка носеща ø89x315/321/341/o20(6204)SW15						
2.1	лагерно тяло – дълбоконизглечно		DC 01	A.Mittal		CZ	
2.2	вътрешно уплътнение	ф47х2	PP	TRANSROLL		CZ	
2.3	лагер – 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
2.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
2.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
2.6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
2.7	външно херметизиращо уплътнение	ф36х10	PP	TRANSROLL		CZ	
3	Ролка поддържача ø63.5x950/1082/1150/o20(6204)D-M12, гумени пръстени според чертежа						
3.1	лагерно тяло – дълбоконизглечно		DC 01	A.Mittal		CZ	
3.2	вътрешно уплътнение	ф47х2	PP	TRANSROLL		CZ	
3.3	лагер – 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
3.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
3.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
3.6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
3.7	външно херметизиращо уплътнение	ф36х10	PP	TRANSROLL		CZ	

Забележка: Броят, последователност и мястото и вид на елементите в лагерните възли се определят от Участника и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и чертежите.

90/60

календарни дни

Срок за доставка: /Срокът на доставка на ролки по всички обособени позиции ще се извърши на един или два етапа през годината, и не трябва да е по-голям от 90 календарни дни от направена заявка от страна на Възложителя/

25

Гаранционен срок за всички видове ролки месеца

/Гаранционният срок за всички видове ролки трябва да бъде минимум 24 месеца/

Доставката ще бъде прицуржена от следните документи:

- Ораковъчен лист;
- Приемо-предавателен протокол;
- Сертификат за качество от производителя;
- Поръчка за покупка на Възложителя.

ПОДПИС И
ПЕЧАТ:

Димитър Велчев
(име и фамилно име)
28.06.16
(дата)

РЕМЕКО ООД
(наименование
и на
участника)

РЕМЕКО ООД ур. София, ул. Абвенириада 14

(пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДР)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Доставка на ролки за лентов транспортьори", роф. № MEI-2016-NWA-D-026

Обособена позиция № 4 Ролки за тръбен транспортьор

№	Видове ролки и окомплектовка на лагерните възли	Технически характеристики на елементите	Материал	Производител	Артикулен №	Страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ролка носеща Ø89x250/258/276/Ø20(6204)SW14						
1.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
1.2	вътрешно уплътнение	ф47х2	PP	TRANSROLL		CZ	
1.3	лагер – 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
1.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
1.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
1.6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
1.7	външно херметизиращо уплътнение	ф36х10	PP	TRANSROLL		CZ	
2	Ролка носеща Ø89x380/388/406/Ø20(6204)SW14						
2.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
2.2	вътрешно уплътнение	ф47х2	PP	TRANSROLL		CZ	
2.3	лагер – 6204-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
2.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
2.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
2.6	външна стоманена капачка	ф47	DC 01	A.Mittal		CZ	
2.7	външно херметизиращо уплътнение	ф36х10	PP	TRANSROLL		CZ	
3	Ролка поддържаща Ø108x1150/1156/1200/Ø30(6205) SW14						
3.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DC 01	A.Mittal		CZ	
3.2	вътрешно уплътнение	ф52х2	PP	TRANSROLL		CZ	
3.3	лагер – 6205-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
3.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
3.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	3-стъпки	PP, PE	TRANSROLL		CZ	
3.6	външна стоманена капачка	ф52	DC 01	A.Mittal		CZ	
3.7	външно херметизиращо уплътнение	ф39х10	PE	TRANSROLL		CZ	
4	Ролка поддържаща усищена Ø108x1150/1156/180/Ø30(6306) SW14						
4.1	лагерно тяло – дълбокоизтеглено		DD 14	A.Mittal		CZ	
4.2	вътрешно уплътнение	ф72х3	PP	TRANSROLL		CZ	
4.3	лагер – 6306-2Z/C3	стандарт		ADOZ		CZ	
4.4	зегеров пръстен	стандарт		BENELI		Italy	
4.5	лабиринтно уплътнение – 3 стъпки	6-стъпки	PP, PE, PA	TRANSROLL		CZ	
4.6	външна стоманена капачка	ф73	DC 01	A.Mittal		CZ	
4.7	външно херметизиращо уплътнение	ф66х11	PP	TRANSROLL		CZ	

Забележка: Броят, последователност на монтаж и вид на елементите в лагерните възли се определят от Участника и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и чертежите

Срок за доставка: 90 дни

календарни дни

/Срокът на доставка на ролките по всички обособени позиции ще се извърши на един или два етапа през годината, и не трябва да е по-голям от 90 календарни дни от направена заявка от страна на Възложителя/

Гаранционен срок за всички видове ролки: 25 месеца

/Гаранционният срок за всички видове ролки трябва да бъде минимум 24 месеца/

Доставката ще бъде придвижена от следните дати:

- Опаковъчен лист;

- Приемо-предавателен протокол;

- Сертификат за качество от производителя;

- Поръчка за покупка на Възложителя.

ПОДПИС НА
ПЕЧАТ:

Димитър Веселинов

(име и фамилия)
28.06.16 (дата)



РЕМЕКО ООД

(наименован

ие на

участника)

Приложение 1

Документ № ME1-ALL-TRM-0058-A1

Доставка на ролки за лентови транспортьори.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

- Забележки:
1. Доставките на ролки за лентови транспортьори за всяка обособена позиция ще се извършат на един или два етапа през година, в зависимост от необходимостта, въз основа на предварителна заявка от страна на Възложителя под формата на Поръчка за покупка.
 2. Количество на ролки за лентови транспортьори са прогнозни за единогодишен период и зависят от натоварването на електроцентралата.
 3. Транспортните разходи до склада на Възложителя ще се поемат от Изпълнителя.

№	Описание	Чертеж №	Материален № - AES	Мерна единица	Количество	Ед. цена BGN	Стойност BGN
1 Първа обособена позиция - Ролки за въглищни транспортьори.							
1.1	Ролка носеща ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø89x670/678/702/ø30(6206)SW22, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0954-1	10.313.054	брой	23	114.04	2 622.91
1.2	Ролка носеща ø133x670/678/702/ø30(6206)SW22 Carrying idler ø133x670/678/702/ø30(6206)SW22	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0954-2	10.313.055	брой	2	73.89	147.78
1.3	Ролка носеща ø89x600/608/632/ø25(6205)SW18, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø89x600/608/632/ø25(6205)SW18, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-1	10.320.519	брой	100	97.63	9 763.00
1.4	Ролка носеща ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18 Carrying idler ø133x600/608/632/ø25(6205)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-2	10.313.048	брой	500	68.11	34 055.00
1.5	Ролка поддържаща ø133x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18 Return idler ø133x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-3	10.313.049	брой	15	158.87	2 383.05
1.6	Ролка поддържаща ø89x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18, гумени пръстени според чертежа Return idler ø89x1800/1808/1832/ø25(6205)SW18, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-4	10.313.011	брой	10	211.77	2 117.70
1.7	Ролка водеща ø159x550/573/605/ø40(6308)SW32 Guide idler ø159x550/573/605/ø40(6308)SW32	ME1-MH-DRW-09-EA -ME-0955-5	10.318.992	брой	50	161.81	8 090.50

Приложение № 4



3 Трета обособена позиция - Ролки за въглищни питатели							
3.1	Ролка носеща ø63.5x315/319/332/ø20(6204)SW15/D-M12, гумени пръстени според чертежа Carrying idler ø63.5x315/319/332/ø20(6204)SW15/D-M12, rubber rings acc. to the drawing	ME1-MP-DRW-12- HFB-ME-5610-2	10.312.177	брой	120	68.64	8 236.80
3.2	Ролка носеща ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15 Carrying idler ø89x315/321/341/ø20(6204)SW15	ME1-MP-DRW-12- HFB-ME-5610-3	10.312.176	брой	83	34.46	2 860.00
3.3	Ролка поддържаща ø63.5x950/1082/1150/ø20(6204)D-M12, гумени пръстени според чертежа Return idler ø63.5x950/1082/1150/ø20(6204)D-M12,rubber rings acc. to the drawing	ME1-MP-DRW-12- HFB-ME-5610-1	10.312.174	брой	20	145.16	2 903.20
Общо Трета обособена позиция - Ролки за въглищни питатели:							14 000.00
4 Четвърта обособена позиция - Ролки за тръбен транспортьор.							
4.1	Ролка носеща ø89x250/258/276/ø20(6204)SW14 Carrying idler ø89x250/258/276/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-2	10.312.076	брой	210	18.67	3 920.70
4.2	Ролка носеща ø89x380/388/406/ø20(6204)SW14 Carrying idler ø89x380/388/406/ø20(6204)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-3	10.312.072	брой	90	20.87	1 878.30
4.3	Ролка поддържаща ø108x1150/1156/1200/ø25(6205)SW14 Return idler ø108x1150/1156/1200/ø25(6205)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-1	10.314.158	брой	4	54.13	216.50
4.4	Ролка поддържаща усилена ø108x1150/1156/1180/ø30(6306)SW14 Return idler reinforced ø108x1150/1156/1180/ø30(6306)SW14	ME1-MP-DRW-09- ETA-ME-5611-4	10.312.078	брой	10	118.45	1 184.50
Общо Четвърта обособена позиция - Ролки за тръбен транспортьор:							7 200.00
ОБЩО:							109 700.00



Приложение № 5

Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1. Настоящото Споразумение, изготвено в изпълнение изискванията на чл. 14, чл. 16, чл. 18 и чл. 19 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, е неразделна част от Договора за [включи описание на услугите] („Основният договор“) и е в сила до изтичане срока на действие на Договора.
2. Споразумението определя изискванията и задълженията, които Страните приемат да изпълняват и спазват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират на територията на електроцентралата на Възложителя (по-долу наричана „обект/а“ или „електроцентрала/та“).
3. Дължностните лица на Възложителя и Изпълнителя, които организират и управляват трудовите процеси на територията на електроцентралата, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, извършващи ръководените от тях дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности и да координират дейностите си за предпазване от тези рискове.
4. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с вътрешните си правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (описани в документ „Изисквания по ЗБР и ОС за Изпълнители“ и публикувани на профила на купувача на адрес:
<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublicCompanyGeneralDocuments.aspx?CompanyId=10572>).
5. Изпълнителят се задължава да спазва Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и да осигури тяхното спазване от своите служители и подизпълнители, работещи на обекта.
6. Възложителят има право по своя преценка и в съответствие с нормативните документи да изиска и други мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
7. При извършване на всички видове дейности по Договора, Изпълнителят и Възложителят се задължават да спазват действащите правилници и нормативни документи по безопасност на труда, приложими за конкретните дейности.
8. Възложителят и Изпълнителят (всеки за своите работещи) се задължават да не допускат до обекта лица, които не са инструктирани, или не са обучени или не са екипирани с правилните лични предпазни средства, необходими за безопасно изпълнение на възложената работа.
9. Изпълнителят няма право да извърши други дейности на обекта извън посочените в Договора. По изключение, допълнителни дейности могат да бъдат извършени от Изпълнителя само с писмено одобрение на Възложителя и след провеждане на инструктаж на работниците на Изпълнителят, относящ се до съответните допълнителни дейности.
10. Изпълнителят е длъжен да осигури квалифициран персонал за безопасно изпълнение на дейностите, предмет на Договора.
11. Изпълнителят се задължава да извършва предварителен, текущ и последващ контрол за спазване от страна на своите служители и подизпълнители на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд на обекта.
12. Когато в едно помещение и/или на две нива извършват дейности две или повече групи лица, Възложителят и Изпълнителят са длъжни да организират работния процес по начин, който да осигури взаимната безопасност на всички работещи, намиращи се в района.
13. По време на извършване на работа съгласно Договора Изпълнителят е длъжен да не допуска до обекта или до мястото на извършване на конкретна дейност лица, които не са заети пряко със същата дейност.
14. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя сертификати и/или други документи, удостоверяващи, че използваните от него съоръжения с повишенна опасност са




- преминали изискващите се технически прегледи и по отношение на тях да е издадено заключение за годност и безопасност от орган за технически надзор.
15. Изпълнителят трябва да поддържа работните си места в подредено, чисто и безопасно състояние. При завършване на всяка част от работата, Изпълнителят се задължава незабавно да отстрани от обекта всички свои съоръжения, строително оборудване, временни конструкции и отпадни материали, които няма да бъдат използвани на или близо до местата, на които ще се извършват последващите етапи от работата по Договора.
16. Възложителят и Изпълнителят трябва да осигурят маркиране и обозначаване със съответните знаци и сигнали на съществуващи или временно създали се опасности на работните места на обекта.
17. Изпълнителят се задължава да извърши всички дейности по Договора по такъв начин, че да сведе до минимум въздействието върху околната среда и да предотврати разпространението на замърсени или опасни материали.
18. Възложителят и Изпълнителят са длъжни да осъществяват предварителен, текущ и послеващ контрол за стриктното спазване от страна на своите служители на противопожарните правила на територията на електроцентралата. Възложителят и Изпълнителят са длъжни да следят за спазване на вътрешната заповед на Възложителя пущенето да става само на обозначените за целта места.
19. В случай или при вероятност от възникване на сериозна, непосредствена опасност за здравето и живота на работещите, намиращи се на обекта, всеки служител на Възложителя и Изпълнителя може и е длъжен да прекрати работата до отстраняване на опасността.
20. Служителите от отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ (Отдел „ЗБУТ“) на Възложителя могат и трябва да извършват контрол за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на територията на Електроцентралата. Разпорежданията на служителите на Отдел „ЗБУТ“, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, са задължителни за работещите и на Възложителя и на Изпълнителя.
21. Възложителят има право да отстрани от работната площадка работещи лица, които:
- (а) не са запознати с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 - (б) не ги спазват или не притежават необходимата правоспособност за извършваната от тях дейност;
 - (в) са неподходящо екипирани или са без необходимите лични предпазни средства; както и
 - (г) при възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота им.
 - (д) са употребили алкохол или други упойващи вещества.
22. Загубите, причинени от влошаване качеството и/или удължаване сроковете на извършваните работи или услуги, поради отстраняване на отделни лица или групи (бригади) за допуснати нарушения на изискванията в правилниците и инструкциите по безопасността на труда, противопожарните строително-технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.
23. При нарушаване повече от 2 (два) пъти от страна на Изпълнителя и/или негови работещи на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, Възложителят има право едностранно да прекрати действието на договора, без да дължи неустойка на Изпълнителя.
24. При констатиране на нарушения на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, служителите от Отдел „ЗБУТ“ трябва:
- а) да дават разпореждания или предписания за прекратяване на опасните действия, обстоятелства, предмети, оборудване или дейности;
 - б) да спират работата, която се извършва по начин или среда застрашаваща живота и/или здравето;
 - в) да дават на Изпълнителя предложения за налагане на санкции на лица, нарушили изискванията за здраве и безопасност и Правилата за здравословни и безопасни условия на труд за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

25. Упълномощеният представител на Възложителя („ЗБУТ координатор на Възложителя“) по безопасност и здраве при работа е: Дежурен инспектор ЗБУТ, моб. тел.: +359 884 886 663, e-mail: MaritzaEHSTeam@aes.com.
26. Упълномощеният представител на Изпълнителя („ЗБУТ координатор на Изпълнителя“) по безопасност и здраве при работа е: Димитър Веселинов моб. тел.: +359 888 739 584 e-mail: remeko@remeko.com

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата, посочена в началото на Договор № ...1093-A.G.PPL

Подписано за и от името на „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД

Подпись:



Име: Тодор Бележков

Должност: Управител

Подписано за и от името на РЕМЕКО ООД от:

Подпись:



Име: Димитър Веселинов

Должност: Управител

Приложение № 6

Ред за изпращане и приемане на фактури

1. Документи на хартиен носител се изпращат по пощенски път до:

„Ей И Ес Юръп Сървисис“ ЕООД

Отдел „Обработка на входящи фактури“

1407 София, р-н Средец, България

Бул. „Черни връх“ № 32А, Офис сграда „Ариес“, ет. 1

Важно: Съгласно българските данъчни изисквания ще бъдат обработвани само оригинални фактури. Сканирани копия изпратени на адрес emea.apinvoices@aes.com ще бъдат обработвани, само ако са подпечатани и подписани от доставчика с “Вярно с оригинална”.

2. Електронни фактури се изпращат на общ електронен адрес:

emea.apinvoices@aes.com

Издаването и изпращане на електронни фактури на този общ електронен адрес ще допринесе много за по-бързата и ефективна обработка на Вашите документи и плащане.

Моля в този случай да обърнете внимание на следните особености, които също са предпоставка за ефективната обработка на документите:

- (а) Фактурите следва да бъдат в Adobe PDF формат;
- (б) Ако изпращате няколко фактури, в един е-мейл може да бъде прикачена само една фактура, така че следва да из pratите толкова отделни е-майла, колкото са на брой фактурите;
- (в) Всяка отделна фактура може да се състои от повече от една страница;
- (г) Протоколите да се добавят като допълнителни страници към фактурата;
- (д) В заглавието (Subject) на е-майла, към който е приложена фактура включете ключовата дума „Фактура“ на български или „Invoice“ на английски език, за автоматична и по-бърза обработка от системата;
- (е) Ако сте издали и изпратили електронна фактура, не е необходимо да изпращате повторно хартиено копие.

3. Ръчно изписани фактури

Ако все още издавате ръчно изписани фактури, бихме искали да Ви обърнем внимание, че те не могат да бъдат разчетени от електронната система за сканиране и автоматично разпознаване и поради налагашата се ръчна им обработка са възможни забавления в тяхното осчетоводяване и плащане.

Възложителят настойчиво Ви препоръчва да не издавате ръчно изписани фактури, с цел Вашето по-ефективно обслужване!