

№ 123 / 12.12.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЕЙ И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръбопроводна арматура”, реф. № ME1-2018-C-D-083, заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 05242-2018-0072.

Въпрос: В Техническата спецификация в т. 2.2 Технически изисквания към Изпълнителя указвате, че Изпълнителят/Производителят трябва да притежава валиден CE сертификат 2014/68/EU за пълно осигуряване на качеството на произвежданата арматура, съгласно приложение 3 модул Н, частично или изцяло съвпадаща с обхвата на поръчката. Молим за разяснение и уточнение кои продукти от изискуемите в поръчката и съответно в какъв диапазон на работни диаметри и работни налягания могат да са извън обхвата на приложение 3 Модул Н. Допустимо ли е оферирането на продукти съгласно определението "частично" със осигуряване на качеството съгласно модули "А" и "В"? В списъка на изискуеми продукти има и такива, за които важи императивно изискване за неприложимост за носене на маркировка CE съгласно Директива на ЕС за съоръженията под налягане 2014/68/ЕС, Член 4, Алинея 3 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (в сила от 19.07.2016 г. Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г.) Член 8, Алинея 2.

Отговор: Възложителят няма изисквания за това кои продукти от изискуемите в поръчката и съответно в какъв диапазон на работни диаметри и работни налягания могат да са извън обхвата на приложение 3 Модул Н. Това зависи от обхвата на сертификатите на производителите, които могат да бъдат различни за отделните производители. Съответно „частично” съвпадение е посочено, тъй като не е задължително за всички продукти да е приложимо или необходимо представянето на CE сертификат 2014/68/EU за пълно осигуряване на качеството съгласно приложение 3 модул Н.

Дата: 12.12.2018 г.

Управител:

Заличено съгл.чл.23
ап.2 от ЗЗЛД

/ Тодор Бележков /

