

## ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № PPL-002/03.01.2018 г. комисия в състав:

### Председател:

- Димитър Митев – Инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие;

### Членове:

- Юлиана Миронова – Специалист по законосъобразност и управление на документации /юрист/;
- Екатерина Масларска – Специалист стратегическо снабдяване,

Със задача да разгледа и оцени електронно постъпилите оферти в електронната платформа Negometrix за участие в обществена поръчка с предмет: „Услуги по монтаж, демонтаж и модификация на скеле“ и да извърши подбор на участниците.

Комисията установи:

1. Процедурата е открита с Решение № 160/14.11.2017 г.;
2. След одобряване на изготвената документация, обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 14.11.2017 г.;
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 05242-2017-0072;
4. В законоустановения срок електронно са постъпили следните оферти:
  - „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на 15 дек. 2017 г. в 16:21:40 ч.;
  - „ВЕРО СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ КД на 28 дек. 2017 в 14:12:08 ч.;
  - „БУЛКРАФТ“ ООД на 28 дек. 2017 в 15:07:03 ч.;
  - „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД на 28 дек. 2017 в 16:09:27 ч.;
  - ОБЕДИНЕНИЕ „СКЕЛЕ–КОМУНАЛНА ТЕХНИКА“ на 28 дек. 2017 г. в 19:27:41 ч.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП

### **I. Разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците.**

На основание чл. 61 от ППЗОП и информацията предоставена с обявлението за откриване на обществената поръчка относно последователността на действията на комисията, същата премина към разглеждане на техническите и ценови предложения на участниците, както следва:

#### **Оферта №1 „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

Комисията разгледа представеното техническо предложение на участника.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е декларирал, че е в състояние да започне работа при авария до 3 (три) часа след подаване на заявка по телефона или електронна поща от Възложителя в работно време (7:30 ÷ 16:30ч.) и до 6 (шест) часа, ако заявката е подадена извън работно време. Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва скеле с марка GOYA. Участникът е приложил Технически паспорт на скелето.

Във връзка с предоставената от участника информация в Техническото му предложение, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията отправи искания чрез

електронната система Negometrix (10.01.2018 г., 18.01.2018 г., 24.01.2018 г., 1.02.2018 г.) за разяснения:

- Валиден сертификат за качество на материала съгласно БДС EN 12811-1: 2004-03 или еквивалентен от лицензирана строителна лаборатория с подробно описание на елементите на системата скеле. Сертификатът трябва да е със срок на валидност към датата на обявяване на обществената поръчка (или до края на договора).
- Декларация за съответствие и данни за производителя на скелето.
- Декларация за класа на корозийната защита на скелето.
- Техническа документация от производителя на модулната система скеле за допустимите натоварвания на отделните елементи.
- Инструкция от производителя за монтаж, демонтаж и експлоатация.
- Инструкция от производителя за безопасна работа.
- Декларация, че всички използвани елементи са заводски маркирани съгласно стандарта, на който отговарят (БДС EN 12810 или еквивалентен), с подходящо отбелязана фирмена принадлежност, година на производство и номера на сертификата на строителното одобрение.
- Валиден сертификат за качество на тръбите съгласно БДС EN 39 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя на тръбите.
- Валиден сертификат за качество на съединенията, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби съгласно БДС EN 74 или еквивалентен.

В указаните срокове (на дата 15.01.2018 г., на дата 22.01.2018 г., на дата 26.01.2018 г., на дата 2.02.2018 г.), в електронната система Negometrix са постъпили разяснения, съгласно които, с предоставянето на цитираните доказателства участникът разяснява, че предложеното от участника скеле отговаря на всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно гореизложеното, комисията смята, че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Комисията допуска участника до разглеждане на ценовото предложение с мотива, че представеното техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията разгледа представеното ценово предложение на участника. Предлаганата цена е изготвена съгласно образеца от документацията за участие. Кратко описание: **2 141 705,60** лв. без ДДС.

### **Оферта №2 „ВЕРО СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ КД**

Комисията разгледа представеното техническо предложение на участника.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е декларирал, че е в състояние да започне работа при авария до 4 (четири) часа след подаване на заявка по телефона или електронна поща от Възложителя в работно време (7:30 ÷ 16:30ч.) и до 8 (осем) часа, ако заявката е подадена извън работно време.

Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва скеле с марки „Plettac Contur” и „RUX“. Участникът е приложил Технически паспорти на скелетата.

Във връзка с предоставената от участника информация в Техническото му предложение, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията отправи искане за разяснения:

- Декларираните системи скеле от участника са - „Plettac Contur” и „RUX“. Участникът да разясни кой производител/система скеле (Plettac Contur” или „RUX“) ще се използва за изпълнение на поръчката.

- Одобрението за смесена употреба съгласно „Z-8.22-911 – стр. 3, табл.1“ е регламентирано за определени възли/елементи (Виж приложения файл - Z-8.22-911(DIB).pdf). Одобрението позволяващо смесването на системите е издадено на 31.12.2006г. и е изтекло през 31.12.2007г. Актуалното одобрение на системата Z-8.22-911 (файл Vero 2(8386308).pdf от офертата) включва одобренията от 14.12.2006г., 29.01.2007г. и 18.02.2010г., като одобрението за смесване от 31.12.2006г не е включено. Да се представи актуално одобрение за смесване на определени възли от системите скеле съгласно табл. 11 стр.3 от Z-8.22-911(DIB).pdf

- Декларация за класа на корозийната защита на система скеле, която ще се използва.

- Декларация, че всички използвани елементи са заводски маркирани съгласно стандарта, на който отговарят (БДС EN 12810 или еквивалентен), с подходящо отбелязана фирмена принадлежност, година на производство и номера на сертификата на строителното одобрение.

- Валиден сертификат /одобрение/ за качество на тръбите съгласно БДС EN 39 или еквивалентен.

- Декларация за съответствие и данни за производителя на тръбите.

- Валиден сертификат /одобрение/ за качество на съединенията, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби съгласно БДС EN 74 или еквивалентен.

- Декларация за съответствие и данни за производителя.

Искането беше изпратено чрез електронната система Negometrix на 10 януари 2018 г. до участника. В указания срок (на дата 15 януари 2018 г.) е постъпило разяснение, съгласно което се потвърждава, че участника ще използва система скеле “RUX”, както и с предоставянето на цитираните доказателства, предложеното от участника скеле отговаря на всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно гореизложеното, комисията смята, че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Комисията допуска участника до разглеждане на ценовото предложение с мотива, че представеното техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията разгледа представеното ценово предложение на участника.

При разглеждането на ценовата оферта комисията установи:

В ценовото си предложение участникът „**ВЕРО СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ**“ КД не е предложил единична цена за извършване на дейност по позиция 47 - Фасадно скеле до 30м височина. Поради това обстоятелство не може да се установи, каква е стойността, за която участникът ще изпълнява позицията, в случай, че бъде избран за изпълнител.

Също така общата предложена стойност на участника не би могла да бъде съпоставена с офертите на останалите участници и не е възможно прилагането на критерия за оценка на предложенията – „най - ниска цена“ спрямо офертата на **ВЕРО СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ**“ КД.

Липсата на предложена единична цена по позицията прави ценовото предложение на участника непълно. Участникът не се е съобразил с образецът на ценово предложение, който е неразделна част от документацията за участие, поради което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани участника „**ВЕРО СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ**“ КД на основание чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП въз основа на направените констатации.

### **Оферта №3 „БУЛКРАФТ“ ООД**

Комисията разгледа представеното техническо предложение на участника.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е декларирал, че е в състояние да започне работа при авария до 4 (четири) часа след подаване на заявка по телефона или електронна поща от Възложителя в работно време (7:30 ÷ 16:30ч.) и до 8 (осем) часа, ако заявката е подадена извън работно време.

Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва скеле с марка „Layher Allaraund“. Участникът е приложил Технически паспорти на скелетата.

Във връзка с предоставената от участника информация в Техническото му предложение, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията отправи следното искане за разяснения:

- Декларация за класа на корозионната защита на система скеле, която ще използвате.
- Техническа документация от производителя на модулната система скеле за допустимите натоварвания на отделните елементи на системата.
- Декларация, че всички използвани елементи са заводски маркирани съгласно стандарта, на който отговарят (БДС EN 12810 или еквивалентен), с подходящо отбелязана фирмена принадлежност, година на производство и номера на сертификата на строителното одобрение.
- Копие на валиден сертификат /одобрение/ за качество на тръбите съгласно БДС EN 39 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя на тръбите.
- Копие на валиден сертификат за качество на съединенията, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби съгласно БДС EN 74 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя.

Искането беше изпратено чрез електронната система Negometrix на 10 януари 2018 г. до участника. В указания срок (на дата 12 януари 2018 г.) в електронната система Negometrix е постъпило разяснение, съгласно което, с предоставянето на цитираните доказателства участникът разяснява, че предложеното от участника скеле отговаря на всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно гореизложеното, комисията смята, че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Комисията допуска участника до разглеждане на ценовото предложение с мотива, че представеното техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията разгледа представеното ценово предложение на участника.

Предлаганата цена е изготвена съгласно образеца от документацията за участие.

Кратко описание: **2 705 362** лв. без ДДС.

#### **Оферта №4 „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД**

Комисията разгледа представеното техническо предложение на участника.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е декларирал, че е в състояние да започне работа при авария до 4 (четири) часа след подаване на заявка по телефона или електронна поща от Възложителя в работно време (7:30 ÷ 16:30ч.) и до 8 (осем) часа, ако заявката е подадена извън работно време.

Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва скеле с марка „Layher Allaraund“. Участникът е приложил Технически паспорти на скелетата.

Във връзка с предоставената от участника информация в Техническото му предложение, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията отправи следното искане за разяснения:

- Декларация за класа на корозионната защита на система скеле, която ще използвате.
- Техническа документация от производителя на модулната система скеле за допустимите натоварвания на отделните елементи на системата.
- Декларация, че всички използвани елементи са заводски маркирани съгласно стандарта, на който отговарят (БДС EN 12810 или еквивалентен), с подходящо отбелязана фирмена принадлежност, година на производство и номера на сертификата на строителното одобрение.
- Стоманени тръби.
- Валиден сертификат за качество на тръбите съгласно БДС EN 39 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя на тръбите.
- Валиден сертификат за качество на съединенията, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби съгласно БДС EN 74 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя.

Искането беше изпратено чрез електронната система Negometrix на 10 януари 2018 г. до участника. В указания срок (на дата 12 януари 2018 г.) в електронната система Negometrix е постъпило разяснение, съгласно което, с предоставянето на цитираните доказателства участникът разяснява, че предложеното от участника скеле отговаря на всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно гореизложеното, комисията смята, че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Комисията допуска участника до разглеждане на ценовото предложение с мотива, че представеното техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията разгледа представеното ценово предложение на участника. Предлаганата цена е изготвена съгласно образеца от документацията за участие. Кратко описание: **2 369 675** лв. без ДДС.

#### **Оферта №5 ОБЕДИНЕНИЕ „СКЕЛЕ–КОМУНАЛНА ТЕХНИКА“**

Комисията разгледа представеното техническо предложение на участника.

Кратко описание на техническото предложение:

Участникът е декларирал, че е в състояние да започне работа при авария до 4 (четири) часа след подаване на заявка по телефона или електронна поща от Възложителя в работно време (7:30 ÷ 16:30ч.) и до 8 (осем) часа, ако заявката е подадена извън работно време.

Участникът е декларирал, че при изпълнението на обществената поръчка ще използва скеле с марка „Layher Allaraund“. Участникът е приложил Технически паспорти на скелетата.

Във връзка с предоставената от участника информация в Техническото му предложение, на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията отправи следното искане за разяснения:

- Декларация за класа на корозионната защита на система скеле, която ще използвате.

- Техническа документация от производителя на модулната система скеле за допустимите натоварвания на отделните елементи на системата.
- Декларация, че всички използвани елементи са заводски маркирани съгласно стандарта, на който отговарят (БДС EN 12810 или еквивалентен), с подходящо отбелязана фирмена принадлежност, година на производство и номера на сертификата на строителното одобрение.
- Валиден сертификат за качество на тръбите съгласно БДС EN 39 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя на тръбите.
- Валиден сертификат за качество на съединенията, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби съгласно БДС EN 74 или еквивалентен.
- Декларация за съответствие и данни за производителя.

Искането беше изпратено чрез електронната система Negometrix на 10 януари 2018 г. до участника. В указания срок (на дата 12 януари 2018 г.) в електронната система Negometrix е постъпило разяснение, съгласно което, с предоставянето на цитираните доказателства участникът разяснява, че предложеното от участника скеле отговаря на всички изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно гореизложеното, комисията смята, че техническото предложение за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя, поставени в Техническата спецификация.

Комисията допуска участника до разглеждане на ценовото предложение с мотива, че представеното техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията разгледа представеното ценово предложение на участника. Предлаганата цена е изготвена съгласно образеца от документацията за участие. Кратко описание: **3 011 829** лв. без ДДС.

## II. Оценка на допуснатите участници.

Комисията направи оценка на допуснатите участници, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена“:

Участник	Предложена обща цена в лв. без ДДС
„ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	2 141 705,60
„ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД	2 369 675,00
„БУЛКРАФТ“ ООД	2 705 362,00
ОБЕДИНЕНИЕ „СКЕЛЕ–КОМУНАЛНА ТЕХНИКА“	3 011 829,00

Комисията направи проверка на предложените ценови оферти по чл. 72 от ЗОП и установи, че офертата на „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Участник	Процент
„ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	20,55 %
„ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД	9,54 %

„БУЛКРАФТ“ ООД	- 7,88 %
ОБЕДИНЕНИЕ „СКЕЛЕ–КОМУНАЛНА ТЕХНИКА“	- 25,20 %

Комисията изиска подробна писмена обосновка с писмо с Изх. № 20/06.02.2018 г. „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. В законоустановения срок е получена обосновка от участника в електронната платформа Negometrix.

Комисията приема така направената обосновка от участника „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като счита, че са налице условията по чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, а именно:

От изложението в писмената обосновка на участника е видно, че той се позовава на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП - избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите, а именно:

- Дружеството разполага със собствен материал за изграждане на скелета, което дава възможност за определяне на цени на услугата без да се извършват разходи за частично или цялостно наемане на материал, необходим за извършване на услугата;
- Дружеството разполага със собствен автомобилен парк, включващ и товарни автомобили, което води до снижаване на разходите за транспорт до обекта на изпълнение на поръчката. Това гарантира много добра логистика и дава възможност за бързо реагиране на допълнително възникнала необходимост от скеле.
- При образуване на цените за труд не са калкулирани допълнителни разходи, необходими за предстоящо обучение и сертифициране на персонала, а е ползвана основната тарифна ставка на вече сертифицирания персонал.
- „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД разполага със собствена складова база, която е стационарна на 50 км, от „Ей И Ес – ЗС Марица Изток I“ ЕООД (мястото за изпълнение). Това дава възможност за снижаване на транспортните разходи при изпълнение на услугата.

Във връзка с гореизложеното, комисията взе решение обосновката да бъде приета, поради доказани от „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изключително благоприятни условия за участника, с което изпълнява хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

### **III. Разглеждане и проверка на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.**

На основание чл. 61, ал. 7 от ППЗОП, комисията направи проверка за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор на двама участника, съгласно таблицата по-горе относно личното състояние и съответствие с критериите за подбор и установи:

#### **Участник „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

В предоставения от участника ЕЕДОП липсва информация относно:

1. Част II: „Информация за икономическия оператор“, буква „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“.
2. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 2 – липсва информация, че участникът разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и/или с ръководен състав, който отговаря за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с **минималните изисквания за допустимост** посочени в т. 2.3.2. Техническите и професионални способности от Указанията за участие, част от документацията за участие (с посочване на имена и квалификация на лицата);

3. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 4 – срок на валидност на сертификат за прилагане на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалент и сертификат за прилагане на система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт ISO OHSAS18001 или еквивалент.
4. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 7 – срок на валидност на сертификат за прилагане на система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалент.
5. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 9 – липсва пълна информация, че участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, във връзка с **минималните изисквания за допустимост** посочени в т. 2.3.2. Техническите и професионални способности от Указанията за участие, част от документацията за участие.

**С оглед на по-горе изложеното комисията реши:**

Да изиска от „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП, с попълнена липсващата информация.

**Участник „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД**

В предоставения от участника ЕЕДОП липсва информация относно:

1. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Икономическо и финансово състояние липсва информация, че участникът е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти, във връзка с минималните изисквания за допустимост посочени в т. 2.3.1. Икономическо и финансово състояние: от Указанията за участие, част от документацията за участие.
2. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 2 – липсва информация, че участникът разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и/или с ръководен състав, който отговаря за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, във връзка с **минималните изисквания за допустимост** посочени в т. 2.3.2. Техническите и професионални способности от Указанията за участие, част от документацията за участие (с посочване на имена и квалификация на лицата);
3. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 3 – срок на валидност на сертификат за прилагане на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалент.
4. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности - липсва информация, че участникът прилага система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт OHSAS18001 или еквивалентна или други еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с посочване валидността на сертификата.
5. Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, т. 7 – срок на валидност на сертификат за прилагане на система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалент.

**С оглед на по-горе изложеното комисията реши:**

Да изиска от „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД да представи нов ЕЕДОП, с попълнена липсващата информация.

На 13.02.2018 г. комисията изпрати писма чрез електронната система с искане за представяне на нов ЕЕДОП. Срокът за представяне е до 23.59 часа на 20.02.2018 г. В указания срок са постъпили документи от: „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД.



След изтичането на срока за представяне на допълнителни документи и информация, комисията разгледа и провери електронно постъпилите допълнителни документи от участниците и установи:

#### **Участник „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

Комисията установи, че участникът е представил всички изисквани допълнителни документи и информация, и участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.

Комисията допуска участника до класиране с мотива, че е представил всички изисквани допълнителни документи и информация, и участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.

#### **Участник „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД**

Комисията установи, че участникът е представил всички изисквани допълнителни документи и информация, и участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.

Комисията допуска участника до класиране с мотива, че е представил всички изисквани допълнителни документи и информация, и участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени в обявлението и в документацията за участие в процедурата.

#### **Комисията предлага на Възложителя:**

1. Съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена“ следното класиране:

<b>№</b>	<b>Фирма</b>	<b>Предложена обща цена в лв. без ДДС</b>
Първо място	„ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	2 141 705,60
Второ място	„ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД	2 369 675,00

2. Да определи за изпълнител и да сключи договор с предмет: „Услуги по монтаж, демонтаж и модификация на скеле“ с класирания на първо място участник „ГСТ СКАФОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с мотива, че е предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена“ и офертата отговаря на изискванията, заложен в обществената поръчка.

Настоящият протокол е съставен на 28.02.2018 г.

**Комисия в състав:**

**Председател:** ..... Заличено съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

/ Димитър Митев /

**Членове:** 1. .. Заличено съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

/ Юлиана Миронова /

2. .... Заличено съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД

/ Екатерина Масларска /