

ПРОТОКОЛ № 1

В изпълнение на Заповед № PPL-027/20.07.2020г. комисия в състав:

Председател:

- Константин Караиванов – Технолог спомагателно енергийно оборудване;

Членове:

- Юлиана Миронова – Специалист контрол за законосъобразност и управление на документи /юрист/;
- Ивелина Гешкова – Специалист стратегическо снабдяване

Със задача да отвори, разгледа и оцени електронно постъпилите оферти в електронната платформа Negometrix за участие в открита процедура с предмет: „**Доставка на газол със съдържание на сяра до 10 mg/kg за Ей И Ес - ЗС Марица Изток I ЕООД**” за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и да извърши подбор на участниците.

Комисията отвори електронно постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване в електронната платформа Negometrix и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията за личното състояние или критериите за подбор

Оферта 1 „САЛИНА 7“ ЕООД в 13:43:44ч. на 14.7.2020 г.

Комисията направи следните констатации:

1. От изискуемите документи и информация в т.ІІІ 1.1) от Обявлението **“Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри”**:

Участникът следва да бъде вписан в Регистъра на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход към Министерство на икономиката. Вписването трябва да бъде за дейностите по чл. 2, ал. 1 т. 1 от ЗРИДСНПНП - търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход.

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП комисията изисква доказателство за посочената информация в ЕЕДОП за вписването в съответния регистър.

2. От изискуемите документи и информация в т.ІІІ 1.3) от Обявлението **“Технически и професионални възможности”**: Участникът да разполага с техническо оборудване

Изисквано минимално/ни ниво/а:

➤ Участникът трябва да разполага с маркучи с дължина 6 метра и съединения за подвързване на цистерните към системата за разтоварване на Възложителя. Връзката към разтоварващата система е 4 инчов Е-адаптор на фирма KAMLOK модел INOX 633-E4;

➤ Цистерните трябва да могат при разтоварване да осигурят дебит от 40 м³/час;

➤ Цистерните трябва да имат заземителен кабел, който се подвързва към наличната заземителна инсталация

В предоставеният ЕЕДОП липсва информация за техническото оборудване и специализираните транспортни средства.

3. От справката направена на посочения от участника в ЕЕДОП линк за транспортните средства <http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean>, става видно че две от посочените транспортни средства (регистрационни номера CC2726AK и CC7617CA) са на дружество "Евроинвест" ЕООД.

4. От изискуемите документи и информация в т.ІІІ 1.3) от Обявлението **“Технически и професионални възможности”**:

Участникът да прилага система за управление на качеството съгласно ISO 9001 или еквивалент.

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП комисията изисква доказателство за посочената информация в ЕЕДОП.

5. От изискуемите документи и информация в т.ІІІ 1.4) от Обявлението **„Обективни правила и критерии за участие“**: В случай, че участникът не е производител на горивото, той трябва да представи документ удостоверяващ правата му да предлага продуктите на съответния производител. (пълномощно, договор, писмо и др.).

Към офертата на участника не са представени такива документи.

Оферта 2 "ЗАРА-Е" ООД в 14:01:45ч. на 17.7.2020 г.;

Комисията направи следните констатации:

1. От изискуемите документи и информация в т.ІІІ 1.3) от Обявлението **“Технически и професионални възможности”**: Участникът да разполага с техническо оборудване

Изисквано минимално/ни ниво/а:

➤ Участникът трябва да разполага със съединения за подвързване на цистерните към системата за разтоварване на Възложителя. Връзката към разтоварващата система е 4 инчов Е-адаптор на фирма KAMLOK модел INOX 633-E4;

➤ Цистерните трябва да могат при разтоварване да осигурят дебит от 40 м³/час;

➤ Цистерните трябва да имат заземителен кабел, който се подвързва към наличната заземителна инсталация

В предоставеният ЕЕДОП липсва информация за техническото оборудване и специализираните транспортни средства.

ІІ. Документи и/или информация, които трябва да се представят:

От „САЛИНА 7“ ЕООД гр. Хисаря

1. Копие на удостоверението или друг документ.

2. Нов ЕЕДОП с попълнена подробна информация за специализираните транспортни средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на настоящата поръчка.

3. Документ (договор за наем или др.) за транспортните средства, които не са собственост на „САЛИНА 7“ ЕООД.

4. Копие на Сертификат удостоверяващ съответствието на участника със система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалент.

5. Документ, удостоверяващ правата на участника да предлага продуктите на съответния производител. (пълномощно, договор, писмо и др.)

От "ЗАРА-Е" ООД гр. Стара Загора

1. Нов ЕЕДОП с попълнена подробна информация за техническото оборудване и специализираните транспортни средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на настоящата поръчка.

III. Представяне на изисканите по-горе документи:

Документите следва да ги изпратите като прикачен файл по електронен път в електронната платформа Negometrix. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 23:59ч. на 5 /петия/ работен ден от датата на получаване на настоящия протокол.

Комисия в състав: Konstantin Stanimirov
Председател: Karaivanov
/ К. Караиванов /

Digitally signed by
Konstantin
Stanimirov
Karaivanov
Date: 2020.07.31
09:05:55 +03'00'

Членове: 1. Yuliana Mironova
2. Ivelina Dimitrova Geshkova
/ Ю. Миронова / / И. Гешкова /

Digitally signed by Yuliana
Mironova
DN: dc=com, dc=AES, dc=GLOBAL,
ou=Bulgaria, ou=Sofia CoE,
ou=People, cn=Yuliana Mironova
Date: 2020.07.30 14:29:39 +03'00'

Ivelina Dimitrova Geshkova
2020.07.30 14:09:25 +03'00'